



02012322109010048



16965

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1232

21 Σεπτεμβρίου 2001

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 21736/2092/99

Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/EK της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόσδοτης οδηγίας 94/55/EK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδυνών εμπορευμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ -  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ -  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

2. Του άρθρου 5 παρ. 11 του Ν. 2801/2000 (Α' 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» και άλλες διατάξεις.

3. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Της ΚΥΑ 47271/3950/92 (Β' 764) «Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/EOK του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων της 18 Ιουνίου 1992».

6. Του Π.Δ. 104/1999 (Α' 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/EK της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μετα-

φορές επικινδυνών εμπορευμάτων», όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ Φ2/21099/1700/2000 (Β' 509) «Τροποποίηση του Π.Δ. 104/99 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/EK της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/EK».

7. Τα πρακτικά της 11ης συνεδρίασης της Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΥΜΕ.

Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

### ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/EK της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για την δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόσδοτης οδηγίας 94/55/EK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδυνών εμπορευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L169 της 5.7.1999 (σελίδες 1 έως και 49).

### ΑΡΘΡΟ 2

#### Τροποποίηση Παραρτημάτων.

Τα παραρτήματα του Π.Δ. 104/1999 (Α' 113), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από την ΚΥΑ Φ2/21099/1700/2000 τροποποιούνται ως εξής :

1. Στο Παράρτημα Α' διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:  
«Το Παράρτημα Α' περιλαμβάνει τις διατάξεις που σχετίζονται με τα όρια 2000 έως 3999 του Παραρτήματος Α' της «ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» (ADR) από 1ης Ιανουαρίου 1997, αντικαθιστώντας τους όρους "συμβαλλόμενο μέρος" από τους όρους "κράτος μέλος"».

Το Παράρτημα Α' του Π.Δ. 104/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ Φ2/21099/1700/2000 τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας ΚΥΑ.

2. Στο Παράρτημα Β' διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο

(όπως αυτό εμφανίζεται στην KYA Φ2/21099/1700/2000 Β' 509):

«Το Παράρτημα Β' περιλαμβάνει τις διατάξεις των ορίων 10.000 έως 270.000 του Παραρτήματος Β' στην «ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» (ADR) από 1ης Ιανουαρίου 1997 αντικαθιστώντας τους όρους “συμβαλλόμενο μέρος” από τους όρους “κράτος μέλος”».

Το Παράρτημα Β' του Π.Δ. 104/1999, όπως αντικαθιστήκε από την KYA Φ2/21099/1700/2000 τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα Β' της παρούσας KYA.

#### ΑΡΘΡΟ 3

##### Αντικατάσταση άρθρου.

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 104/1999 (Α' 113) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια αρχή για την έκδοση έγκρισης για νέους τύπους δεξαμενών και άλλων υπερκατασκευών οχημάτων που κατασκευάζονται σε σειρά παραγωγής και μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και πιστοποιητικών έγκρισης για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα περιθώρια 10281 έως 10299, 211140 έως 211159 και την Προσθήκη Β2 του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για την περίπτωση

μεμονωμένων κατασκευών η έγκριση τύπου δεξαμενής χορηγείται από την αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το δε πιστοποιητικό έγκρισης ADR ενός οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία ΚΤΕΟ».

#### ΑΡΘΡΟ 4

##### Τελικές διατάξεις.

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Α' και Β' που ακολουθούν.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΑΘ. - ΑΠ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

**ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ**

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

**ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ**

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τροποποιείται ως εξής:

«Προσθήκη Α.1 Α. Συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα και τα νιτροκυτταρινικά μείγματα»

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**2000** (1) Εισάγεται (στη δεύτερη παύλα) ο ακόλουθος ορισμός:

— με τον όρο “χόλο”, νοείται το τελικό προϊόν της διαδικασίας συσκευασίας που είναι έτοιμο για αποστολή και αποτελείται από τη συσκευασία ή το IBC μαζί με το περιεχόμενό τους. Ο όρος περιλαμβάνει τα δοχεία αερίων που ορίζονται στην ένδειξη περιθώριου 2211 καθώς επίσης και τα αντικείμενα τα οποία, λόγω μεγέθους, βάρους ή σχήματος, μπορούν να μεταφέρονται μη συσκευασμένα η σε βάσεις, ελαφρά κιβώτια ή διατάξεις χειρισμού. Ο όρος δεν έχει εφαρμογή στα μη συσκευασμένα αντικείμενα και τις ύλες που μεταφέρονται χύμα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια ή σχήματα ουτε στις ύλες που μεταφέρονται σε δεξαμενές,»

όη παύλα: το «έννατη» αντικαθίσταται από το «δέκατη» και το «ST/SR/AC.10/1/Amd. 9» από το «ST/SR/AC.10/1/Amd. 10».

Προστίθεται στο τέλος:

— “Κώδικας IMDG”, οδιεδνής κώδικας θαλάσσιας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO) στο Λονδίνο,

— “Τεχνικές οδηγίες του ICAO”, οι τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας στο Μόντρεαλ.»

**2002** (3) a) Σημείωση: 2, να γραφεί:

«Στην περίπτωση εφαρμογής της ένδειξης περιθώριου 10 011, η συνολική ποσότητα των μεταφερόμενων επικινδύνων εμπορευμάτων ανά μονάδα μεταφοράς πρέπει να εκφράζεται με τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω ένδειξης.»

(8) a) Προστίθεται στο τέλος το ακόλουθο εδάφιο:

«Μείγμα ή διάλυμα που περιέχει μία η περισσότερες ύλες που κατονομάζονται συγκεκριμένα ή ταξινομούνται ως “ε.α.ο.” και μία η περισσότερες μη επικίνδυνες ύλες δεν υπόκειται στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου του μίγματος ή του διαλύματος δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια καρμίας κλάσεως (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των γνωστών επιδράσεων στον άνθρωπο).»

(15) Προστίθεται νέα παράγραφος που έχει ως εξής:

“(15) Οι αποστολείς επικίνδυνων εμπορευμάτων που διέπονται από το παρόν παράρτημα πρέπει να μεριμνούν ώστε το προσωπικό που ασχολείται με καθήκοντα σχετικά με τις εργασίες μεταφοράς να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση στους τομείς που αντιστοιχούν με τα καθήκοντα τους (βλέπε παράρτημα Β, ένδειξη 10 316).»

**2003** (4) Τροποποιείται ως εξής:

“Προσθήκη Α.1: Συνδήκες σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα και τα νιτροκυτταρινικά μείγματα καθώς επίσης και γλωσσάριο ονομασιών της ένδειξης περιθώριου 2101.»

**2007** c) Προστίθεται στο τέλος:

«Στην περίπτωση αυτή, στη σήμανση και την επισήμανση του ίδιου του οχήματος εφαρμόζεται μόνον η παράγραφος (1) της ένδειξης 10 500.»

**2011** Αντί του «1997» να γραφεί «1999» (δύο φορές)  
Αντί του «1996» να γραφεί «1998».

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

## ΚΛΑΣΗ 1

## ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

**2101** 4<sup>ο</sup> Εισάγεται μια νέα σημείωση: 3. στον χαρακτηριστικό αριθμό 0143 που έχει ως εξής:

«Σημείωση: 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την κατάταξη των μιγμάτων αυτών στην κλάση 3 βάσει δοκιμών της σειράς 2 και της σειράς 6, τύπος γ), που εκτελουνται σε τρεις συσκευασίες τουλάχιστον από εκείνες που προορίζεται για μεταφορά [βλέπε ενδεικτικά περιθώριο 2300 (9).]»

Οι υπάρχουσες σημειώσεις 3 και 5 γίνονται σημειώσεις 4 και 6 αντιστοίχως.

Η σημείωση στο χαρακτηριστικό αριθμό 0150 γίνεται σημείωση: 1 και προστίθεται σημείωση: 2 που έχει ως εξής:

«Σημείωση: 2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την κατάταξη αυτών των μειγμάτων στην κλάση 4.1 με βάση δοκιμές της σειράς 6, τύπος γ), που εκτελουνται σε τρεις συσκευασίες τουλάχιστον από εκείνες που προορίζονται για μεταφορά.»

Διαγράφεται η λέξη «εμπορικές» από την ονομασία στο:

5<sup>ο</sup> Χαρακτηριστικός αριθμός 0059,

17<sup>ο</sup> Χαρακτηριστικός αριθμός 0439,

39<sup>ο</sup> Χαρακτηριστικός αριθμός 0440,

47<sup>ο</sup> Χαρακτηριστικός αριθμός 0441.

**2102** Η τελευταία φράση της παραγράφου (14) γράφεται ως εξής:

«Τα εν λόγω μη συσκευασμένα αντικείμενα μπορούν να στερεώνονται σε βάσεις ή να τοποθετούνται σε ελαφρά κιβώτια ή σε κάθε άλλη κατάλληλη διάταξη χειρισμού, αποθήκευσης ή διάθεσης, έτοι ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.»

Εισάγεται νέα παράγραφος (15) που έχει ως εξής:

«(15) Όταν τέτοια εκρηκτικά αντικείμενα μεγάλου μεγέθους υποβάλλονται σε δοκιμές που ανταποκρίνονται στις απαίτησεις αυτής της οδηγίας στα πλαίσια των δοκιμών τους ασφάλειας, λειτουργίας και εγκυρότητας και οι εν λόγω δοκιμές πραγματοποιηθούν με επιτυχία, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

Οι παράγραφοι (15) και (16) γίνονται (16) και (17) αντίστοιχα.

**2105** (1) Πριν από την τελευταία φράση, εισάγεται η ακόλουθη νέα φράση:

«Στην περίπτωση με συσκευασμένων αντικειμένων, οι ενδείξεις πρέπει να τίθενται πάνω σε κάθε αντικείμενο, στη βάση του ή στη διάταξη χειρισμού, αποθήκευσης ή διάθεσης.»

(3) Το σκέλος της φράσης «που περιέχει μία η περισσότερες διαβρωτικές ύλες σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσεως 8» καταργείται.

**2115** (2) Εισάγεται η φράση «ενδείξεις και» πριν από το «ετικέτες».

## ΚΛΑΣΗ 2

## ΑΕΡΙΑ

**2201** 1<sup>ο</sup> Α Η σημείωση: 3 καταργείται.

1<sup>ο</sup> Ο Η σημείωση στο χαρακτηριστικό αριθμό 1014 καταργείται.

1<sup>ο</sup> ΤΟ Η φράση «2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ» μεταφέρεται από το 1<sup>ο</sup> ΤΟ στο 1<sup>ο</sup> Ο.

2<sup>ο</sup> Α Πριν από τον αριθ. 1078 εισάγεται:

•3337 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 404A (Πενταφθοροαιθάνιο, τριφθορο-1,1,1-αιθάνιο και τετραφθορο-1,1,1,2 αιθάνιο, σε αζεστροπικό μίγμα με περίπου 44 % πενταφθοροαιθάνιο και 52 % τριφθορο-1,1,1 αιθάνιο)

3338 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407A (Διφθορομεθάνιο, πενταφθοροαιθάνιο και τετραφθορο-1,1,1,2 αιθάνιο, σε αζεστροπικό μίγμα με περίπου 20 % διφθορομεθάνιο και 40 % πενταφθοροαιθάνιο)

2201  
(συνέχεια)

3339 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407B (Διφθορομεθάνιο, πενταφθοροαιθάνιο και τετραφθορο-1,1,1,2 αιθάνιο, σε αζεοτροπικό μίγμα με περίπου 10 % διφθορομεθάνιο και 70 % πενταφθοροαιθάνιο)

3340 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407C (Διφθορομεθάνιο, πενταφθοροαιθάνιο και τετραφθορο-1,1,1,2 αιθάνιο, σε αζεοτροπικό μίγμα με περίπου 23 % διφθορομεθάνιο και 25 % πενταφθοροαιθάνιο).

2º F Αριθ. 1965: Μετά το «ΜΕΙΓΜΑ Α» εισάγεται:

«ΜΕΙΓΜΑ A01, έχει στους 70 °C τάση ατμών που δεν υπερβαίνει 1,6 MPa (16 bar) και, στους 50 °C, πυκνότητα τουλάχιστον 0,516 kg/l.

ΜΕΙΓΜΑ A02, έχει στους 70 °C τάση ατμών που δεν υπερβαίνει τα 1,6 MPa (16 bar) και, στους 50 °C, πυκνότητα τουλάχιστον 0,505 kg/l.»

Μετά το «ΜΕΙΓΜΑ Β» εισάγεται:

«ΜΕΙΓΜΑ B1, έχει στους 70 °C τάση ατμών που δεν υπερβαίνει 2,3 MPa (23 bar) και, στους 50 °C, πυκνότητα τουλάχιστον 0,474 kg/l,

ΜΕΙΓΜΑ B2, έχει στους 70 °C τάση ατμών που δεν υπερβαίνει 2,6 MPa (26 bar) και, στους 50 °C, πυκνότητα τουλάχιστον 0,463 kg/l.»

Η σημείωση: 1 τροποποιεύται ως εξής:

«Για τα ανωτέρω μείγματα είναι δεκτά, για την ονομασία των υλών, τα χρησιμοποιούμενα στο εμπόριο ονόματα όπως BOYTANIO για τα μείγματα A, A01, A02 και A0, και ΠΡΟΠΑΝΙΟ για το μείγμα C.»

Μετά τον αριθ. 1965, εισάγεται:

«3354 ENTOMOKTONO ΑΕΡΙΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.»

2º TF Πριν από τον αριθ. 3160, εισάγεται:

«3355 ENTOMOKTONO ΤΟΞΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.»

6º A Μετά το 3164, προστίθεται νέα σημείωση που έχει ως εξής:

«Σημείωση: Τα αντικείμενα που προορίζεται ως αποσβεστήρες δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντικείμενο:

a) διαδέτει διαμέρισμα αερίου με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο και πίεση φορτίσεως που δεν είναι μεγαλύτερη από 50 bar.

b) έχει ελάχιστη πίεση εκρήξεως τετραπλάσια της πίεσης φορτίσεως στους 20 °C.

c) είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραυσματοποιείται σε περίπτωση ρήξης,

d) σε περίπτωση πυρκαϊάς, προστατεύεται από ρήξη με τη βοήθεια τηκόμενου στοιχείου ή διάταξης αποσυμπίεσης που επιτρέπει την εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης, και

e) είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με πρότυπο ασφαλείας αποδεκτό από την αρμόδια αρχή.»

Εισάγεται στο τέλος:

«3353 ΑΕΡΙΟΓΟΝΑ ΠΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ Η 3353 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ Η 3353 ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ

Σημείωση:

1. Αυτός ο τίτλος εφαρμόζεται στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα για την προστασία προσώπων ως αερίογόνα για αερόσακους ή θάλαμοι αερόσακων ή εντατήρες ζωνών ασφαλείας που περιέχουν πεπιεσμένο αέριο ή μίγμα πεπιεσμένου αερίου της κλάσης 2, με ή χωρίς μικρές ποσότητες πυροτεχνικού υλικού. Στα σύνολα τα οποία περιέχουν πυροτεχνικό υλικό, η προκαλούμενη έκρηξη πρέπει να περιορίζεται στο εσωτερικό του υπό πίεση δοχείου ώστε τα σύνολα αυτά να μπορούν να εξαιρέθουν από την κλάση 1, κατά την έννοια της σημεώσεως της ένδειξης περιθώριου 2100 (2 b), σύμφωνα με το εδάφιο a) ii) της παραγράφου 16.6.1.4.7 του εγχειριδίου δοκιμών και κριτηρίων, πρώτο μέρος. Επιπλέον, τα σύνολα πρέπει να είναι μορφοποιημένα ή συσκευασμένα για τη μεταφορά έτσι ώστε σε περίπτωση που βρεθούν μέσα σε φλόγες να μην υπάρχει κινδύνος διάρρηξης με δημιουργία θραυσμάτων ή εκτόξευσης του υπό πίεση δοχείου. Για το σκοπό αυτό θα εκτελείται σχετική ανάλυση. Το υπό πίεση δοχείο πρέπει να πληροί τους απαιτούμενους όρους για το ή τα περιεχόμενα σα αυτό αέρια.

**2201**  
(συνέχεια) 2. Οι αερόσακοι ή οι ζώνες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες σε οχήματα ή σε πλήρη τμήματα οχημάτων (όπως κολώνες τύμονιού, πλαίσια θυρών, καθίσματα, κ.λπ.) δεν υπάγονται στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας.»

**2201α** (3) Τα δύο τελευταία υπεδάφια τροποποιούνται ως εξής:

«Κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:

- τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".
- στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:
  - τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή
  - τα γράμματα "LQ" (¹).

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης ταινίας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.»

**2207** (3) Τροποποιείται ως εξής:

«Ως αέρια διασποράς, συστατικά των εν λόγω μέσων ή αέρια πληρώσεως για τα δοχεία αερολυμάτων (1 950 αερολύματα), είναι δεκτά τα ακόλουθα αέρια: τα αέρια των 1° A, 1° O και 1° F, με εξαίρεση το 2 203 σλάνιο τα αέρια των 2° A και 2° F, με εξαίρεση το μεθυλοσιλάνιο του χαρακτηριστικού αριθμού 3 161 και το 1 070 πρωτοξείδιο του αζώτου των 2° O.»

(4) Τροποποιείται ως εξής:

«Ως αέρια πληρώσεως των φυσιγγίων αερίου αριθ. 2037 είναι δεκτά όλα τα αέρια των 1° και 2°, εκτός από τα πυροφόρα αέρια και τα πολύ τοξικά αέρια (αέρια με CL<sub>50</sub> κάτω των 200 ppm).»

**2210** (1) a) Στο τέλος προστίθεται:

«Εντούτοις, εάν αυτές οι συσκευασίες έχουν μέγιστο μεικτό βάρος ίσο ή κατώτερο των 2 kg, αρκεί να πληρούνται οι γενικοί όροι συσκευασίας της ένδεικης περιθώριου 3 500 (1), (2) και (5) έως (7).»

(1) Προστίθεται «οδηγίες και» πριν από το «πρότυπα» και στο τέλος:

— Για τα ανοίγματα: EN 849:1996 Μεταφερόμενες φάλες αερίου — Στρόφιγγες φιαλών — Προδιαγραφές και δοκιμές τύπου.»

**2213** (2) Αντικαθίσταται το «εφόσον εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρότυπα» από το «εφόσον εφαρμόζεται το ακόλουθα πρότυπο».

Αντί του "[κενό]", να γραφεί «EN 962:1996 Μεταφερόμενες φάλες αερίου — Κλειστά και ανοικτά πώματα προστασίας των στροφίγγων βιομηχανικών και ιατρικών φιαλών αερίου — Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές».

**2215** (1) και (3)

Το «χώρα καταγωγής» αντικαθίσταται από το «χώρα εγκρίσεως».

**2223** (2) Η τρίτη παύλα της σημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας τροποποιείται ως εξής:

«Για την ένδεικη 1965 αέριοι υδρογονάνθρακες, σε υγροποιημένο μείγμα, ε.α.ο., του 2° F: μείγμα Α ή βουτάνιο, μείγμα A01 ή βουτάνιο, μείγμα A02 ή βουτάνιο, μείγμα A0 ή βουτάνιο, μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα C ή προπάνιο.»

**2223** (3) Τροποποιείται ως εξής:

«Θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου (1) με εξαίρεση το εδάφιο b) εφόσον εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέρη του ακόλουθου προτύπου: EN 1089-1:1996 Μεταφερόμενες φάλες αερίου — Αναγνώριση φιαλών αερίου (με εξαίρεση τα LPG) — Μέρος 1: Σήμανση»

(6) Το «UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑ» αντικαθίσταται από το «UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ»

**2226** (1) Η τρίτη παύλα τροποποιείται ως εξής:

— Για την περιγραφή 1965 αέριοι υδρογονάνθρακες, ως υγροποιημένο μείγμα, ε.α.ο., της 2° F:

μείγμα Α ή βουτάνιο, μείγμα A01 ή βουτάνιο, μείγμα A02 ή βουτάνιο, μείγμα A0 ή βουτάνιο, μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C ή προπάνιο.

Για τη μεταφορά σε δεξαμενές τα ονόματα βουτάνιο και προπάνιο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικώς.»

**2237** (2) Πριν από το «επικέτες» εισάγεται το «ενδείξεις και».

(¹) Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities», δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

2250 Στον πίνακα, οι περιγραφές τροποποιούνται ως εξής:

1<sup>o</sup> ΤΟ Το «2541 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ» μεταφέρεται από το 1<sup>o</sup> ΤΟ στο 1<sup>o</sup> Ο και η περίοδος αλλάζει από «5» σε «10».

2<sup>o</sup> A Στο «3220 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 125)», στη στήλη «Πίεση δοκιμής Μpa» αντί του «4,9» να γραφεί «3,4».

Στον χαρακτηριστικό αριθμό 3220 προστίθεται δεύτερη σειρά ως εξής:

«(1), (2), (3), (5)/-3,6/10/0,72/g».

2<sup>o</sup> TC Στο «1005 ΑΝΥΔΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ», στη στήλη «Περίοδος (έτη)», αντί του «10», να γραφεί «5».

Χαρακτηριστικός αριθμός 2194: Το «20,0» αντικαθίσταται από το «3,6» στη στήλη τη σχετική με την πίεση δοκιμή (MPa) και το «1,3» από το «1,46» στη στήλη τη σχετική με το μέγιστο βαθμό πλήρωσης (kg/l).

4<sup>o</sup> A Στο «2073 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ», στη στήλη «Περίοδος (έτη)» αντί του «10» να γραφεί «5».

4<sup>o</sup> TC Στο «3318 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ», στη στήλη «Περίοδος (έτη)», αντί του «10» να γραφεί «5».

| Αριθμός και ομάδα | Χαρακτηριστικός αριθμός | Ονομασία της ύλης ή του συντειμένου | Συσκευασία<br>Τύπος δοχείου<br>(Ενδεξή/περιθώριον 2211) | Δοκιμή                            |     |                               | Πλήρωση<br>Μέγιστος βαθμός πλήρωσης kg/l, MPa, % κ.ο. | Ειδικές απαιτήσεις |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |                         |                                     |                                                         | Πίεση δοκιμής<br>x Πίεση πλήρωσης | MPa | Περίοδος (έτη) <sup>(1)</sup> |                                                       |                    |

— Εισάγονται οι ακόλουθες περιγραφές:

|                  |       |                      |                 |  |     |    |       |  |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|--|-----|----|-------|--|
| 2 <sup>o</sup> A | •3337 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 404A | (1) (2) (3) (5) |  | 3,6 | 10 | 0,82  |  |
|                  | 3338  | ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407A | (1) (2) (3) (5) |  | 3,6 | 10 | 0,94  |  |
|                  | 3339  | ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407B | (1) (2) (3) (5) |  | 3,8 | 10 | 0,93  |  |
|                  | 3340  | ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407C | (1) (2) (3) (5) |  | 3,5 | 10 | 0,95* |  |

— Τροποποιείται ως εξής:

|                  |       |                                                                                                                                                                 |                 |  |     |    |       |      |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|----|-------|------|
| 2 <sup>o</sup> F | •1965 | ΑΕΡΙΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ, Ε.Α.Ο.<br>ΜΙΓΜΑ A<br>ΜΙΓΜΑ A01<br>ΜΙΓΜΑ A02<br>ΜΙΓΜΑ A0<br>ΜΙΓΜΑ A1<br>ΜΙΓΜΑ B1<br>ΜΙΓΜΑ B2<br>ΜΙΓΜΑ B<br>ΜΙΓΜΑ C | (1) (2) (3) (5) |  | 1,0 | 10 | 0,50  | m, n |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 1,5 | 10 | 0,49  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 1,5 | 10 | 0,48  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 1,5 | 10 | 0,47  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 2,0 | 10 | 0,46  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 2,5 | 10 | 0,45  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 2,5 | 10 | 0,44  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 2,5 | 10 | 0,43  |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                 | (1) (2) (3) (5) |  | 3,0 | 10 | 0,42* |      |

— Εισάγεται η ακόλουθη περιγραφή:

|                  |       |                                    |                 |  |  |    |  |    |
|------------------|-------|------------------------------------|-----------------|--|--|----|--|----|
| 2 <sup>o</sup> F | •3354 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ Ε.Α.Ο. | (1) (2) (3) (5) |  |  | 10 |  | n* |
|------------------|-------|------------------------------------|-----------------|--|--|----|--|----|

2250  
(συνέχεια)

| Άριθμός<br>και ομάδα | Χαρακτη-<br>ριστικός<br>αριθμός | Όνομασία της υλής ή<br>του αντικειμένου | Συσκευασία                                   | Δοκιμή              |     | Πλήρωση | Ειδικές<br>απαιτήσεις |  |  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|---------|-----------------------|--|--|
|                      |                                 |                                         | Τύπος δοχείου<br>(Ενδεξη/περιθωρίου<br>2211) | Πίεση δοκιμής       |     |         |                       |  |  |
|                      |                                 |                                         |                                              | χ Πίεση<br>πλήρωσης | MPa |         |                       |  |  |


— Εισάγεται η ακόλουθη περιγραφή:

|                   |       |                                                |                 |  |  |   |  |    |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|--|--|---|--|----|
| 2 <sup>o</sup> TF | «3355 | ENTOMOKTONO ΑΕΡΙΟ,<br>ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. | (1) (2) (3) (5) |  |  | 5 |  | π» |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|--|--|---|--|----|

— Στο κάτω μέρος της σελίδας προστίθεται σημείωση που έχει ως εξής:

«<sup>(2)</sup> Βλέπε τη σημείωση στο τέλος του πίνακα.»

Μετά τον πίνακα, προστίθεται η κατωτέρω σημείωση:

«Σημείωση: Για τα μείγματα αερίων του 2<sup>o</sup> F, 1965, το μέγιστο βάρος περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας λαμβάνεται ως εξής:

## ΚΛΑΣΗ 3

## ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ

**2300** (2) Σημείωση 1: μετά το πάνω από 61 °C προστίθεται: «αλλά όχι πάνω από 100 °C».

(9) Προστίθεται νέα παράγραφος που έχει ως εξής:

«(9) Η νιτρογλυκερίνη σε μίγμα, απευαθητοποιημένη, υγρή, εύφλεκτη, με 30 % κ.β. το πολύ νιτρογλυκερίνη στο μίγμα, περιλαμβάνεται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3343 των οδηγών σχετικά με τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων. Δεν πρέπει να κατατάσσεται ή να γίνεται δεκτή ως ύλη της κλασεως 3 εκτός κι αν εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή με βάση αποτελέσματα δοκιμών της σειράς 2 και δοκιμής της σειράς 6, τύπος c) του εγχειρίδιου δοκιμών και κριτηρίων, πρώτο μέρος, που εκτελούνται σε κόλα που είναι έτοιμα για μεταφορά. Η αρμόδια αρχή πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό και την ουάδα με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου και τον τύπο συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της σειράς 6, τύπος c) (βλ. επίσης την ένδεικη περιθωρίου 2101, 4<sup>o</sup>, χαρακτηριστικό αριθμό 0143).»

**2301** 2<sup>o</sup> a) και b) Πριν από τον αριθ. 1993 εισάγονται τα εξής:

«3336 υγρές μερκαπτάνες, εύφλεκτες, ε.α.ο. ή 3336 μερκαπτάνες σε υγρό μείγμα, εύφλεκτο, ε.α.ο.»

3<sup>o</sup> b) Στο «Υδρογονάνθρακες», το 1307 τροποποιείται ως εξής:

«1307 ξυλόλια»

Στο «Άλκοόλες», το «1105 αμυλικές αλκοόλες» αντικαθίσταται από το «1105 πεντανόλες».

Στο «Υλες περιέχουσες θείο», στο τέλος προστίθενται τα εξής:

«3336 υγρές μερκαπτάνες, εύφλεκτες, ε.α.ο. ή 3336 μερκαπτάνες σε υγρό μείγμα, εύφλεκτο, ε.α.ο.»

23<sup>o</sup> Το «2401 πιπεριδίνη» διαγράφεται

31<sup>o</sup> c) Σημείωση: Να γραφεί ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της ένδεικης περιθωρίου 2300 (2), το ντήζελ, το γκαζόil και το πετρέλαιο θέρμανσης (ελαφρύ), με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C αλλά όχι πάνω από 100 °C, είναι ύλες που εμπίπτουν στο 31 °C, χαρακτηριστικό αριθμό 1202.»

Στο «Υδρογονάνθρακες», το 1307 τροποποιείται ως εξής:

«1307 ξυλόλια».

Στο «Άλογονωμένες ύλες», πριν από το 2302 εισάγονται τα εξής:

«2344 βρωμοπτροπάνια».

Στο «Άλκοόλες», το «1105 αμυλικές αλκοόλες» αντικαθίσταται από το «1105 πεντανόλες».

Στο «Υλες που περιέχουν θείο», στο τέλος προστίθενται τα εξής:

«3336 υγρές μερκαπτάνες, εύφλεκτες, ε.α.ο. ή 3336 μερκαπτάνες σε υγρό μείγμα, εύφλεκτο, ε.α.ο.»

Στο F, η σημείωση 2: τροποποιείται ως εξής:

«2. Η κατάταξη παραστοκόνου (φεωργικού γαρμάκου) σε μια από τις περιγραφές του 41<sup>o</sup> πρέπει να γίνεται βάσει του δραστικού συστατικού, της φυσικής του κατάστασης και κάθε παρεμπίπτοντος κινδύνου που ενδέχεται να παρουσιάσει.»

41<sup>o</sup> Τα 2766, 2768, 2770 και 2774 διαγράφονται.

Το 2772 τροποποιείται ως εξής:

«2772 θειοκαρβαμιδικό παραστοκόνο υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C.»

Μετά τον αριθ. 3024, εισάγεται:

«3346 φαινοξυδικό οξύ, παράγωγο υγρό παραστοκόνο, εύφλεκτο, τοξικό, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C

3350 πυρεθροειδές υγρό παραστοκόνο, εύφλεκτο, τοξικό, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C.»

71<sup>o</sup> Η υπάρχουσα σημείωση αριθμείται ως «σημείωση: 1» και προστίθεται νέα σημείωση: 2 που έχει ως εξής:

«2. Τα κενά οχήματα-δεξανενές, οι κενές αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και τα κενά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, που δεν έχουν καθηριστεί και περιεχαν ύλες του 61<sup>o</sup> c), δεν υπάγονται στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας εφόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την εξουδετέρωση των ενδεχόμενων κινδύνων.»

**2301a** (2) Στην πρώτη φράση, μετά το «σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες», προστίθεται: «που δεν υπάρχει κινδυνός να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».

Το a), b) και c) τροποποιούνται ως εξής:

a) Ύλες που κατατάσσονται στο b) ασχέτως αριθμού με ακάρεση το 5<sup>o</sup> b) και αλκοολούχα πότα του 3<sup>o</sup> b) μέχρις 1 λίτρου ανά εσωτερική συσκευασία και 12 λίτρων ανά κόλο,

- 2301α** (συνέχεια) b) Αλκοολούχα ποτά του 3<sup>ο</sup> b), μέχρις 1 λίτρου ανά εσωτερική συσκευασία.  
c) Υλες κατασσόμενες στο 5<sup>ο</sup> b), μέχρις 1 λίτρου ανά εσωτερική συσκευασία και 20 λίτρων ανά κόλο.».
- (7) Να γραφεί ως εξής:
- «Για τη μεταφορά σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) παραπάνω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:
- a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".
  - b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:
    - τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", η
    - τα γράμματα "LQ" <sup>(1)</sup>.
- Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης ταινίας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγεθύνου του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.».
- 2308** (3) Στη δεύτερη φράση, το: «και για ύλες της 5<sup>ο</sup> c)», διαγράφεται  
Οι τελευταίες παρενθέσεις αντικαθίστανται από το «(βλέπε ένδειξη περιθώριου 3512, 3552 εώς 3554 και 3561).».
- 2314** (1) Το τέταρτο εδάφιο γραφεται ως εξής:
- «Για τη μεταφορά υλών και παρασκευασμάτων που χρησιμεύουν ως παρασποκόνα του 41<sup>ο</sup>, η ονομασία του εμπορεύματος πρέπει να περιλαμβάνει την ή τις τεχνικές ονομασίες (\*) του ή των δραστικών συστατικών, π.χ.: "2784 υγρό οργανοφωσφορικό παρασποκόνα, εύφλεκτο, τοξικό (Dimephos), 3, 41<sup>ο</sup> b), ADR"
- (\*) Η ή οι τεχνικές ονομασίες πρέπει να είναι η ή οι κοινές ονομασίες που έχουν εγκριθεί από τον ISO (βλ. ISO 1750:1981, δημος έχει τροποποιηθεί), η ή οι άλλες ονομασίες που περιλαμβάνονται στο "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification", η οι ονομασίες του ή των δραστικών συστατικών.»
- 2322** (2) Γριν από το «επικέτες» εισάγεται η φράση «ένδειξεις και».
- ΚΛΑΣΗ 4.1
- ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ
- 2401** Στο C. η σημείωση: 2 τροποποιείται ως εξής:
- «Η νιτρογλυκερίνη σε μείγμα απευαισθητοποιημένη, στερεή, ε.α.ο., με άνω του 2 % αλλά το πολύ 10 % (κ.β.) νιτρογλυκερίνη και ο τετρανικτικός πενταερυθρίτης σε μείγμα, απευαισθητοποιημένος, στερεός, ε.α.ο., με άνω του 10 % αλλά το πολύ 20 % (κ.β.) τετρανικτικό πενταερυθρίτη υπάγονται αντίστοιχα στους χαρακτηριστικούς αριθμούς 3319 και 3344 των οδηγιών του ΟΗΕ σχετικά με τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων. Οι ύλες αυτές γίνονται δεκτές για μεταφορά ως ύλες της κλάσης 4.1 μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της αριθμούς αρχής. Η αριθμούς αρχή πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό και την ομάδα βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου και του τύπου της συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της σειράς 6, τύπος c), (βλέπε επίσης της ένδειξη περιθώριου 2101, 4<sup>ο</sup>, χαρακτηριστικοί αριθμοί 0143 και 0150).»
- 25<sup>ο</sup> Η σημείωση τροποποιείται ως εξής:
- «Το αξέδιο του βαρίου με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω της υποδεικνυόμενης οριακής τιμής αποτελεί ύλη της κλάσης 1, χαρακτηριστικός αριθμός 0224 (βλέπε ένδειξη περιθώριου 2101, 01<sup>ο</sup>).»
- 26<sup>ο</sup> c) Η σημείωση: 2 αντικαθίσταται με την εξής:
- «Οι συνέδεσις μονονιτρικού 5-ισοσορβιδίου που περιέχουν τουλάχιστον 30 % μη εύφλεκτο και μη πηγαϊκό φλεγματικό υγρό δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας.»
- 2401a** (2) Μετά το «σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες», προστίθεται: «που δεν υπάρχει κινδυνός να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».
- (3) Να γραφεί ως εξής:
- «Για τη μεταφορά σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) παραπάνω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:
- a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN";
  - b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:
    - τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή
    - Τα γράμματα "LQ" <sup>(1)</sup>.

(1) Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities»: δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

**2401α** (συνέχεια) Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης τανίας με πλευρά τουλάχιστον 100 πμ τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.»

**2405** (2) Αντί του «2102 (4) και (6)» να γραφεί : «2102 (9) και (10).».

(5) Το τέλος της παραγράφου να γράφει ως εξής:

«... τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατριούς που εκλύονται κατά τη διάρκεια της αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης ή σε διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας εμβολίσης στις φλόγες όπως υπολογίζεται βάσει των τύπων των ενδείξεων περιθώριου 211 536 (3) και 212 536 (3).».

**2422** (4) Πριν από το «επικέτες» να γραφεί «ενδείξεις και».

#### ΚΛΑΣΗ 4.2

##### ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

**2431** 5<sup>ο</sup> b) και c) Μετά το 3313 να γραφεί: «3341 διοξείδιο θειουρίας, 3342 ξανθικά»

31<sup>ο</sup> Το 2003 τροποποιείται ως εξής:

«2003 αλκύλια μετάλλων, αντιδρώντα μενερό, ε.α.ο. ή 2003 αρύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.».

32<sup>ο</sup> Το 3049 τροποποιείται ως εξής:

«3049 αλκυλαλογονούχες μεταλλικές ενώσεις, αντιδρώσεις με νερό, ε.α.ο. ή 3049 αρυλαλογονούχες μεταλλικές ενώσεις, αντιδρώσεις με νερό, ε.α.ο.».

Το 3050 τροποποιείται ως εξής:

«3050 αλκυλούδριδια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο. ή 3050 αρυλούδριδια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.»

33<sup>ο</sup> Το 3203 τροποποιείται ως εξής:

«3203 πυροφόρος οργανομεταλλική ένωση, αντιδρούσα με νερό, ε.α.ο.».

**2436** Εισάγεται νέα παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

«(3) Οι ύλες του 1<sup>ο</sup> b) μπορούν επίσης να συσκεύαζονται σε πινακίδες χάρτινους σάκους (5M1) και σε πινακίδες χάρτινους σάκους ανθεκτικούς στο νερό (5M2) σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3536.».

Οι υπάρχουσες παράγραφοι (3) και (4) γίνονται (4) και (5) αντιστοίχως.

**2437** Εισάγεται νέα παράγραφος (5) που έχει ως εξής:

«(5) Οι ύλες του 1<sup>ο</sup> c) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε πινακίδες χάρτινους σάκους (5M1) σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3536. Όσον αφορά τον 1362 ενεργό ανθρακα, οι πινακίδες χάρτινοι σάκοι πρέπει να εγκλείονται σε πλαστικούς σάκους η φακέλλους ερμητικά σφραγισμένους ή να τοποθετούνται μαζί σε παλέτα κάτω από ελαστικό φίλμ.»

Η υπάρχουσα παράγραφος (5) επαναριθμείται ως παράγραφος (6).

**2452** (2) Πριν από το «επικέτες» να γραφεί «ενδείξεις και».

#### ΚΛΑΣΗ 4.3

##### ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΨΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΚΛΑΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

**2471a** (1) Μετά το «σε μεταλλικές ή πλαστικές συσκευασίες», προστιθέται «που δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να τρυπηθούν εύκολα».

(2) Να γραφεί ως εξής:

«Για τη μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνω, καθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:

a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".

b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφόρετης χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:

— τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή

— τα γράμματα "LQ" (?).

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης τανίας με πλευρά τουλάχιστον 100 πμ τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.»

(1) Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities», δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

2472

(2) Τροποποιείται ως εξής:

«Οι συσκευασίες καθώς και οι μεγάλοι περιέκτες χύμα μεταφοράς (IBC) πρέπει να κλείνονται ερμητικά έτσι ώστε να εμποδίζεται η διέσδυση υγρασίας και κάθε απώλεια περιεχομένου. Δεν πρέπει να φέρουν εξαεριστικά σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3500 (8) ή 3601 (6).»

(3) Να γραφεί ως εξής:

«Πρέπει να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενδείξεων περιθώριου 2470 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2):

- συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένες με το γράμμα "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένοι με το γράμμα "X", για πολύ επικινδυνές ύλες κατατάσσομενες στο α) κάθε αριθμού,
- συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Y" ή "X", για τις επικινδυνές ύλες που κατατάσσονται στο β) κάθε αριθμού,
- συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", για ύλες που εμφανίζουν μεωρεύον βαθμό κινδύνου και κατατάσσονται στο γ) κάθε αριθμού.»

2474

(3) Προστίθεται νέα παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

«(3) Οι στρεσές ύλες, κατά την έννοια της ένδειξης περιθώριου 2470 (10), των 11°, 13°, 17° και 20° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3622.».

2482

(4) Τροποποιείται ως εξής:

«Τα κόλα που περιέχουν ύλες του 3°, διασπορές αλκαλιμετάλλων ή αλκαλικών γαιών (χαρακτηριστικός αριθμός 1391) του 11° α) με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 61 °C ή το υδρίδιο λιθίου-αργιλλίου σε αιθέρα (χαρακτηριστικός αριθμός 1411) του 16° α) πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα αριθ. 3.»

2492

(2) Πριν από το «ετικέτες» εισάγεται το «ένδειξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 5.1

### ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

2501

(27° b) Πριν από το 1479 να γραφει: «3356 χημικό μέσον παραγωγής οξυγόνου»

Εισάγεται η ακόλουθη σημείωση:

•**Σημείωση:** Τα χημικά μέσα παραγωγής οξυγόνου (χαρακτηριστικός αριθμός 3356), που περιέχουν οξειδωτικές ουσίες και φέρουν εκρηκτικό μηχανισμό ενεργοποίησης πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά στα πλαίσια αυτής της περιγραφής μόνον εφόσον εξαρουτίται της κλάσεως 1, σύμφωνα με τη σημείωση της ένδειξης περιθώριου 2100 (2) b).

Τα μη συσκευασμένα μέσα παραγωγής πρέπει να μπορούν να αντέχουν σε δοκιμή πτώσης από 1,8 m πάνω σε στέρεη, μη ελαστική, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, στη θέση στην οποία διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής, χωρίς απώλεια του περιεχομένου τους και χωρίς ενεργοποίηση.

Μέσο παραγωγής οξυγόνου που διαδέται διάταξη ενεργοποίησης, πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο άμεσα συστήματα ασφαλείας που να το προστατεύουν από τυχόν αδέλητη ενεργοποίηση.

Στα αντικείμενα αυτά εφαρμόζονται ιδιαίτερες απαιτήσεις συσκευασίας [βλέπε ένδειξη περιθώριου 2507 (3)].».

2501a

(1) Μετά το «μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες», προστίθεται: «που δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».

(2) Να γραφεί ως εξής:

•Για τη μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:

a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".

b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:

— τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή

— τα γράμματα "LQ" (¹).

Οι ενδειξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης τανίας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδειξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.»

(¹) Τα γράμματα "LQ" αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities», δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

2502

(3) Τροποποιείται ως εξής:

- «Πρέπει να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενδείξεων περιθωρίου 2500 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2):
- συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένες με το γράμμα "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένοι με το γράμμα "X", για πολύ οξειδωτικές ύλες κατατάσσομενες στο α) κάθε αριθμού,
  - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Y" ή "X", για τις οξειδωτικές ύλες που κατατάσσονται στο β) κάθε αριθμού,
  - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", για χαυηλής οξειδωτικής δράσης ύλες που κατατάσσονται στο γ) κάθε αριθμού.».

2506

(4) Προστίθεται νέα παράγραφος (4) που έχει ως εξής:

- «(4) Τα στερεά κατά την έννοια της ένδειξης περιθωρίου 2500 (10), των 25° και 27° μπορούν επίσης να συσκευάζονται:
- σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3622, ή
  - σε στέρεους πλαστικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3624, ή
  - σε σύνθετους IBC με εσωτερικό πλαστικό περιέκτη σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3625 με εξαίρεση τους τύπους 11HZ2 και 21HZ2, εφόσον μεταφέρονται με κλειστά οχήματα ή σε κλειστού τύπου εμπορευματοκιβώτια, με ολόκληρα τοιχώματα.»

2507

Προστίθεται νέα παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

- «(3) Τα μέσα παραγωγής οξυγόνου 27° b) πρέπει να μεταφέρονται σε κόλο που πληροί τις απαιτήσεις για την ομάδα συσκευασίας II και τις ακόλουθες συνθήκες εφόσον μέσο παραγωγής ενεργοποιηθεί στο εσωτερικό του κόλου:
- Το μέσο αυτό δεν πρέπει να ενεργοποιεί τα άλλα μέσα που υπάρχουν στο κόλο,
  - το συσκευαστικό υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται, και
  - η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του κόλου δεν πρέπει να είναι πάνω από 100 °C..».

2512

(3) Η πρώτη φράση αυτής της παραγράφου γράφεται ως εξής:

«Τα κόλα που περιέχουν ύλες των 2°, 5°, ντριπλό νάτριο των 23° c) (χαρακτηριστικός αριθμός 1500) ή ύλες των 29° ή 30° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα αριθ. 6.1.»

2522

(2) Πριν από το «επικέτες» γράφεται «ενδείξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 5.2

## ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

2550

(5) Προστίθεται σημείωση που έχει ως εξής:

«Σημείωση: Οι μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας των οργανικών υποεροξειδίων περιγραφούνται στο σημείο 32.4 του τρίτου μέρους του εγχειριδίου δοκιμών και κριτηρίων. Τα οργανικά υπεροξειδία που μπορούν να συνδράσουν βιαίως όταν θερμανθούν, συνιστάται να προσδιορίζεται το σημείο ανάφλεξής τους χρησιμοποιώντας δείγματα μικρών διαστάσεων, σύμφωνα με την περιγραφή του προτύπου ISO 3679:1983.»

2551

Στους πίνακες στην κεφαλή της στήλης «Μέθοδος συσκευασίας», αντί του «2554» να γραφεί «2553».

9° b) Στο «Υπεροξειδίο δι-τερτ-βουτυλίου (2)», το «≤ 32° στη στήλη των συγκεντρώσεων αντικαθίσταται από το «≤ 52° ενώ το «≥ 68° στη στήλη Διαλύτης Τύπου B αντικαθίσταται από το «≥ 48°.»

12° b) Η υπάρχουσα μέθοδος συσκευασίας «OP 5» στο «Υπεροξειδιτανθρακικό δικυκλοεξύλιο (συγκέντρωση 91-100 %)» αντικαθίσταται από την «OP 3».»

14° b) Η υπάρχουσα μέθοδος συσκευασίας «OP 3» στο «Υπεροξειδιτανθρακικό δικυκλοεξύλιο (συγκέντρωση ≤ 91 %)» αντικαθίσταται από την «OP 5».»

15° b) Προστίθεται η ακόλουθη νέα περιγραφή:

|                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| «Υπεροξειδιτανθρακικό ισοπροπύλιο και sec-βουτύλιο + υπεροξειδιτανθρακικό διε/sec-βουτύλιο) + υπεροξειδιτανθρακικό διισοπροπύλιο |                          |
| Συγκέντρωση                                                                                                                      | ≤ 32 + ≤ 15-18 + ≤ 12-15 |
| Διαλύτης τύπου A                                                                                                                 | ≥ 38 (*)                 |
| Μέθοδος συσκευασίας                                                                                                              | OP7                      |
| Θερμοκρασία ρύθμισης                                                                                                             | - 20 °C                  |
| Κρίση θερμοκρασία                                                                                                                | - 10 °C                  |

(\*) Να χρησιμοποιείται μόνο διαλύτης τύπου A.»

- 2551a** (1) Μετά το «μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες» προστίθεται: «που δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».  
 (2) Να γραφεί ως εξής:

«Για τη μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιακρίτα και ανεξίτηλα:  
 a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".  
 b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:  
   — τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή  
   — τα γράμματα "LG" (¹).

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης τανίας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη· εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγεθούς του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.».

- 2553** (3) Αντι των «2102 (4) και (6)» να γραφεί «2102 (9) και (10)».

- 2555** (2) Πριν από τον πίνακα, προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική σημείωση:

«Σημείωση: Για την μεταφορά οργανικού υπεροξειδίου σε IBC σύμφωνα με τις ακολουθούσες απαιτήσεις, ο αποστολέας έχει ευθύνη να επιβλεπει ώστε:  
 a) οι διατάξεις εκτόνωσης και οι διατάξεις εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης που υπάρχουν στον IBC να είναι σχεδιασμένες κατα τρόπον ώστε να περιλαμβάνεται, καταλλήλως, και η περίπτωση της αυτοεπιταχνόμενης αποσύνθεσης του οργανικού υπεροξειδίου και εμβύθισής του σ φλόγες και  
 b) εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι υποδεικτυνόμενες θερμοκρασία ελέγχου και θερμοκρασία κινδύνου να είναι οι κατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό (π.χ. μόνωση) του χρησιμοποιούμενου IBC.»

Στις σημειώσεις του πίνακα με τίτλο «Θερμοκρασία εκλέχουν» και «Θερμοκρασία κινδύνου», προστίθεται η σημείωση του κάτω μέρους της σελίδας «(¹)».

«(¹) Οι θερμοκρασίες αναφέρονται σε μη θερμομονωμένο IBC.»

Η περιγραφή «Υπεροξειδικό οξύ σταθεροποιημένο, 17 % το πολύ», τροποποιείται ως εξής:

2η στήλη: Προστίθεται «31HA1» και «31A».

3η στήλη: Το «1 000» αντικαθίσταται από το «1 500» για τον τύπο IBC 31H1 ενώ προστίθεται το «1 500» για τους τύπους IBC 31HA1 και 31 A.

- (3) Το τελευταίο μέρος της φράσης τροποποιείται ως εξής:

«... οι διατάξεις εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εκφεύγουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και οι ατμοί που εκλύονται κατά τη διάρκεια αυτοεπιταχνόμενης αποσύνθεσης, ή σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας πλήρους εμβύθισής σε φλόγες όπως υπολογίζεται με τους τύπους των ενδείξεων περιθωρίου 211 536 (3) και 212 536 (3).»

- 2567** (2) Πριν από το «ετικέτες» να γραφεί «ενδείξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 6.1

### ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΔΕΣ

- 2600** (2) Ο τίτλος του D τροποποιείται ως εξής:

«D. Ανόργανες ύλες οι οποίες, σε περίπτωση επαφής με νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύματα ή οξέα, μπορεί να απελευθερώσουν τοξικά αέρια και άλλες τοξικές υδατοαντιδρούσες ύλες (¹).»

Στο τέλος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ύλες, διαλύματα και μείγματα, με εξαίρεση ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμεύουν ως παρασιτοκόνα, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των οδηγιών του Συμβουλίου 67/548/CEE (²) ή 88/379/CEE (³), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και οι οποίες δεν ταξινομούνται ως πολύ τοξικές, τοξικές ή επιβλαβείς σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, όπως έχουν τροποποιηθεί, μπορούν να θεωρούνται ως ύλες που δεν ανήκουν στην κλάση 6.1.

(²) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(³) ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 14.».

- 2601** 12º c) Το «2666 κυανοξικός αιθυλεστέρας», διαγράφεται

Ο τίτλος του D τροποποιείται ως εξής:

«D. Ανόργανες ύλες οι οποίες, σε επαφή με νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύματα ή οξέα, μπορεί να απελευθερώσουν τοξικά αέρια και άλλες αντιδρούσες με το νερό τοξικές ύλες και άλλες τοξικές υδατοαντιδρούσες ύλες.»

(¹) Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities» δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

- 2601** (συνέχεια) 42<sup>ο</sup> Η σημείωση 2 τροποποιείται ως εξής:
- «Αξέδιο του βαρίου, σε έπειτα κατάσταση ή με 50 % τουλάχιστον νερό κ.β. είναι ύλη της κλάσεως 1, χαρακτηριστικός αριθμός 0224 (βλέπε ένδεικη περιθώριον 2101, 01<sup>ο</sup>).»
- 52<sup>ο</sup> Η σημείωση 3. τροποποιείται ως εξής:
- «Ο ένυγρος βροντώδης υδράργυρος με 20 % τουλάχιστον κ.β. νερό ή μείγμα αλκοόλης/νερού είναι ύλη της κλάσεως 1, χαρακτηριστικός αριθμός 0135 (βλέπε ένδεικη περιθώριον 2101, 01<sup>ο</sup>).»
- 58<sup>ο</sup> Το «2862 πενταξείδιο του βαναδίου, σε μη τετηγμένη μορφή», μεταφέρεται από το b) στο c).
- 59<sup>ο</sup> Σημείωση 1: Στους χαρακτηριστικούς αριθμούς 1730 και 1731: Αντί «πενταφθοριούχα» να γραφεί «πενταχλωριούχο».
- Στο F, εισάγεται νέα σημείωση 2 που έχει ως εξής:
- «Σημείωση 2: Η ταχινόμηση ενός παρασιτοκτόνου σε μια από τις περιγραφές από 71<sup>ο</sup> έως 73<sup>ο</sup> πρέπει να γίνεται με βάση το δραστικό συστατικό, τη φυσική κατάσταση του παρασιτοκτόνου και τον παρεμπίποντα κίνδυνο που είναι ενδεχόμενο να παρουσιάσει.»
- Η υπάρχουσα σημείωση 2 γίνεται σημείωση 3.
- 71<sup>ο</sup> Τα 3000, 3002, 3004 και 3008, διαγράφονται.
- Το 3006 τροποποιείται ως εξής:
- «3006 θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο υγρό τοξικό».
- Μετά το 3026, εισάγονται:
- 3348 φαινοξεύοντος οξύ, παράγωγο υγρό τοξικό παρασιτοκτόνο.
- 3352 υγρό τοξικό πυρεθροειδές παρασιτοκτόνο.».
- 72<sup>ο</sup> Τα 2999, 3001, 3003 και 3007 διαγράφονται.
- Το 3005 τροποποιείται ως εξής:
- «3005 υγρό τοξικό θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο, εύφλεκτο, με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή μεγαλύτερο».
- Μετά το 3025 εισάγεται:
- «3347 φαινοξεύοντος οξύ, παράγωγο υγρό τοξικό παρασιτοκτόνο, εύφλεκτο, με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή μεγαλύτερο.
- 3351 υγρό τοξικό πυρεθροειδές παρασιτοκτόνο, εύφλεκτο, με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή μεγαλύτερο.».
- 73<sup>ο</sup> Τα 2765, 2767, 2769 και 2773, διαγράφονται.
- Το 2771 τροποποιείται ως εξής:
- «2771 στερεό τοξικό θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο».
- Μετά το 3027 εισάγεται:
- 3345 φαινοξεύοντος οξύ, παράγωγο στερεό τοξικό παρασιτοκτόνο.
- 3349 στερεό τοξικό πυρεθροειδές παρασιτοκτόνο.»
- Ο πίνακας «Κατάλογος υπαρχόντων παρασιτοκτόνων και αντίστοιχοι χαρακτηριστικοί αριθμοί», καθώς και οι σχετικές σημειώσεις, καταργούνται.
- 2601a**
- (2) Μετά το «μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες» προστίθεται: «που δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».
  - (3) Να γραφεί ως εξής:
- «Για τη μεταφορά σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) ανωτέρω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:
- a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα «UN»;
  - b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:
- τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα «UN», ή
  - τα γράμματα «LQ»<sup>(1)</sup>.

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης ταΐνιας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη-εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.».

<sup>(1)</sup> Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities»: δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

- 2602** (3) Τροποποιείται ως εξής:
- «Πρέπει να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενδείξεων περιθώριου 2600 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2):
- συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένες με το γράμμα "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένοι με το γράμμα "X", για πολύ τοξικές ύλες κατατάσσομενες στο α) καθε αριθμού,
  - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Y" ή "X", για τις τοξικές ύλες που κατατάσσονται στο β) κάθε αριθμού,
  - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", για χαμηλής τοξικής δράσης ύλες που κατατάσσονται στο γ) καθε αριθμού.»
- 2606** (3) Τροποποιείται ως εξής:
- «Οι στερεές ύλες κατα την έννοια της ένδειξης περιθώριου 2600 (13), των 12°, 17° με εξαίρεση το 1694 κυανούχο βρωμοβενζύλιο, 23°, 25°, 32°, 33°, 34° με εξαίρεση την 1698 διφαινολαμίνη χλωραρόνη, 35°, 36°, 41°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65°, 73° και 90° μπορούν επιπλέον να συσκευάζονται σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3622, σε στερεούς πλαστικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3624, σε σύνθετους IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3625 ή σε ξύλινους IBC με μονωτική επενδυση που δεν επιτρέπει της διέλευση σκόνης σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3627.
- Οι σύνθετοι τύπου 11HZ2 και 21HZ2 ή οι ξύλινοι IBC πρέπει να μεταφέρονται με κλειστά οχήματα ή μέσα σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια με ολόκληρα τοιχώματα.»
- (4) Προστίθεται νέα παράγραφος (4) που έχει ως εξής:
- «(4) Οι στερεές ύλες κατα την έννοια της ένδειξης περιθώριου 2600 (13), του 26° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3622, σε στερεούς πλαστικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3624, ή σε σύνθετους IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3625 με εξαίρεση τους τύπους 11HZ2 και 21HZ2.
- Οι σύνθετοι IBC πρέπει να μεταφέρονται μεσα σε κλειστά οχήματα ή σε εμπορευματοκιβώτια κλειστού τύπου με ολόκληρα τοιχώματα.»
- 2614** Το τέταρτο εδάφιο «Για την μεταφορά υλών και παρασκευασμάτων που χρησιμεύουν ως παραστοκτόνα, ...» γράφεται ως εξής:
- «Για τη μεταφορά υλών και παρασκευασμάτων που χρησιμεύουν ως παραστοκτόνα των 71° έως 73°, η ονομασία του εμπορεύματος πρέπει να περιλαμβάνει την ή τις τεχνικές ονομασίες<sup>(2)</sup> του ή των δραστικών συστατικών, π.χ.: "2783 οργανοφωσφορικό στερεό τοξικό παραστοκτόνο (propaphos), 6.1. 73° c, ADR."
- <sup>(2)</sup> Η ή οι τεχνικές ονομασίες πρέπει να είναι η ή οι κοινές ονομασίες που έχουν εγκριθεί από τον ISO (βλέπε ISO 1750:1981, όπως έχει τροποποιηθεί), η ή οι άλλες ονομασίες που περιλαμβάνονται στο "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification", ή οι ονομασίες του ή των δραστικών συστατικών.»
- 2622** (3) Πριν από το «ετικέτες» να γραφεί «ένδειξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 6.2

### ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

- 2650** (6) Μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
- «Για τους σκοπούς των απατήσεων του παρόντος, τα βιολογικά προϊόντα διαιρούνται ως εξής:
- a) Τα προϊόντα που περιέχουν παθογόνους παράγοντες της ομάδας κινδύνου 1· εκείνα που περιέχουν παθογόνους παράγοντες υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να παρουσιάζουν ελάχιστες ή μηδενικές δυνατότητες πρόκλησης ασθένειας και εκείνα για τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν περιέχουν παθογόνους παράγοντες.
- Οι ύλες αυτής της ομάδας δεν θεωρούνται ως μολυσματικές ύλες για τους σκοπούς των απατήσεων του παρόντος.
- b) Τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τις απατήσεις των εθνικών υγειονομικών αρχών και μεταφέρονται με σκοπό την τελική συσκευασία ή διανομή τους, για χρήση από ιατρούς ή στόμα για υγειονομική μέριμνα.
- Οι ύλες αυτής της ομάδας δεν υπόκεινται στις απατήσεις που εφαρμόζονται σε αυτή την κλάση.
- c) Τα προϊόντα για τα οποία γνωρίζουμε ή για τα οποία υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι περιέχουν παθογόνους παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2, 3 ή 4 και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του b) ανωτέρω.
- Οι ύλες αυτής της ομάδας πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6.2 και στους χαρακτηριστικούς αριθμούς 2814 ή 2900, ανάλογα μ την περίπτωση.»
- Το δεύτερο εδάφιο της υπάρχουσας παραγράφου (6) γίνεται παράγραφος (7) και προστίθεται ένα νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
- «Για τους σκοπούς των απατήσεων του παρόντος, τα διαγνωστικά δείγματα χωρίζονται ως εξής:
- a) Εκείνα για τα οποία γνωρίζουμε ή για τα οποία έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι περιέχουν παθογόνους παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2, 3, ή 4 και εκείνα για τα οποία υπάρχει κάποια σχετικά μικρή πιθανότητα να περιέχουν παθογόνους παράγοντες της ομάδας

**2650** *(συνέχεια)* κινδύνου 4. Οι ύλες αυτές πρέπει να εντάσσονται στους χαρακτηριστικούς αριθμούς 2814 ή 2900 ανάλογα με την περίπτωση. Τα δείγματα που μεταφέρονται για σκοπούς αρχικών δοκιμών ή επιβεβαίωσης της παρουσίας παθογόνων παραγόντων υπάγονται σε αυτην την ομάδα.

b) Εκείνα για τα οποία υπάρχει σχετικά μικρή πιθανότητα να περιέχουν παθογόνους παραγόντες των ομάδων κινδύνου 2 ή 3. Οι ύλες αυτές πρέπει να εντάσσονται στους χαρακτηριστικούς αριθμούς 2814 ή 2900 ανάλογα με την περίπτωση εκτός έτσι εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της ένδειξης περιθώριου 2656. Τα δείγματα που μεταφέρονται για συνήθεις δοκιμές εξακρίβωσης ασθενείας, ή αρχικής διάγνωσης χωρίς σχέση με την παρούσα παθογόνων παραγόντων ανήκουν σε αυτη την ομάδα.

Σημείωση: Τα δείγματα για τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν περιέχουν παθογόνους παραγόντες δεν θεωρούνται ως ύλες της παρούσας κλάσεως.»

Η υπάρχουσα σημείωση καταργείται.

(8) Εισάγεται νέα παράγραφος:

«(8) Τα νεκρά ζώα για τα οποία γνωρίζουμε ή για τα οποία έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι περιέχουν μολυσματική ύλη πρέπει να συσκευάζονται, χαρακτηρίζονται, επισημαίνονται και μεταφέρονται συμφωνα με τους όρους <sup>(2)</sup> που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής <sup>(3)</sup>.»

<sup>(2)</sup> Σχετικές διατάξεις υπάρχουν, π.χ., στην οδηγία 90/667/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων σχετικά με την εξαλειψη και μετασχηματισμό ψωκών αποβλήτων και τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους παραγόντες των ζωοτροφών ζωϊκής προέλευσης ή προέλευσης από ιχθείς, και τροποποίηση της οδηγίας 90/425/EOK (ΕΕ L 363 της 27.12.1990).

<sup>(3)</sup> Εάν η χώρα καταγωγής δεν είναι κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή της πρώτης συμβεβλημένης στην ADR χώρας που αφορά η αποστολή.»

Η υπάρχουσα σημείωση <sup>(2)</sup> στο κάτω μέρος της σελίδας γίνεται σημείωση <sup>(4)</sup>.

Οι σημερινές παράγραφοι (7) και (8) γίνονται (9) και (10).

**2653** (1) a) Στη σημείωση προστίθεται μια δεύτερη φράση που έχει ως εξής:

«Τα πλήρη κόλα μπορούν να τοποθετούνται σε πρόσθιτη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ένδειξης περιθώριου 2002 (5) η πρόσθιτη αυτή συσκευασία μπορεί να περιέχει ζηρό πάγο.»

**2655** Εισάγεται το ακόλουθο κείμενο:

«Τα διαγνωστικά δείγματα στο οποία έχει εφαρμογή η ένδειξη περιθώριου 2650 (7) b) υπόκεινται μόνον στις απαιτήσεις της ένδ. περιθ. 2664 εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

- (1) — το περιεχόμενο των κύριων περιεκτών δεν είναι μεγαλύτερο των 100 ml καθώς και
  - το περιεχόμενο της εξωτερικής συσκευασίας δεν είναι μεγαλύτερο των 500 ml, καθώς και
  - οι κύριοι περιέκτες είναι στεγανοί, καθώς και
  - η συσκευασία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτής της κλάσεως, χωρίς εντούτοις να είναι αναγκαίο να υποβληθούν σε δοκιμές, ή
- (2) οι συσκευασίες είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 829:1996.»

**2661** (3) Στη δεύτερη φράση, το «βιολογικά προϊόντα και» διαγράφεται.

**2664** Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«Για τα διαγνωστικά δείγματα που προσερίζονται για μεταφορά υπό τις συνθήκες της ένδειξης περιθώριου 2656, η περιγραφή του εμπορεύματος πρέπει να είναι: «Διαγνωστικό δείγμα, περιέχει . . .», ενώ πρέπει να αναγράφεται η μολυσματική ύλη που προσδιορίζει την κατάταξη στο 2<sup>o</sup> ή 3<sup>o</sup>.»

**2672** (2) Πριν από το «ετικέτες» να γραφεί «ενδειξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 7

### ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ

**2703** 7. a) Μετά το «1.4», εισάγεται «(με εξαίρεση την ομάδα συμβατότητας 5).»

**2704** Στα προγράμματα 1 έως 4, παράγραφος 8, αντί του «Βλέπε ένδειξη περιθώριου 2702» να γραφεί «Καιμιά διάταξη».

## ΚΛΑΣΗ 8

## ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

- 2800** (3) Προστίθεται ένα νέο εδάφιο γ) που έχει ως εξής:  
 γ) Ύλες, διαλύματα και μείγματα τα οποία
  1. δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των οδηγών 67/548/EOK ή 88/379/EOK, όπως έχουν τροποποιηθεί και τα οποία δεν ταξινομούνται συνεπώς ως διαβρωτικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, και τα οποία,
  2. δεν έχουν διαβρωτικά αποτελέσματα στο χάλυβα ή το αλουμίνιο,  
 μπορούν να θεωρούνται ως ύλες που δεν ανήκουν στην κλάση 8.»
- 2801** 9<sup>o</sup> Σημείωση, στην τελευταία σειρά, διαγράφονται τα «63<sup>o</sup> c), 64<sup>o</sup> c) ή».
- 32<sup>o</sup> c) Το 2790 τροποποιείται ως εξής:  
 «2790 διάλυμα οξικού οξέος που περιέχει άνω του 10 % αλλά κάτω του 50 % οξύ, κ.β.»  
 Στη σημείωση, το «25 %» αντικαθίσταται από «10 %».
- 54<sup>o</sup> a) Πριν από τον αριθ. 2734 εισάγεται: «2401 πιπεριδίνη».
- 65<sup>o</sup> a) Προστίθεται «3147 στερεά διαβρωτική βαφή, ε.α.ο. ή 3147 ενδιάμεσο στερεό υλικό για βαφή, διαβρωτικό, ε.α.ο.»
- 2801a** (2) Μετά το «μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες» προστίθεται: «που δεν υπάρχει κινδυνός να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».
- (6) Να γραφεί ως εξής:  
 «Για τη μεταφορά σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) ανωτέρω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξίτηλα:  
 a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".  
 b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:  
 — τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή  
 — τα γράμματα "LQ" (!).  
 Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης ταινίας με πλευρά τουλάχιστον 100 mm τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κολον, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες..»
- 2802** (3) Τροποποιείται ως εξής:  
 «Πρέπει να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενδείξεων περιθώριου 2800 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2):  
 — συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένες με το γράμμα "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας I, σημασμένοι με το γράμμα "X", για πολύ διαβρωτικές ύλες κατατασσόμενες στο a) κάθε αριθμού,  
 — συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Y" ή "X", για τις διαβρωτικές ύλες που κατατάσσονται στο b) κάθε αριθμού,  
 — συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένες με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", ή IBC της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, σημασμένοι με το γράμμα "Z", "Y" ή "X", για χαμηλής διαβρωτικής δράσης ύλες που κατατάσσονται στο c) κάθε αριθμού.»
- 2803** Στην αρχή μπαίνει το ακόλουθο κείμενο: «Οι ύλες του 6<sup>o</sup> πρέπει να συσκευάζονται . . .».  
 Στην τελευταία φράση μπαίνει το ακόλουθο κείμενο: «Το μέγιστο βάρος του περιεχομένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,84 kg ανά λίτρο χωρητικότητας.»
- 2805** (1) Σημείωση 1 στο d): Να γραφεί:  
 «Η επιτρεπτή διάρκεια χρήσης των συσκευασιών που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών του 2<sup>o</sup> a) ή του 7<sup>o</sup> a), είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους.»  
 (3) και (4) Προστίθεται δύο νέες παραγράφοι:  
 «(3) Οι στερεές ύλες κατά την έννοια της ένδειξης περιθώριου 2800 (6), των 16<sup>o</sup>, 39<sup>o</sup>, 46<sup>o</sup>, 52<sup>o</sup>, 55<sup>o</sup>, 65<sup>o</sup> και 75<sup>o</sup> μπορούν επιπλέον να συσκευάζονται σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3622, σε στερεούς πλαστικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3624), σε σύνθετους IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3625 ή σε ξύλινους IBC με μονωτική επένδυση που δεν επιτρέπει τη διέλευση σκόνης σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3627.  
 Οι σύνθετοι τύπου 11HZ2 και 21HZ2 ή οι ξύλινοι IBC πρέπει να μεταφέρονται με κλειστά οχήματα ή μεσα σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια με ολόκληρα τοιχώματα.

(!) Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities»: δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

**2805** (συνέχεια) (4) Οι στερεές ύλες κατά την έννοια της ένδειξης περιθωρίου 2800 (6) του 67 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικούς IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3622, σε στερεούς πλαστικούς<sup>ο</sup> IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3624, ή σε σύνθετους IBC σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3625 με εξαίρεση τους τύπους 11HZ2 και 21HZ2.

Οι σύνθετοι τύπου IBC πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε κλειστά οχήματα ή σε εμπορευματοκιβώτια κλειστού τύπου με ολόκληρα τοιχώματα..»

**2806** (1) Σημείωση 2: μπαίνει το ακόλουθο κείμενο:

«Η επιπρεπή διάρκεια χρήσης των συσκευασών που προορίζονται για τη μεταφορά του νιτρικού οξέος του 2<sup>ο</sup> b), χαρακτηριστικός αριθμός 2031, περιεκτικότητας άνω του 55 % σε καθαρό οξύ και των διαλυμάτων υδροφθορικού οξέος του 7<sup>ο</sup> b), χαρακτηριστικός αριθμός 1790, είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους.»

**2812** (8) Πριν από το «3<sup>ο</sup> a)» μπαίνει «2<sup>ο</sup> a) 1.».

**2822** (2) Πριν από το «επικέτες» να γραφεί: «ενδείξεις και».

## ΚΛΑΣΗ 9

### ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

**2900** (3) Διαγράφεται το «και» πριν από το «3171». διαγράφεται το «(με υγρό ηλεκτρολύτη)» μετά το «συσσωρευτές» και προστίθεται: στο τέλος: «, 3334 υγρή ύλη με προδιαγραφές για την αεροπορία, ε.α.ο. και 3335 στερεά ύλη με προδιαγραφές για την αεροπορία, ε.α.ο.»

**2901** 5<sup>ο</sup> Εισάγεται νέα σημείωση 1 που έχει ως εξής:

«Σημείωση 1. Κάθε τύπος στοιχείου ή μπαταρίας πρέπει να προσδιορίζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα σχετικά κριτήρια της κλάσεως 9 βάσει δοκιμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο δοκιμών και κριτηρίων, τρίτο μέρος, υπο-αράγραφος 38.3.»

Η δεύτερη φράση στη υπάρχουσα σημείωση 2 τροποποιείται ως εξής:

«Κάθε στοιχείο και μπαταρία πρέπει να έχει διάταξη προστασίας από εσωτερικές υπερπιέσεις ή να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε βίαιη έκρηκη υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.»

Η υπάρχουσα σημείωση 3 καταργείται.

Οι σημερινές σημειώσεις 1 και 2 γίνονται 2 και 3 αντιστοίχως.

6<sup>ο</sup> Το τέλος της σημείωσης τροποποιείται ως εξής:

— ηλεκτρικοί συσσωρευτές της κλάσεως 8. και  
— στοιχεία λιθίου της κλάσεως 9.»

8<sup>ο</sup> Το 3268 τροποποιείται ως εξής:

«3268 διατάξεις φουσκώματος πυροτεχνικών αερόσακων ή 3268 θάλαμοι πυροτεχνικοί αερόσακων ή 3268 πυροτεχνικοί εντατήρες ζωνών ασφαλείας.»

Σημείωση 1. Το υπάρχον κείμενο συμπληρώνεται ως εξής:

«Εφόσον η διάταξη φουσκώματος του αερόσακου περάσει με επιτυχία τη σειρά δοκιμών 6 c), δεν είναι ανάγκη η δοκιμή να επαναληφθεί και στον ίδιο το θάλαμο του αερόσακου.»

Σημείωση 2. Να γραφεί ως εξής:

«Οι αερόσακοι ή οι ζώνες ασφαλείας που είναι τοποθετημένοι σε οχήματα ή σε πλήρη μέρη οχημάτων (όπως κολώνες τιμονιού, πλαίσια θυρών, καθίσματα, κ.λπ.) δεν υπόκεινται στις απαγγειλείσαις αυτής της οδηγίας.»

Στο «G. Έλες που μεταφέρονται εν θερμώ», προστίθεται μια νέα σημείωση 2 που έχει ως εξής:

«Σημείωση 2. Η ρευστή ασφαλτος δεν υπόκειται στις απαγγειλείσαις της κλάσεως 9.»

και η υπάρχουσα σημείωση γίνεται σημείωση 1.

71<sup>ο</sup> Η υπάρχουσα σημείωση γίνεται σημείωση 1 και προστίθεται νέα σημείωση 2 που έχει ως εξής:

«Σημείωση 2. Τα κενά οχήματα-δεξαμενές, οι κενές αποσυναρμολογήμενες δεξαμενές και τα κενά εμπορευματοκιβώτια- δεξαμενές που δεν έχουν καθαριστεί και περιεχαν ύλες του 20<sup>ο</sup> c), δεν υπόκεινται στις απαγγειλείσαις αυτής της οδηγίας εφόσον έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα εξουδετέρωσης των ενδεχόμενων κινδύνων.»

**2901a** (1) Μετά το «μεταλλικές η πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες» προστίθεται: «που δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να τρυπήσουν εύκολα».

(2) Να γραφεί ως εξής:

«Για τη μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) ανωτέρω, κάθε κόλο πρέπει να φέρει ευδιάκριτα και ανεξιτηλα:

a) τον χαρακτηριστικό αριθμό του περιεχόμενου εμπορεύματος, του οποίου να προηγούνται τα γράμματα "UN".

b) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων με διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς που μεταφέρονται στο ίδιο κόλο:

τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή

— τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των περιεχόμενων εμπορευμάτων, των οποίων να προηγούνται τα γράμματα "UN", ή

— τα γράμματα "LQ" <sup>(1)</sup>.

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι στο εσωτερικό μιας τετράγωνης ταινίας με πλευρά τουλάχιστον 100 πιμ τοποθετημένης στην άκρη εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους του κόλου, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν υπό τον όρο οι ενδείξεις να παραμένουν ευδιάκριτες.».

(4) Οι δύο τελευταίες φράσεις τη παραγράφου (4) να γραφούν ως εξής:

«Οι συσκευές πρέπει εντούτοις να συσκευάζονται σύμφωνα με την ένδεικη περιθωρίου 2905 (1) a). Κάθε κόλο πρέπει να σημαίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (2) ανωτέρω.»

**2906** (1) Η τελευταία φράση του εδαφίου c) καθώς και οι δύο τελευταίες φράσεις του τελευταίου εδαφίου διαγράφονται.

**2908** (2) Η σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας πρέπει να γραφεί «Βλέπε σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας στην ένδεικη περιθωρίου 2650 (9).».

**2914** (1) Στη σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας, η τελευταία φράση αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Η τεχνική ονομασία ενός παρασποκτονού πρέπει να είναι η εγκεκριμένη από τον ISO (βλέπε ISO 1750:1981, όπως έχει τροποποιηθεί) ονομασία, τυχόν άλλη ονομασία που περιλαμβάνεται στο "Προτεινόμενη" από τον ΠΟΥ ταξινόμηση των παρασποκτόνων κατ' είδος κινδύνου και κατευθυντηριες γραμμές για την ταξινόμηση" ή η ονομασία του δραστικού συστατικού.».

(2) Στην παρένθεση, να γραφεί: «(βλέπε σημείωση 2 της ένδεικης περιθωρίου 2901, 5º).».

**2921** (3) Πριν από το «ετικέτες» να γραφεί «ενδείξεις και».

<sup>(1)</sup> Τα γράμματα «LQ» αποτελούν σύντμηση των αγγλικών λέξεων «Limited Quantities»: δηλαδή «σε περιορισμένες ποσότητες».

## ΜΕΡΟΣ III

## ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

## ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.1

**3170** Η λέξη «εμπορικές» στην περιγραφή «Γομώσεις μορφοποιημένες εμπορικές» καθώς και στη σημείωση που αναφέρεται στο «Φυσίγγια για πετρελαιοπηγές», διαγράφεται.

Μετά το «(Υλες EVI)» στην περιγραφή «Υλες, εκρηκτικές, πολύ μη-ευαίσθητες» να γραφεί «ε.α.ο».

## ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.5

**3500** (8) Η τελευταία φράση τροποποιείται ως εξής:

«Μια ύλη μπορεί εντούτοις να μεταφερθεί σε μια τέτοια συσκευασία μόνον εφόσον για την ύλη αυτή προβλέπεται εξαεριστικό υπό τις συνθήκες μεταφοράς της αντιστοιχης κλάσης ή με συμφωνία της αρμόδιας αρχής ενός οποιουδήποτε κράτους μέλους.»

(10) Αυτή του «3560» να γραφεί «3561».

**3510** (1) Στον ορισμό «επιδιορθωμένες συσκευασίες», πριν από το «μεταλλικά βαρέλια» προστίθεται ένα «a)» ενώ προστίθεται ένα νέο εδάφιο b), που έχει ως εξής:

«b) πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια:

- i) του έχουν καθαριστεί έτσι ώστε να υλικά κατασκευής τους να επανέρουν την αρχική τους όψη, με πλήρη απομάκρυνση του προηγούμενου περιεχομένου τους καθώς επίσης και κάθε εξωτερικής επικάλυψης ή επικέτας,
- ii) τον οποίων έχουν αντικατασταθεί όλα τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης που δεν αποτελούν ενιαίο τμήμα της συσκευασίας και
- iii) τα οποία έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μετά τον καθαρισμό, μετά τον οποίο έλεγχο κάθε συσκευασία που εμφανίζει οριστές ζημιές ή πάσις σχισμάτα, πτυχώσεις ή σκασίματα ή της οποίας τα πώματα ή τα σπειρώματα έχουν καταστραφεί ή φέρει άλλα σοβαρά ελαττώματα πρέπει να απορρίπτεται».

Στον ορισμό «ανακατασκευασμένες συσκευασίες», πριν από το «μεταλλικά βαρέλια» μπαίνει ένα «a)» ενώ, μετά την παράγραφο iii) προστίθεται ένα νέο εδάφιο b) που έχει ως εξής:

«b) πλαστικά βαρέλια:

- i) που ελήφθησαν με μετατροπή ενός τύπου ΟΗΕ σε άλλο τύπο ΟΗΕ (π.χ. 1H1 σε 1H2), ή
- ii) των οποίων έχουν αντικατασταθεί ενσώματα δομικά τους στοιχεία.»

(3) Εισάγεται ο ακόλουθος νέος ορισμός:

«Ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες:

ύλες ανακτημένες από χρησιμοποιημένες εμπορικές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί και υποστεί επεξερασία για να μετατραπούν σε καινούργιες συσκευασίες. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή νέων συσκευασιών πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιούνται τακτικά στα πλαίσια αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας. Στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται η διενέργεια προηγούμενης κατάλληλης διαλογής και επιβεβαιωτικός έλεγχος ότι όλες οι παρτίδες των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών παρουσιάζουν κατάλληλο δείκτη τήξεως, πυκνότητα και αντίσταση σε ελέγχη που ταιριάζουν με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υποδείγματος-τύπου που κατασκευάζεται από αυτό το είδος ανακυκλούμενου υλικού. Στις πληροφορίες διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς στοιχεία για το υλικό συσκευασίας από το οποίο προέρχονται οι ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες καθώς και το προηγούμενο περιεχόμενο αυτών των συσκευασιών, στην περίπτωση που το περιεχόμενο αυτό ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιδράσεις στα χαρακτηριστικά της νέας συσκευασίας που θα παραχθεί από αυτό το υλικό. Επιπλέον, το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται από τον κατασκευαστή μιας συσκευασίας συμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 3500 (13) πρέπει να περιλαμβάνει την εκτέλεση των μηχανικών δοκιμών που κατασκευάζονται από κάθε παρτίδα ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Στις δοκιμές αυτές, η αντοχή στοιβάγματος μπορεί να ελέγχεται με κατάλληλη δοκιμή δυναμικής συμπίεσης αντί με την δοκιμή στοιβάγματος που προβλέπεται στην ένδειξη περιθώριου 3555.»

**3512** (1) c) ii) και d) Διαγράφονται τα ακόλουθα:

«και για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής προοριζόμενες για ύλες της κλάσης 3, 5<sup>o</sup> c».

(1) d) Προστίθεται σημείωση που έχει ως εξής:

«Σημείωση: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής d) δεν εφαρμόζονται στις συσκευασίες που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών των 1<sup>o</sup> ή 2<sup>o</sup> της κλάσης 6.2.».

(7) Το παράδειγμα για νέες ελαφρές μεταλλικές συσκευασίες τροποποιείται ως εξής:

|                       |                           |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •RID/ADR/0A2/Y20/S/83 | a) ii), b), c), d) και e) | μετακινούμενης κεφαλής, που προορίζονται για υγρά των οποίων το ιεύδες, στους 23 °C. υπερβαίνει τα 200 mm <sup>2</sup> /s |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| NL/VL 124 | f) και g) |
|-----------|-----------|

|                      |                           |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| RID/ADR/0A1/Y/100/83 | a) ii), b), c), d) και e) | μη μετακινούμενης κεφαλής |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| NL/VL 123 | f) και g)» |
|-----------|------------|

Στο παράδειγμα το σχετικό με κατούργια χαρτοκιβώτια, που προορίζονται για ύλες των 1<sup>o</sup> ή 2<sup>o</sup> της κλάσης 6.2, η πρώτη γραμμή αντικαθίσταται από

«4G/Κλάση 6.2/92 a) i), b), c) iii) και e)».

(8) Προστίθεται νέα παράγραφος 8) που έχει ως εξής:

«(8) Οι συσκευασίες που κατασκευάζονται από αυτές τις ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες πρέπει να φέρουν των ένδειξη "REC" δίπλα στις σημάνσεις που προβλέπονται στην παρούσα ένδεικη περιθωρίου.

**3526** f) Στη δεύτερη φράση, το «Για νέες συσκευασίες» αντικαθίσταται από τα εξής:

«Πλην των ανακυκλωμένων πλαστικών υλών που ορίζονται στο 3510 (3).»

**3551** (5) Μετά το «υψηλού» στη φράση «υψηλού μοριακού βάρους» στη σημείωση στο τέλος της ένδεικης περιθωρίου 3551 (5), προστίθεται «·ή μέσου».

(6) Μετά τη δεύτερη παύλα από την αρχή της ένδεικης περιθωρίου 3551 (6), προστίθεται: το ακόλουθο κείμενο:

«και για μπιτόνια σύμφωνα με την ένδεικη περιθωρίου 3526 των ομάδων συσκευασίας II και III και, εάν αναγκαίο, για τις σύνθετες συσκευασίες σύμφωνα με την ένδεικη περιθωρίου 3537 από πολυαιθυλένιο μέσου μοριακού βάρους, που ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές:

- σχετική πυκνότητα στους 23 °C, έπειτα από θερμικό εγκλιματισμό επί μια ώρα στους 100 °C, > 0,940 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1183,
- δεικτής ρευστότητας εν θερμώ στους 190 °C/21,6 kg φορτίου: ≤ 0,5 g/10 min. και ≥ 0,1 g/10 min., σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1133,
- δεικτής ρευστότητας εν θερμώ στους 190 °C/5 kg φορτίου: ≤ 3 g/10 min. και ≥ 0,5 g/10 min., σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1133.»

Προστίθεται η ακόλουθη φράση στο τέλος της ένδεικης περιθωρίου 3551 (6):

«Η διαδικασία αυτού του εδαφίου εφαρμόζεται επίσης και στις συσκευασίες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, υψηλού και μέσου μοριακού βάρους, των οποίων η εσωτερική επιφάνεια είναι φθοριωμένη.»

**3551** (7) Μετά το «υψηλού» στη φράση «υψηλού μοριακού βάρους» στην πρώτη φράση της ένδεικης περιθωρίου 3551 (7), προστίθεται «·ή μέσου».

**3552** (4) (c) Διαγράφεται:

«και για ύλες της κλάσης 3, 5<sup>o</sup> c»

**3553** (1)

**και**  
**3554** (1) Διαγράφεται:

«ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για ύλες της κλάσης 3, 5<sup>o</sup> c».

**3555** (4) Το τρίτο εδάφιο που αρχίζει με: «Η σταθερότητα στοιβάγματος . . .» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Πριν από την αξιολόγηση του αποτελέσματος, οι πλαστικές συσκευασίες πρέπει μα ψύχονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.»

## Παράρτημα στην προσθήκη Α.5

## Μέρος I

Στον τίτλο του μέρους I, μετά το «υψηλού» στη φράση «υψηλού μεριακού βάρους» προστίθεται «ή μέσου».

α) Στο τέλος του α) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση υλικών πληρώσεως τα οποία προκαλούν οχισμές υπό εξαναγκασμό στο πολυαιθυλένιο σοβαρότερες από εκείνες του διάλυματος διάβρεξης, η επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται έπειτα από προαποδήκευση τριών εβδομάδων στους 40 °C, σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3551 (6), αλλά με την αρχική ύλη πληρώσεως.»

ε) Στο τέλος του ε) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει επιπλέον να προσδιορίζεται η διάρκεια χρήσεως παραπηρώντας το βαθμό καταστροφής (π.χ. δύο χρόνια για το νιτρικό οξύ 55 % του λάχιστον).»

## Μέρος II

## Κλαση 8, 61°

Η σημείωση «<sup>(2)</sup>» στο κάτω μέρος της σελίδας τροποποιείται ως εξής:

«<sup>(2)</sup> Δοκιμή που πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά με εξαεριστικό. Σε περίπτωση δοκιμής με χρήση νιτρικού οξέος ως υγρού προτύπου, πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαεριστικά και παρεμβύσματα στεγανότητας ανθεκτικά στα οξέα. Στην περίπτωση υποχλωριωδών διαλυμάτων, είναι δεκτά επίσης εξαεριστικά και παρεμβύσματα στεγανότητας του ίδιου τύπου κατασκευής, ανθεκτικά στα υποχλωριωδη (όπως π.χ. από καουτσούκ ή σλικόνη) αλλά μη ανθεκτικά στο νιτρικό οξέος.»

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α.6

3601 (6) Η τελευταία φράση τροποποιείται ως εξής:

«Μία ώλη μπορεί εντούτοις να μεταφερθεί σε μια τέτοια συσκευασία μόνον εφόσον για την ώλη αυτή προβλέπεται εξαεριστικό υπό τις συνθήκες μεταφοράς της αντίστοιχης κλάσης ή με συμφωνία της αρμόδιας αρχής ενός οποιουδήποτε κράτους μέλους.»

3602 (3) Η παράγραφος αυτή καταργείται και οι υπάρχουσες παράγραφοι (4) έως (8) γίνονται (3) έως (7).

3602 Εισάγεται μια νέα παράγραφος (4) που έχει ως εξής:

«(4) a) IBC που έχουν πληρωθεί πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για την περιοδική δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο (2), μπορούν να μεταφέρονται επί τρεις μήνες το πολύ μετά την εν λόγω ημερομηνία.

b) Περαιτέρω, IBC που έχουν πληρωθεί πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για την περιοδική δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο (2), μπορούν να μεταφέρονται, πλην διαφορετικής εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής, για χρονικό διάστημα έξι μηνών το πολύ μετά την εν λόγω ημερομηνία για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των υλών της παρασύνας οδηγίας με σκοπό την καταστροφή ή ανακύκλωσή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Όταν όλες μεταφέρονται μέσα σε IBC, υπό τις συνθήκες αυτές, το παραστατικό μεταφοράς πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη “Μεταφορά σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3662 (4) b)”.»

Η υπάρχουσα παράγραφος (4) γίνεται παράγραφος (5).

3603 Προστίθεται νέα παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

«(3) a) IBC που έχουν πληρωθεί πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για την οπτική επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο (2), μπορούν να μεταφέρονται για τρεις μήνες το πολύ μετά την εν λόγω ημερομηνία.

b) Περαιτέρω, IBC που έχουν πληρωθεί πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για την οπτική επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο (2), μπορούν να μεταφέρονται, πλην διαφορετικής εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα έξι μηνών το πολύ μετά την εν λόγω ημερομηνία για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των υλών της παρασύνας οδηγίας με σκοπό την καταστροφή ή ανακύκλωσή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Όταν όλες μεταφέρονται μέσα σε IBC, υπό τις συνθήκες αυτές, το παραστατικό μεταφοράς πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη “Μεταφορά σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 3663 (3) β)”.»

Οι υπάρχουσες παράγραφοι (3) έως (5) γίνονται (4) έως (6) αντιστοίχως.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A.7

**3700** Πίνακας 1, οι τρεις τελευταίες περιγραφές για το ουράνιο αντικαθίστανται από το ακόλουθες:

| Σύμβολο ραδιονουκλείδιου         | Στοιχείο και ατομικός αριθμός | A <sub>1</sub>     |                       | A <sub>2</sub>             |                            |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                  |                               | TBq                | (Ci)<br>[περίπου (1)] | TBq                        | (Ci)<br>[περίπου (1)]      |
| U (εμπλουτισμένο 5 % ή λιγότερο) |                               | Xωρίς όριο (3) (4) |                       | Xωρίς όριο (3) (4)         |                            |
| U (εμπλουτισμένο πάνω από 5 %)   |                               | 10 (3) (4)         | 200 (3) (4)           | $1 \times 10^{-3}$ (3) (4) | $2 \times 10^{-2}$ (3) (4) |
| U (εξαντλημένο)                  |                               | Xωρίς όριο (4)     |                       | Xωρίς όριο (4)             |                            |

- 3771** (4) a) Αντί του «αρχική δοκιμή» να γραφεί «αρχική επιθεώρηση».  
                 Αντί του «περιοδικές δοκιμές» να γραφεί «περιοδικές επιθεωρήσεις».  
                 Αντί του «Αυτές οι δοκιμές» να γραφεί «Αυτές οι επιθεωρήσεις».  
                 b) Αντί του «Η αρχική δοκιμή» να γραφεί «Η αρχική επιθεώρηση».  
                 c) Αντί του «περιοδικές δοκιμές» να γράφει «περιοδικές επιθεωρήσεις» (3 φορές).  
                 e) Αντί του «περιοδικές δοκιμές» να γραφεί «περιοδικές επιθεωρήσεις».

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A.9

- 3900** (1) Η δεύτερη φράση τροποποιείται ως εξής:  
                 «Το περιγραμμά τους σημαίνεται με μια γραμμή ίδιου χρώματος με το σύμβολο που υπάρχει στην ετικέτα, σε απόσταση 5 mm από την άκρη».
- 3901** (3) Εισάγεται:  
                 «(όπως προβλέπεται στον κώδικα IMDG ή τις τεχνικές οδηγίες του ICAO).»  
                 μετά το «σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς».  
                 Αντί του «συστοιχίες δοχείων» να γραφεί «οχήματα-ρυμούλκες».
- 3903** Τροποποιείται ως εξής:  
                 «Οι ετικέτες κινδύνου οι οποίες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, ήταν σύμφωνες με τα υποδείγματα που προβλέπονται μέχρι αυτή την ημερομηνία, μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Στο μέρος I, τμήμα 2, τα «Οχήματα ... 10 220» τρόποποιείται ως εξής:

«Οχήματα-δεξαμένες (βυτιοφόρα) με σταθερές δεξαμανές, οχήματα-συστοιχίες και οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή σε ευπορεματοκιβώτια-δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 3 000 λίτρων

10 220»

Στο μέρος I, τμήμα 2, εισάγεται μετά το «Πέδηση

10 221»

«Θέρμανση με καύση

10 222»

Στο μέρος I, στην αρχή του τμήματος 3, προστίθεται:

«Θέρμανση με καύση

10 300»

Στο μέρος I, τμήμα 3, μετά το «Ειδική εκπαίδευση ...» . εισάγεται:

«Εκπαίδευση ατόμων, εκτός από τους οδηγούς, που απασχολούνται στην οδική μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων

10 316»

Στο μέρος I, τμήμα 4, εισάγεται μετά το «Απαγόρευση ...

10 405 και επόμενα»

«Προφυλάξεις σχετικες με τα τρόφιμα, διάφορα άλλα καταναλωτικά είδη και ζωοτροφές

10 410 και επόμενα»

Στο μέρος I, τμήμα 5, στο τέλος του τίτλου εισάγεται: «και εμπορευματοκιβώτιων»

Στο μέρος II, ηλάση 2, ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: «Άέρια»

Στο μέρος III, Προσάρτημα B.1, μετά το «Προσάρτημα B.1d» προστίθεται:

«Προσάρτημα B.1e Διατάξεις που αφορούν δεξαμενές αποβλήτων που λειπουργούν υπό κενό

215 000 και επόμενα»

Τροποποιείται ως εξής:

«Προσάρτημα B.2 Ενιαίες διατάξεις που αφορούν την κατασκευή οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων»

## ΜΕΡΟΣ Ι

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

**10 010** Η φράση «, εξαιρέσει εκείνων στην ένδειξη περιθωρίου 10 381 (1) α) στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή»,.

**10 011** Το κείμενο στην ένδειξη περιθωρίου 10 011 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«**10 011** (1) Τα επικίνδυνα εμπορεύματα σε κόλα μπορούν να μεταφέρονται στην ίδια μονάδα μεταφοράς χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση τις ακόλουθες:

- Γενικές διατάξεις — ένδειξη περιθωρίου 10 010 έως 10 099
- Τρόπος μεταφοράς του εμπορεύματος — ένδειξη περιθωρίου XX 100 έως XX 199 του τμήματος I των μερών I και II
- Πυροβεστικές συσκευές — ένδειξη περιθωρίου 10 240 (1) α)
- Φορητές φωτιστικές συσκευές — ένδειξη περιθωρίου 10 353
- Παραστατικά μεταφοράς και κείμενα ενδεχόμενων ειδικών συμφωνών — ένδειξη περιθωρίου 10 381 (1)
- Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό — τμήμα 4 των μερών I και II εκτός από τους περιορισμούς στην ένδειξη περιθωρίου XX 407 του μέρους II
- Επίβλεψη οχημάτων που μεταφέρουν ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων μεγαλύτερες από ορισμένα όρια σύμφωνα με τις ένδειξεις περιθωρίου 10 321 και XX 321
- Απαγόρευση φωτιάς και γυμνής φλόγιας κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς υλών και αντικειμένων της κλάσης 1 — ένδειξη περιθωρίου 11 354
- Επαρκής εξαερισμός των οχημάτων που μεταφέρουν ορισμένα αέρια της κλάσεως 2 — ένδειξη περιθωρίου 21 212

υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει τις τιμές που εμφαίνονται στις παραγράφους (2) και (3) κατωτέρω και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (4).

(2) Όταν επικίνδυνα εμπορεύματα της ίδιας κατηγορίας μεταφοράς, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, μεταφέρονται στην ίδια μονάδα μεταφοράς, η συνολική μέγιστη ποσότητα ανά μονάδα μεταφορές εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Κατηγορία μεταφοράς | Έλες ή αντικείμενα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Συνολικές μέγιστες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0                   | Κλάση 1: 01°, 11°, 12°, 24°, 25°, 33°, 34°, 44°, 45° και 51°<br>Κλάση 4.2: Έλες που εμφαίνονται στο α) ή ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας I των οδηγιών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων<br>Κλάση 4.3: 1° έως 3° και 19° έως 25°<br>Κλάση 6.1: 1° και 2°<br>Κλάση 6.2: 1° και 2°<br>Κλάση 7: ύλες της ένδειξης περιθωρίου 2704, προγράμματα 5 έως 13<br>Κλάση 9: 2° b) και 3°<br>καθώς και<br>κενές μη καθαρισμένες συσκευασίες που περιείχαν ύλες που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία μεταφοράς     | 0                                                 |
| 1                   | Έλες και αντικείμενα που εμφαίνονται στο α) ή ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας I των οδηγιών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία μεταφοράς 0 καθώς επίσης και ύλες και αντικείμενα των ακόλουθων κλάσεων, αριθμών ή ομάδων και γραμμάτων:<br>Κλάση 1: 1° έως 10° (1), 13° έως 23°, 26°, 27°, 29° και 30° έως 32°<br>Κλάση 2: T, TC (1), TO, TF, TOC και TFC<br>Κλάση 4.1: 31° b) έως 34° b) και 41° b) έως 50° b)<br>Κλάση 5.2: 1° b) έως 4° b) και 11° b) έως 20° b) | 20                                                |

10 011  
(συνέχεια)

| Κατηγορία μεταφοράς | Τύπος ή αντικείμενα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Συνολικές μέγιστες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2                   | <p>Τύπος ή αντικείμενα που εμφαίνονται στο b) ή ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας II των οδηγιών σχετικά με τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία μεταφοράς 0, 1 ή 4 καθώς επίσης και ύλες και αντικείμενα των ακόλουθων κλασεων, αριθμών ή ομάδων και γραμμάτων:</p> <p>Κλάση 1: 35° έως 53°, 48° (1) και 50°<br/>     Κλάση 2: F<br/>     Κλάση 6.1: ύλες και αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο c)<br/>     Κλάση 6.2: 3°</p> | 300                                               |
| 3                   | <p>Τύπος ή αντικείμενα που εμφαίνονται στο c) ή ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας III των οδηγιών σχετικά με τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία μεταφοράς 2 ή 4 καθώς επίσης και ύλες και αντικείμενα των ακόλουθων κλασεων, αριθμών ή ομάδων και γραμμάτων:</p> <p>Κλάση 2: A και O<br/>     Κλάση 9: 6° και 7°</p>                                                                                                           | 1 000                                             |
| 4                   | <p>Κλάση 1: 46° και 47°<br/>     Κλάση 4.1: 1° b) και 2° c)<br/>     Κλάση 4.2: 1° c)<br/>     Κλάση 7: ύλες της ένδειξης περιθωρίου 2704, προγράμματα 1 έως 4<br/>     Κλάση 9: 8° c)<br/>     καθώς και<br/>     κενές μη καθαρισμένες συσκευσίες που περιέχουν επικινδυνες ύλες, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία μεταφοράς 0</p>                                                                                                                   | Χωρις όριο                                        |

(1) Στην περίπτωση των χαρακτηριστικών αριθμών 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 και 1017, η μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς είναι 50 kg.

Στον παραπάνω πίνακα, με τον όρο "συνολικές μέγιστες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς", νοούνται:

- για τα αντικείμενα, το μεικτό βάρος σε χλιόγραμμα (για τα αντικείμενα της κλάσεως I, το καθαρό βάρος της εκρηκτικής ύλης σε kg),
- για τις στερεές ύλες και τα υγροποιημένα αέρια, τα ψυχόμενα υγροποιημένα αέρια και τα διαλελυμένα υπό πίεση αέρια, το καθαρό βάρος σε χλιόγραμμα,
- για τις ύγρες ύλες και τα πεπιεσμένα αέρια, το ονομαστικό περιεχόμενο του δοχείου σε λίτρα.

Με τον όρο "ονομαστικό περιεχόμενο του δοχείου" νοείται ο ονομαστικός όγκος εκφρασμένος σε λίτρα της επικινδυνής ύλης που περιέχεται στο δοχείο. Για τις φιάλες πεπιεσμένων αερίων, ονομαστικό περιεχόμενο είναι η χωρητικότητα σε νερό της φιάλης.

(3) Όταν επικινδυνά εμπορεύματα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες μεταφοράς, όπως ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου (2), μεταφέρονται στην ίδια μονάδα μεταφοράς, το άδροιστα

- της ποσότητας των υλών και αντικειμένων της κατηγορίας μεταφοράς 1 πολλαπλασιασμένης επί "50",
- της ποσότητας των υλών και αντικειμένων της κατηγορίας μεταφοράς 2 πολλαπλασιασμένης επί "3", και
- της ποσότητας των υλών και αντικειμένων της κατηγορίας μεταφοράς 3

δεν πρέπει να υπερβαίνει το "1 000".

(4) Για τους σκοπούς της παρούσας ένδειξης περιθωρίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη υγρά ή αέρια που περιέχονται σε συνήθεις σταθερές δεξαμενές των μέσων μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται για την κίνηση τους ή για τη λειτουργία εδικών εξοπλισμών τους (π.χ. ψυκτικών) ή για την ασφάλεια τους, τα οποία αναφέρονται στις ένδειξεις περιθωρίου 2201 α (1), (2) c), d), e), h) και 2301 α (4) έως (6).»

10 014 (1) Στον ορισμό του «εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή», πριν από το «ύλες» εισάγεται η λέξη «αέριες» και διαγράφεται η τελευταία φράση.

Οι παρακάτω ορισμοί τροποποιούνται ως εξής:

- Ο όρος "αποσυναρμολογύμενη δεξαμενή" σημαίνεται δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των 450 λίτρων, εκτός από σταθερή δεξαμενή, εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή η στοιχείο οχήματος-συστοιχία, η οποία εκ σχεδιασμού δεν προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς να εκφορτωθεί και η οποία κανονικά μπορεί να υποβληθεί σε χειρισμούς μόνον εφόσον είναι άδεια.
- Ο όρος "σταθερή δεξαμενή" σημαίνει δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των 1 000 λίτρων που είναι μονίμως τοποθετημένη σε όχημα (το οποίο καθίσταται έτσι όχημα-δεξαμενή) η αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου τέτοιου οχήματος.
- Ο όρος "δεξαμενή" ("βυτίο"), όταν χρησιμοποιείται από μόνος του, σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή ή σταθερή δεξαμενή ή αποσυναρμολογύμενη δεξαμενή ή στοιχείο οχήματος-συστοιχία, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 1 000 λίτρων (βλέπε εντούτοις, τον υπάρχοντα περιορισμό στην έννοια της λέξης "δεξαμενή" στην ένδειξη περιθωρίου 200 000 (2) των κοινών διατάξεων στις προσθήκες Β.1)»

**10 014**  
(συνέχεια)

Εισάγονται οι ακόλουθοι νέοι ορισμοί:

— Ο όρος "θέρμανση με καύση": σημαίνει διατάξη που χρησιμοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιμο και δεν ανακτά τη θερμότητα του κινητήρα κίνησης του οχήματος.

— Ο όρος "κόλδο" σημαίνει το τελικό προϊόν της διαδικασίας συσκευασίας που είναι έτοιμο για αποστολή και αποτελείται από τη συσκευασία ή το IBC με το περιεχόμενό τους. Ο όρος περιλαμβάνει τα δοχεία αερίων που ορίζονται στην ένδεξη 2211 καθώς επίσης και τα αντικείμενα τα οποία, λόγω μεγέθους, βάρους ή σχήματος, μπορούν να μεταφέρονται μη συσκευασμένα ή σε βάσεις, ελαφρά κιβώτια ή διατάξεις χειρισμού. Ο όρος δεν έχει εφαρμογή στα μη συσκευασμένα αντικείμενα και τις ύλες που μεταφέρονται χύμα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια η οχήματα ούτε στις ύλες που μεταφέρονται σε δεξαμενές.»

**10 111**

(1) Διαγράφονται οι λέξεις: «και τότε μόνο κάτω από τις συνθήκες που καθορίζονται από εκείνες τις διατάξεις».

Εισάγεται νέα παράγραφος (2) που έχει ως εξής:

«(2) Σε κάθε χύμα μεταφορά, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή εμφάνισης οποιαδήποτε διαφυγής του περιεχομένου.»

Η υπάρχουσα παράγραφος (2) γίνεται παράγραφος (3).

**10 220**

(1) Στην τελευταία φράση, μετά τις λέξεις «ή σε κόκκους», εισάγεται η φράση «και δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό με ανατρεπόμενη δεξαμενή».

(2) Τροποποιείται ως εξής:

«Τα οχήματα που μεταφέρουν υγρά με σημείο ανάφλεξης 61 °C ή χαμηλότερο (με εξαίρεση το πετρέλαιο ντίζελ που είναι συμφωνο με το πρότυπο EN 590:1993, το γκαζόιλ, και το ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης — χαρακτηριστικός αριθμός 1202 — με σημείο ανάφλεξης που ορίζεται στο πρότυπο EN 590:1993) ή εύφλεκτες ύλες της κλάσεως 2 όπως ορίζονται στην ένδειξη περιθωρίου 2200 (3) πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των ενδείξεων περιθωρίου 220 532, 220 533 και 220 534 της προσθήκης B.2..»

**10 221**

(1) Το «τύπου III» αντικαθίσταται από το «EX/III» και το «ένδειξη περιθωρίου 11 204 (3)» από το «ένδειξη περιθωρίου 11 204 (2)».

(3) Το «1999» αντικαθίσταται από το «2009».

**10 222**

Προστίθεται μια νέα ένδειξη περιθωρίου που έχει ως εξής:

**«Θέρμανση με καύση**

**10 222** (1) Οι δερμαντικές συσκευές καύσης στην καμπίνα που οδηγούν και για τον κινητήρα των οχημάτων των τύπων που εμφαίνονται στον πίνακα της ένδειξης περιθωρίου 220 500 πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ένδειξης περιθωρίου 220 536.

(2) Οι δερμαντικές συσκευές καύσης που έχουν σχεδιαστεί για τη θέρμανση των διαμερισμάτων φόρτωσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις στην ένδειξη περιθωρίου 220 536, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- ο διακόπτης μπορεί να είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό της καμπίνας του οδηγού,
- πρέπει να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στη συσκευή από το εξωτερικό του διαμερίσματος φόρτωσης,
- δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται ότι ο εναλλάκτης θέρμανσης των διατάξεων βιοηθητικής θέρμανσης αντέχει σε μειωμένη παραμονή παραμονής λειτουργία.

(3) Οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) ανωτέρω εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα που εξοπλίζονται με δερμαντικές συσκευές καύσης μετά τις 30 Ιουνίου 1999. Τα οχήματα με κινητήρα που θα είναι εξοπλισμένα πριν από την 1η Ιουλίου 1999 πρέπει να συμφωνούν με αυτές τις διατάξεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010..»

**10 251**

a) Να γράφει στην αρχή:

«μονάδες μεταφοράς που φέρουν σταθερές δεξαμενές, ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 1 000 λίτρων, ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές . . .» (το υπόλοιπο κείμενο παραμένει ως έχει).

Η δεύτερη φράση τροποποιείται ως εξής:

«Οι μονάδες μεταφοράς που φέρουν δεξαμενές (σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες) για τη μεταφορά πετρελαίου ντίζελ σύμφωνον με το πρότυπο EN 590:1993, γκαζόιλ ή ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης — χαρακτηριστικός αριθμός 1202 — με σημείο ανάφλεξης όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 590:1993 εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.»

**10 260**

a) Διαγράφεται.

Η παράγραφος b) γίνεται η νέα παράγραφος a).

Οι παράγραφοι c) και d) αντικαθίστανται από τις παραγράφους b) και c) ως εξής:

«b) τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λήψη των γενικών μέτρων που περιλαμβάνονται στις οδηγίες ασφαλείας που προβλέπονται στην ένδειξη περιθωρίου 10 385, κυρίως:

— δύο αυτοστρηζόμενα σήματα προειδοποίησης (π.χ. αντανακλαστικούς κώνους ή τρίγωνα) ή πορτοκαλί φώτα που να αναβοσβήνουν ανεξάρτητα από την ηλεκτρική εγκατάσταση του οχήματος,

— αορτήρα ή κατάλληλο φωσφορίζον ένδυμα (παρόμοιο π.χ. με εκείνο που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 471) για κάθε μέλος του πληρώματος του οχήματος,

— φανό τοστήρας (βλέπε επίσης ένδειξη περιθωρίου 10 353) για κάθε μέλος του πληρώματος του οχήματος,

c) τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λήψη των συμπληρωματικών και ειδικών μέτρων που προβλέπονται στις οδηγίες ασφαλείας της ένδειξης περιθωρίου 10 385..»

**10 281** Τροποποιείται ως εξής:

**«10 281** Έπειτα από αίτηση του κατασκευαστή ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα οχήματα βάσης των νέων οχημάτων με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους που υπόκενται σε έγκριση σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 10 282 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έγκρισης τύπου από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό ECE No 105<sup>(1)</sup> με την επιφύλαξη κατάλληλης τροποποίησης ώστε οι απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού να αντιστοιχούν με εκείνες της προσθήκης B.2 του παρόντος παραρτήματος. Αυτή η έγκριση τύπου, που χορηγείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει να γίνεται δεκτή από τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη ως ικανή εγγύηση συμμόρφωσης του οχήματος βάσης κατά την έγκριση του πλήρους οχήματος με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται καμία τροποποίηση του οχήματος βάσης που να θέτει υπό αμφισβήτηση των εγκυρότητά της. Όταν το οχήμα βάσης έχει αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης τύπου, η συμμόρφωση με την ένδειξη περιθωρίου 220 536<sup>(2)</sup> πρέπει να επαληθεύεται για το πλήρες οχήμα.»

<sup>(1)</sup> Κανονισμός αριθ. 105 (Ενταies απαιτήσεις, για την έγκριση των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων όσον αφορά τα διατάρα χαρακτηριστικά κατασκευής τους) προσαρτημένος στη συμφωνία σχετικά με την έγκριση ενιαίων τεχνικών απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα τροχοφόρα οχήματα και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις (Συμφωνία του 1958, όπως έχει τροποποιηθεί).

**10 282** (1) Να γραφεί:

«1. Τα οχήματα-δεξαμενές, τα οχήματα με αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 1 000 λίτρων, τα οχήματα-συστοιχίες ...» (το υπόλοιπο παραμένει ως έχει).

(2) Στην πρώτη φράση, μετά το «για κάθε οχήμα», προστίθεται «που προβλέπεται στην παράγραφο (1) παραπάνω».

Στο τέλος, προστίθεται μια νέα σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας «<sup>(1)</sup>».

<sup>(1)</sup> Για τις δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό πίεση, βλέπε σημείωση 2 στην ένδειξη περιθωρίου 230 000.»

**10 300** Προστίθεται μια νέα ένδειξη περιθωρίου που έχει ως εξής:

#### «Θέρμανση με καύση

(1) Στο διαμέρισμα φόρτωσης οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων με τα οποία μεταφέρονται εμπορεύματα με ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα αριθ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 01 ή 05, δεν πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη δεξαμενή καυσίμου, πηγή ενέργειας, είσοδος αέρα καύσης ή αέρα θέρμανσης ούτε έξοδος σωλήνα εξάτμισης που απαιτούνται για τη λειτουργία της θερμαντικής συσκευής καυσής. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το στόμιο θερμού αέρα δεν μπορεί να φραγδεί από το φορτίο. Η θερμοκρασία στο χώρο των κόλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 °C. Οι συσκευές θέρμανσης που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό των διαμερισμάτων φόρτωσης πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να εμποδίζεται η ανάφλεξη τυχόν εκρηκτικής ατμόσφαιρας υπό τις συνήθικες χρήσεως.

(2) Απαγορεύεται η λειτουργία των θερμαντικών συσκευών καύσης οχημάτων του τύπου FL (ένδειξη περιθωρίου 220 500) κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης καθώς επίσης και στους χώρους φόρτωσης.»

**10 315** (1) Να γραφεί:

«Οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσα σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 1 000 λίτρων, οι οδηγοί οχημάτων-συστοιχιών με συνολική χωρητικότητα ...» (το υπόλοιπο παραμένει ως έχει).

**10 316** Εισάγεται νέα ένδειξη περιθωρίου 10 316 ως εξής:

«Εκπαίδευση ατόμων, εκτός από τους οδηγούς, που απασχολούνται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

**10 316** (1) Τα άτομα που απασχολούνται με την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις που διέπουν τη μεταφορά αυτών των εμπορευμάτων, ανάλογα με τις ευθύνες τους και τα καθήκοντά τους. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται στο προσωπικό που απασχολείται από τον εκμεταλλεύμενο το οχήμα ή από τον αποστολέα, στο προσωπικό που φορτώνει ή εκφορτώνει επικίνδυνα εμπορεύματα και στο προσωπικό που εργάζεται για τους διακομιστές ή τα γραφεία αποστολής.

(2) Η εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει την ακόλουθη μορφή, ανάλογα με τις ευθύνες και τα καθήκοντά του υπόψη απόμου:

a) Εναρξη

Το προσωπικό πρέπει να εξοικειώνεται με τις γενικές απαιτήσεις των διατάξεων σχετικά με την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

b) Ειδική εκπαίδευση

Το προσωπικό πρέπει να εκπαίδευται λεπτομερέστερά, ανάλογα με τις ευθύνες και τα καθήκοντά του, σχετικά με τις απαιτήσεις των κανονισμών σχετικά με την οδική μεταφορά επικίνδυνων υλών.

c) Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας

Ανάλογα με τους κινδύνους τραυματισμού ή έκθεσης που διατέχουν τα άτομα σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και εκφόρτωσης, η εκπαίδευση αύτη πρέπει να καλύπτει τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι επικίνδυνες υλες.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση πρέπει να έχει ως αντικείμενο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στο χειρισμό υπό συνήθικες ασφαλείας και στις διαδικασίες έκακτης ανάγκης και την ενημέρωσή του για τις απαιτήσεις που υφίστανται σχετικά με άλλα μέσα μεταφοράς όταν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων υπεισέρχονται και άλλοι τρόποι μεταφοράς.

**10 316**  
(συνέχεια)

(3) Ο εργοδότης και ο υπάλληλος πρέπει να κρατούν λεπτομερή περιγραφή της ληφθείσας εκπαίδευσης του πρέπει να ελέγχεται κατά την πρόσληψη σε νέα θέση εργασίας. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται περιοδικώς από επαναληπτικές σειρές μαθημάτων για να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους κανονισμούς.

**10 385**

(1) Η υπάρχουσα υποπαράγραφος c) αντικαθίσταται από:

«c) Τα γενικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, π.χ. προειδοποίηση των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου και των πεζών και κλήση της αστυνομίας και/ή της πυροσβεστικής.»

Προστίθεται νέες υποπαράγραφοι d) έως f) που έχουν ως εξής:

«d) Τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση ελαφρών διαρροών ή υπερχειλίσεων και την αποφυγή επιδεινωσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο.

e) Τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τα ειδικά προϊόντα, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

f) Τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή των γενικών μέτρων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμπληρωματικών ή/και ειδικών μέτρων.»

(2) Να γραφεί:

«Οι οδηγίες αυτές πρέπει να παρέχονται από τον αποστολέα και να δίδονται στον μεταφορέα το αργότερο όταν δοθεί η εντολή μεταφοράς προκειμένου αυτός να μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι να λάβουν γνώση των οδηγιών αυτών και να τις εκτελέσουν σωστά.»

(3) Εισάγεται μια νέα παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

«Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των οδηγιών αυτών. Οι οδηγίες πρέπει να είναι συντεταγμένες σε γλώσσα που είναι σε θέση να διαβάσει και να καταλάβει ο ή οι οδηγοί που θα μεταφέρουν τα επικίνδυνα εμπορεύματα καθώς και σε όλες τις γλώσσες των χωρών καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού.»

Οι παράγραφοι (3) έως (7) γίνονται παράγραφοι (4) έως (8).

(4) [παλαιά (3)] Να γραφεί ως εξής:

«Οι οδηγίες αυτές πρέπει να φυλλάσσονται στην καρπίνα του οδηγού με τρόπο που να μπορούν να αναγνωρίζονται με ευκολία.»

(8) [παλαιά (7)] Τα διάφορα εδάφια τροποποιούνται ως εξής:

Στο υποδάφιο με τίτλο «ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» προστίθεται ένα τέταρτο σημείο που έχει ως εξής:

«— Εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορά ότι τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιδρούν κατά τρόπο επικίνδυνο με το νερό.»

Το υπεδάφιο με τίτλο «ΒΑΣΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» τροποποιείται ως εξής:

Η λέξη «ΒΑΣΙΚΗ» στον τίτλο και στο κείμενο διαγράφεται.

Τα «10 260, 11 260, 21 260, 43 260 και 71 260» αντικαθίστανται από «10 260 και 21 260».

Το υπεδάφιο με τίτλο «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ» αντικαθίσταται από το εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ»

Αναφορά των ακόλουθων οδηγιών:

- Κλείστε τη μηχανή
- Μακριά από γυμνή φλόγα. Μην καπνίζετε
- Τοποθετήστε σημάδια στο δρόμο και προειδοποιήστε τους υπόλοιπους οδηγούς και τους πεζούς
- Ενημερώστε τον κόσμο για τον κίνδυνο και συμβουλεύστε τον να παραμείνει από την πλευρά του ανέμου
- Ειδοποιείστε την αστυνομία και την πυροσβεστική το συντομότερο δυνατό.»

Το υπεδάφιο με τίτλο «ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ» αντικαθίσταται από το εξής:

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ

Στο σημείο αυτό πρέπει να δίδονται κατάλληλες οδηγίες καθώς και κατάλογος του εξοπλισμού που χρειάζεται ο οδηγός για να μπορέσει να λάβει τα συμπληρωματικά ή/και ειδικά μέτρα ανάλογα με την ή τις κλάσεις των μεταφερούμενων εμπορευμάτων (π.χ., φτυάρι, δοχείο συλλογής . . .).

Θεωρείται ότι για κάθε ειδικό μέτρο που συνιστάται από τον αποστολέα απαιτείται ειδική εκπαίδευση του οδηγού. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην περίπτωση αυτή ότι δίδονται κατάλληλες οδηγίες καθώς και κατάλογος του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή των ειδικών αυτών μέτρων.»

Ο τίτλος «ΦΩΤΙΑ» γίνεται «ΠΥΡΚΑΪΑ» και μετά τον τίτλο προστίθεται: «Πληροφορίες για τον οδηγό σε περίπτωση πυρκαϊάς.»

Η φράση «Εφόσον συντρέχει περίπτωση . . . με νερό» διαγράφεται.

Στο υπεδάφιο με τίτλο «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ», η φράση «σε περίπτωση που θα ήταν σε» αντικαθίσταται από την «σε περίπτωση».

**10 500** Στο τέλος της σημείωσης που είναι στην αρχή της ένδειξης περιθωρίου, προστίθεται: «Εφόσον έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ένδειξης περιθωρίου 2007 c), εφαρμόζεται μόνον η παραγραφος (1) κατωτέρω.»

(3) Η αρχή της τελευταίας φράσης τροποποιείται ως εξής:

«Αυτές οι πορτοκαλί πινακίδες πρέπει να φέρουν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς που προβλέπονται στην προσθήκη B.5 για κάθε ύλη που μεταφέρεται ...» (το υπόλοιπο παραμένει ως έχει).

(9) Οι λέξεις: «ή χύμα», διαγράφονται.

**10 505** Διαγράφεται.

**10 507** Στην αρχή της ένδειξης περιθωρίου, διαγράφεται το:

«Χωρίς βλάβη των μέτρων που προβλέπονται στο παραπάνω περιθωριακό 10 505.»

**10 604** Στη θέση του «1997» να γραφεί «1999» (δύο φορές).

Στη θέση του «1996» να γραφεί: «1998».

**10 606** Να γραφεί ως εξής:

«Τα οχήματα-δεξαμενές, τα οχήματα με αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών με πινακίδες κυκλοφορίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, τα οποία, πριν από αυτή την ημερομηνία, χρησιμεύαν για τη μεταφορά των υλών του 61° c), της ένδειξης περιθωρίου 2301, και τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις των ένδειξεων περιθωρίου 10 220, 10 221, 10 251 και 10 261 μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Όταν απαιτείται πιστοποιητικό ένκρισης σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 10 282 (2), στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υπάρχει αναφορά που να δείχνει ότι το οχήμα εγκρίθηκε με βάση την ένδειξη περιθωρίου 10 606..»

Προστίθεται νέα ένδειξη περιθωρίου 10 607 ως εξής:

**«10 607** Τα οχήματα-δεξαμενές, τα οχήματα με αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών με πινακίδες κυκλοφορίας, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, τα οποία, πριν από αυτή την ημερομηνία, χρησιμεύαν για τη μεταφορά των υλών του 20° c) της ένδειξης περιθωρίου 2901, και τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις των ένδειξεων περιθωρίου 10 220, 10 221, 10 251 και 10 261 μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.»

Όταν απαιτείται πιστοποιητικό ένκρισης σύμφωνα με την ένδειξη περιθωρίου 10 292 (2), στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υπάρχει αναφορά που να δείχνει ότι το οχήμα εγκρίθηκε με βάση την ένδειξη περιθωρίου 10 607.»

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 1 ΕΩΣ 9 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι

## ΚΛΑΣΗ 1

## ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

**11 108** (2) Διαγράφεται. Σβύστε το «(1)» μπροστά από την εναπομένουσα παράγραφο.

**11 204** Να γραφεί ως εξής:

«Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι εγκεκριωνές μονάδες μεταφοράς για τη μεταφορά υλών και αντικειμένων της κλάσεως 1 ταξινομούνται ως εξής:

(1) Μονάδες μεταφοράς EX/II: που φέρουν κινητήρα ανάφλεξης δια συμπιέσεως

a) Τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της προσδήκης B.2 που έχουν εφαρμογή στα οχήματα EX/II.

b) Τα οχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και εξοπλισμένα έτσι ώστε οι εκρηκτικές ύλες, ή αντικείμενα να προστατεύονται από εξωτερικούς κινδύνους και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Πρέπει να είναι κλειστά ή με κάλλυμα. Το κάλλυμα πρέπει να μη σκιζεται και να είναι από αδιαβροχο και άφλεκτο όσο το δυνατόν υλικό. Πρέπει να είναι καλά τεντωμένο έτσι ώστε το όχημα να καλύπτεται από όλες τις πλευρές φθάνοντας 20 cm τουλάχιστον κάτω από το άκρο των τοιχωμάτων και να στερεώνεται με μηχανισμό μανδάλωσης.

Το διαιμέρισμα φόρτωσης των κλειστών οχημάτων δεν πρέπει να έχει παράθυρο, ενώ όλα τα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται με πόρτες ή προσφραμβόμενα πλαίσια με μηχανισμό μανδάλωσης.

c) Εάν η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο όχημα, η διάταξη ζεύξης του πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό ECE No 55<sup>(1)</sup>. Το ρυμουλκούμενο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αποτελεσματικό σύστημα πέδησης ή συγκράτησης σε περίπτωση θραύσης της ζευκτικής διάταξης.

(2) Μονάδες μεταφοράς EX/III: που φέρουν κινητήρα ανάφλεξης δια συμπιέσεως

a) Τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της προσδήκης B.2, που έχουν εφαρμογή στα οχήματα EX/III.

b) Τα οχήματα πρέπει να είναι κλειστά. Η επιφάνεια φόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου τοιχώματος, δεν πρέπει να φέρει διάκενα. Για μονωτικά και θερμοανθεκτικά χαρακτηριστικά του κασονιού πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα χωρίσματος που αποτελείται από εξωτερικό μεταλλικό τοιχώμα επενδεδυμένο με στρώμα από άφελκτο φύλο πάχους 10 mm ή το κασόνι πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση διεισδυσης φλογών ή θερμών σημείων άνω των 120 °C στην εσωτερική όψη των τοιχωμάτων σε χρονικό διάστημα 15 λεπτών από την έναρξη πυρκαϊάς που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία του οχήματος, π.χ. στο επίπεδο ενός ελαστικού. Όλες οι πόρτες πρέπει να μπορούν να μανδαλώνονται. Πρέπει να είναι σε τέτοια θέση και κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι αρθρώσεις να αλληλεπικαλύπτονται μερικώς.

c) Εάν η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο όχημα, η διάταξη ζεύξης του πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό ECE No 55<sup>(1)</sup>. Το ρυμουλκούμενο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αποτελεσματικό σύστημα πέδησης που επενεργεί σε όλους τους τροχούς, ενεργοποιείται από το σύστημα ελέγχου πέδησης του έλκοντος οχήματος και φρενάρει αυτομάτως το ρυμουλκούμενο σε περίπτωση θραύσης του συστήματος ζεύξης. Η χρήση ρυμουλκουμένων εξοπλισμένων αποκλειστικά με σύστημα πέδησης του λειτουργεί με το φαινόμενο της αδράνειας πρέπει να περιορίζεται σε φορτία με 50 kg μέγιστο καθαρό βάρος εκρηκτικής ύλης.

(1) Κανονισμός αριθ. 55 (Ενιαίες απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση των μηχανικών μερών σύνδεσης συνόλων οχημάτων (στην πλέον πρόσφατη τροποποιημένη μορφή του) προσφερμένος στη συμφωνία σχετικά με την έγκριση ενιαίων τεχνικών απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα τροχοφόρα οχήματα, στους εξοπλισμούς και τα εξαρτήματα που μπορεί να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρο όχημα και τους δρους αυτοβιαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων που χορηγούνται συμφωνία με αυτές τις απαιτήσεις (Συμφωνία του 1958, όπως έχει τροποποιηθεί).»

**11 205** (1) Το «μονάδες μεταφοράς των τύπων II και III» αντικαθίσταται από το «μονάδες μεταφοράς EX/II και EX/III».

(3) Το «μονάδες μεταφοράς του τύπου III» αντικαθίσταται από το «μονάδες μεταφοράς του τύπου EXII» και το «μονάδες μεταφοράς του τύπου II» από το «μονάδες μεταφοράς EX/III».

**11 210** Στο τέλος αντί του «11 204 (3)» να γραφεί «11 204 (2)».

**11 222** Προστίθεται μια νέα, ένδεικη περιθωρίου που έχει ως εξής:

«Θέρμανση με καύση

**11 222** (1) Οι συσκευές θέρμανσεως με καύση με αέριο καύσιμο δεν επιτρέπονται στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 1.

(2) Οι συσκευές θέρμανσης με καύση δεν πρέπει να εγκαθίστανται στα διαμερίσματα φόρτωσης των οχημάτων EX/II και EX/III.»

- 11 251** (1) Η αρχή της φράσης γράφεται ως εξής:  
 «Η ονομαστική τάση του ηλεκτρικού συστήματος ...».
- (2) a) Διαγράφεται.  
 (2) b) Γίνεται παράγραφος (2) και γράφεται ως εξής:  
 «Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο διαμέρισμα φορτώσεως πρέπει να προστατεύεται από τις σκόνες (τουλάχιστον IP54 ή ισοδύναμη) ή, στην περίπτωση της ομάδας συμβατότητας J, να είναι αφλεκτή κατηγορίας Ex d (τουλάχιστον IP65 ή ισοδύναμη).»
- 11 260** Διαγράφεται.
- 11 281** Προστίθεται η κατωτέρω νέα ένδειξη περιθωρίου:  
**«Έγκριση τύπου των οχημάτων**
- 11 281** Για τα οχήματα EX/II και EX/III των οποίων το οχήμα βάσεως αποτελεί αντικείμενο έγκρισης τύπου σύμφωνα με ένδειξη περιθωρίου 10 281, η συμμόρφωση με τις ένδειξεις περιθωρίου 220 533 και 220 534 πρέπει να επαληθεύεται για το πλήρες οχήμα.»
- 11 282** Τα «Τύπου II και Τύπου III» αντικαθίστανται από τα «EX/II και EX/III».
- 11 311** (3) Να γραφεί ως εξής:  
 «Δεν απαιτείται η παρουσία συνοδού αποστολής σε οχήμα που μεταφέρει αντικείμενα του 43 °C, χαρακτηριστικός αριθμός 0336, σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 5 000 kg καθαρύ βάρους εκρηκτικής ύλης.»
- 11 321** Στην τελευταία φράση, αντί του «51°» να γραφεί «91°».
- 11 401** Στον πίνακα: Στην κεφαλή της τελευταίας στήλης, αντί του «51°» να γραφεί «91°».  
 Διαγράφεται η γραμμή για τον Τύπο I καθώς και η σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας «<sup>(1)</sup>».  
 Στη γραμμή για τον Τύπο III αντί του «15 000» να γραφεί «16 000» (πέντε φορές).  
 Αντί του «Τύπος II» να γραφεί «EX/II» και αντί του «Τύπος III» να γραφεί «EX/III».
- 11 403** (2) Αντί του «ή 1.5» να γραφεί: « 1.5 ή 1.6».
- Προστίθεται η ακόλουθη φράση:  
 «Τα εμπορεύματα της κλάσεως 9 που υπάγονται στα 6° και 7° και φέρουν επικέτες σύμφωνες με το υπόδειγμα αριθ. 9 μπορούν εντούτοις να μεταφέρονται με οχήμα στο οποίο έχουν φορτωθεί επίσης και κόλα με επικέτες σύμφωνες με τα υποδείγματα αριθ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6.»
- 11 500** (4) Προστίθεται μια νέα σημείωση για το κάτω μέρος της σελίδας «<sup>(1)</sup>» μετά τα «0015», «0016» και «0303».
- <sup>(1)</sup> Στην περίπτωση των αριθμών 0015, 0016 και 0303, μόνον τα αντικείμενα που περιέχουν μία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσεως 8.»

**ΚΛΑΣΗ 2****AΕΡΙΑ**

- 11 260** Τροποποιείται ως εξής:  
 «Όταν μεταφέρονται αέρια ή αντικείμενο χαρακτηριζόμενα από τα γράμματα T, TO, TF, TC, TFC, TOC, κάθε μέλος του πληρώματος του οχήματος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αναπνευστικό προστατευτικό μέσο που να του δίνει τη δυνατότητα διαφυγής (π.χ. σωστική κουκούλα ή μάσκα με φυσιγόνο μεικτής γόμωσης αερίου/σωματιδίων του τύπου A1B2E1K1-P2, παρόμοιο με εκείνο που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 141).»

**ΚΛΑΣΗ 4.1****ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ**

- 41 105** (8) c) Να γραφεί:  
 «Θερμομόνωση και απλή μηχανική ψύξη της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση αυτοαναφλεγόμενων υλικών με σημείο ανάφλεξης κατώτερο της κρίσιμης θερμοκρασίας αυξημένης κατά 5 °C, στο διαμέρισμα ψύξεως χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συνδέσεις με προστασία κατά εκρήξεων EEx ΠΙB T3, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών που εκλύονται από τα αυταφλεγόμενα υλικά»

41 105 ε) Το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:  
 (συνέχεια)  
 «— στην περίπτωση αυτοαναφλεγόμενων υλικών με σημείο ανάφλεξης κατώτερο της κρίσιμης θερμοκρασίας αυξημένης κατά 5 °C, στο διαμέρισμα ψύξεως χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συνδέσεις με προστασία κατά εκρήξεων EEx IIB T3, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών που εκλύονται από τα αυταναφλεγόμενα υλικά»

41 111 (2) Διαγράφεται η τελευταία φράση.

ΚΛΑΣΗ 4.3

#### ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΑΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

43 260 Διαγράφεται.

ΚΛΑΣΗ 5.1

#### ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

51 260 Διαγράφεται.

ΚΛΑΣΗ 5.2

#### ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

52 105 (6) c) Να γραφεί:

«Θερμομόνωση και απλή μηχανική ψύξη της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση οργανικών υπεροξειδίων με σημείο ανάφλεξης κατώτερο της κρίσιμης θερμοκρασίας αυξημένης κατά 5 °C, στο διαμέρισμα ψύξεως χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συνδέσεις με προστασία κατά εκρήξεων EEx IIB T3, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών που εκλύονται από τα οργανικά υπεροξειδία»

ε) Το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

«— στην περίπτωση οργανικών υπεροξειδίων με σημείο ανάφλεξης κατώτερο της κρίσιμης θερμοκρασίας αυξημένης κατά 5 °C, στο διαμέρισμα ψύξεως χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συνδέσεις με προστασία κατά εκρήξεων EEx IIB T3, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών που εκλύονται από τα οργανικά υπεροξειδία».

ΚΛΑΣΗ 6.1

#### ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

61 260 Διαγράφεται.

61 385 Διαγράφεται.

ΚΛΑΣΗ 7

#### ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ

71 260 Διαγράφεται.

ΚΛΑΣΗ 8

#### ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

81 413 Το «2<sup>ο</sup> a) 2.» αντικαθίσταται από το «2<sup>ο</sup> a)».

ΚΛΑΣΗ 9

#### ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

91 403 Προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Τα εμπορεύματα της κλάσεως 9 που υπάγονται στα 6<sup>ο</sup> και 7<sup>ο</sup> και φέρουν επικετές σύμφωνες με το υπόδειγμα αριθ. 9 μπορούν εντούτοις να μεταφέρονται με όχημα στο οποίο έχουν φορτωθεί επίσης και κόλα με επικετές σύμφωνες με τα υποδειγματα αριθ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6.».

## ΜΕΡΟΣ ΙII

## ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

**200 000** (1) Προστίθεται ένα νέο εδάφιο ε):

«Η προσθήκη B.1 ε εφαρμόζεται στις δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενού»

## ΠΡΟΣΘΗΚΗ B.1a

**211 120** (2) Στο τέλος προστίθενται τα εξής:

«Έαν χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος χάλυβας, η εγγυημένη τιμή του ορίου ελαστικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  $460 \text{ N/mm}^2$  ενώ η εγγυημένη τιμή του άνω ορίου αντοχής σε έλξη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα  $725 \text{ N/mm}^2$ , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.»

**211 130** Να γραφεί ως εξής:

«Οι διάφοροι εξοπλισμοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να προστατεύονται από τυχόν κινδυνού απόσπασης η ζημιάς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή χρισμού. Πρέπει να προσφέρουν κατάλληλα εχέγγυα ασφάλειας συγκρίσιμα με εκείνα των ιδιων των περιβλημάτων (δεξαμενών), κυρίως:

- να είναι συμβατοί με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, και
- να πληρούν τις προδιαγραφές της ένδ. περιθ. 211 121.

Τα όργανα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα σε όσο το δυνατόν λιγότερα στόμια στο τοίχωμα του περιβλήματος.

Το περιβλήμα (δεξαμενή), ή κάθε διαμέρισμά του, πρέπει να φέρει άνοιγμα ικανού μεγέθους για έλεγχο.

Ο λειτουργικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος των ανοιγμάτων ελεγχου, πρέπει να διατηρεί τη στεγανότητά του ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής του οχήματος-δεξαμενής, της αποσυναρμολογίμενης δεξαμενής ή του οχήματος-συστοιχία, παρά τις δυνάμεις, κυρίως, επιταχύνσεις και δυναμική πίεση του περιεχομένου, που αναπτύσσονται από τη δόνηση. Πάντως, κάποια ελαφρά διαρροή του περιεχομένου λόγω ακριων πιέσεων κατά τη διαρκεία της δόνησης μπορεί να γίνει δεκτή.

Τα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα πρέπει να είναι από υλικό συμβατό με το μεταφερόμενο υλικό και να αντικαθίστανται μόλις υποβαθμίζεται η αποτελεσματικότητά τους, π.χ. λόγω γήρανσης.

Τα παρεμβύσματα που διασφαλίζουν τη στεγανότητα των οργάνων που υποβάλλονται σε χειρισμούς κατά τη συνήθη χρήση της δεξαμενής (οχήματος-δεξαμενή, αποσυναρμολογίμενης δεξαμενής ή οχήματος-συστοιχία), πρέπει να σχεδιάζονται και να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χειρισμός του οργανού στο οποίο ανήκουν να μη τους δημιουργεί φθορά.»

**211 131** Η τελευταία φράση διαγράφεται.

**211 173** Τροποποιείται ως εξής:

«Τα περιβλήματα (δεξαμενές) που προορίζονται για τη μεταφορά υγρών<sup>(1)</sup>, εφόσον δεν χωρίζονται σε διαμερίσματα μέγιστης χωρητικότητας  $7\,500 \text{ l}$  με χωρισμένα ή διατάξεις ανακοπής, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον κατά το 80 % ή το πολύ μέχρι το 20 % της χωρητικότητάς τους.»

**211 187** Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

<sup>(1)</sup> Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), οι αποσυναρμολογίμενες δεξαμενές και τα οχήματα-συστοιχίες που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1ης Ianουαρίου 1978 και 31ης Δεκεμβρίου 1984 πρέπει, εφόσον χρησιμοποιούνται μετά την 31 Δεκεμβρίου 2004, να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ένδειξης περιθώριου 211 127 (5) που εφαρμόζονται από την 1η Ianουαρίου 1990 σχετικά με το πάχος των τοιχωμάτων και την προστασία από καταστροφή.

<sup>(2)</sup> Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), οι αποσυναρμολογίμενες δεξαμενές και τα οχήματα-συστοιχίες που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1ης Ianουαρίου 1985 και 31ης Δεκεμβρίου 1989 πρέπει, εφόσον χρησιμοποιούνται μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010, να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ένδειξης περιθώριου 211 127 (5) που εφαρμόζονται από την 1η Ianουαρίου 1990 σχετικά με το πάχος των τοιχωμάτων και την προστασία από καταστροφή.»

**211 188** Προστίθεται νέα ένδειξη περιθώριου που έχει ως εξής:

**211 188** Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), οι αποσυναρμολογίμενες δεξαμενές και τα οχήματα-συστοιχίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων που πρόκειται να εφαρμοστούν από την 1η Ianουαρίου 1999 και δεν είναι σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αλλά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύουσες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.»

**211 220** (1) Αντί του «211 125 (3)» να γραφεί «211 125 (2)».

211 251 (5) Πίνακας:

| Αριθμός και ομάδα                       | Χαρακτηριστικός αριθμός και ονομασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ελάχιστη πίεση δοκυμένη για τα περιβλήματα    |                                  |                                      |                                  | Μέγιστο ανεκτό βάρος περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας (kg/l) |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | με θερμική μόνωση                             |                                  | χωρίς θερμική μόνωση                 |                                  |                                                                  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mpa                                           | bar                              | Mpa                                  | bar                              |                                                                  |  |
| Εισαγόνται οι ακόλουθες περιγραφές:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |                                      |                                  |                                                                  |  |
| “2º A                                   | 3337 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 404A<br>3338 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407A<br>3339 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407B<br>3340 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,9<br>2,9<br>3,1<br>2,7                      | 29<br>29<br>31<br>27             | 3,2<br>3,3<br>3,4<br>3,1             | 32<br>33<br>34<br>31             | 0,82<br>0,94<br>0,93<br>0,95                                     |  |
| 2º F                                    | 3354 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 211 251 (2) και (3)  |                                  |                                      |                                  |                                                                  |  |
| 2º TF                                   | 3355 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΟΞΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 211 251 (2) και (3)» |                                  |                                      |                                  |                                                                  |  |
| Τροποποιούνται οι ακόλουθες περιγραφές: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |                                      |                                  |                                                                  |  |
| “2º A                                   | 2422 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΒΟΥΤΕΝΙΟ-2 (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 1318)<br>2424 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 218)<br>3220 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 125)<br>3296 ΕΠΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 227)<br>3298 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΣΕ ΜΙΓΜΑ, που περιέχει το πολύ 7,9 % αιθυλενοξείδιο<br>3299 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΣΕ ΜΙΓΜΑ, που περιέχει το πολύ 5,6 % αιθυλενοξείδιο | 1<br>2,1<br>3,1<br>1,4<br>2,4<br>1,5          | 10<br>21<br>31<br>14<br>24<br>15 | 1<br>2,3<br>3,4<br>1,6<br>2,6<br>1,7 | 10<br>23<br>34<br>16<br>26<br>17 | 1,34<br>1,07<br>0,95<br>1,20<br>1,02<br>1,03                     |  |
|                                         | 2200 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ<br>2453 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 161)<br>3153 ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΙΘΕΡΑΣ (ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΙΚΟΣ)<br>3252 ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 32)<br>1965 ΑΕΡΙΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΥΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ, Ε.Α.Ο., όπως<br>ΜΙΓΜΑ Α<br>ΜΙΓΜΑ Α01<br>ΜΙΓΜΑ Α02<br>ΜΙΓΜΑ Α0<br>ΜΙΓΜΑ Α1<br>ΜΙΓΜΑ Β1<br>ΜΙΓΜΑ Β2<br>ΜΙΓΜΑ Β<br>ΜΙΓΜΑ Σ                                             | 1,8<br>2,1<br>1,4<br>3,9                      | 18<br>21<br>14<br>39             | 2,0<br>2,5<br>1,5<br>4,3             | 20<br>25<br>15<br>43             | 0,50<br>0,57<br>1,14<br>0,78                                     |  |
|                                         | Αλλα μίγματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 211 251 (2) ή (3)    |                                  |                                      |                                  |                                                                  |  |
|                                         | 1581 ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ ΣΕ ΜΙΓΜΑ<br>1582 ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ ΣΕ ΜΙΓΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>1,3                                      | 10<br>13                         | 1<br>1,5                             | 10<br>15                         | 1,51<br>0,81                                                     |  |
|                                         | 2204 ΚΑΡΒΟΝΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,7                                           | 27                               | 3,0                                  | 30                               | 0,84                                                             |  |
|                                         | 2197 ΑΝΥΔΡΟ ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ<br>2420 ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,9<br>1,6                                    | 19<br>16                         | 2,1<br>1,8                           | 21<br>18                         | 2,25<br>1,08                                                     |  |
|                                         | 3083 ΥΠΕΡΧΛΩΡΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,7                                           | 27                               | 3,0                                  | 30                               | 1,21*                                                            |  |

Το «2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΧΥΟ ΑΖΩΤΟ, ΠΕΡΙΕΣΜΕΝΟ» και τα σχετικά στοιχεία μεταφέρονται από το 1º ΤΟ στο 1º Ο.

211 260 Η τρίτη φράση της σημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας προποποιείται ως εξής:

«Αντί της ονομασίας ε.α.ο. συμπληρωμένης από την τεχνική ονομασία, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας από τους κατωτέρω όρους:»

Στο τρίτο εδάφιο, μετά το «μείγμα Α», εισάγονται: «μείγμα Α01, μείγμα Α02» και μετά το «μείγμα Α1» εισάγονται: «μείγμα Β1, μείγμα Β2».

211 521 Αντί του «ύλες του 1<sup>ο</sup>» να γραφεί: «ύλες του 1<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθώριου 2501».

211 532 Μπαίνει το ακόλουθο κείμενο:

«Τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών του 1<sup>ο</sup> α) ή του 20<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθώριου 2501 πρέπει να είναι εξοπλισμένα στο πάνω μέρος τους με διάταξη κλεισμάτων που να εμποδίζει: την ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος λόγω αποσύνθεσης των μεταφερομένων υλών, καθώς επίσης και τη διαφυγή υγρού και τη διεισδυση ξένων ουσιών στο εσωτερικό του περιβλήματος. Οι διατάξεις κλεισμάτων που προορίζονται για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθώριου 2501 πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το φράξιμο των διατάξεων από στερεοποιημένο νιτρικό αμμώνιο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.»

Τα περιβλήματα και οι λειτουργικοί τους εξοπλισμοί που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών του 1<sup>ο</sup> b) και c), της ένδειξης περιθώριου 2501, πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζεται η διεισδυση ξένων ουσιών, η διαφυγή του υγρού και η ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος λόγω αποσύνθεσης των μεταφερομένων υλικών.»

211 536 (1) έως (4) Ο όρος «συσκευές εκτόνωσης» αντικαθίσταται από τον όρο «διατάξεις εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης».

(3) Το τέλος της πρώτης φράσεως τροποποιείται ως εξής:

«... τους ατμούς που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον ώρας πλήρους εμβύθισης στις φλόγες, από τις συνθήκες που ορίζονται από τους κατωτέρω τύπους:

$$q = 70961 \cdot F \cdot A^{0.82}$$

όπου:

$$q = \text{απορρόφηση θερμότητας [W]}$$

$$A = \text{διαβρεγμένη επιφάνεια [m^2]}$$

$$F = \text{συντελεστής μόνωσης [-]}$$

$$F = 1 \text{ για τα μη μονωμένα δοχεία, ή}$$

$$F = \frac{U(923 - T_{PO})}{47032} \text{ για τα μονωμένα δοχεία}$$

όπου:

$$K = \text{θερμική αγωγιμότητα του μονωτικού στρώματος [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]}$$

$$L = \text{πάχος του μονωτικού στρώματος [m]}$$

$$U = K/L = \text{συντελεστής θερμικής αγωγής του μονωτικού [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]}$$

$$T_{PO} = \text{θερμοκρασία του υπεροξείδιου τη στιγμή της αποσυμπίεσης [K]}$$

Προστίθεται η ακόλουθη σημείωση στο τέλος του υπάρχοντος κειμένου:

«Σημείωση: Παράδειγμα μεθόδου δοκιμής για τον προσδιορισμό των διαστάσεων των διαστάξεων εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης υπάρχει στην προσθήκη 5 του εγχειριδίου δοκιμών και κριτηρίων, όπως τροποποιήθηκε με το έγγραφο ST/SG/AC.10/23/Add.1, παράρτημα 2, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.».

211 610 (1) Εισάγεται ένα νέο εδάφιο c) που έχει ως εξής:

«c) ύλες σε μορφή κόκκων ή κόνεων που κατατάσσονται στο a) των 17°, 25°, 27°, 32° έως 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, 65° έως 68°, 73° και 90°».

Τα υφιστάμενα εδάφια c) και d) γίνονται αντιστοίχως d) και e).

Στο εδάφιο c) (νεό d) αντί των «11°, 12°, 14° έως 28°», να γραφεί «των 11° έως 28°».

Στο εδάφιο d) (νεό d), διαγράφεται το «71° έως».

211 621 Μετά το «211 610 (1) b» προστίθεται «και c».

211 622 Το «211 610 (1) c» αντικαθίσταται από το «211 610 (1) d».

211 623 Το «211 610 (1) d» αντικαθίσταται από το «211 610 (1) e».

211 631 Τα «c) και d» αντικαθίσταται από τα «c) έως e».

**211 650** Τα «211 610 (1) a), b) και c)» αντικαθίσταται από «211 610 (1) a), b), c) και d)».

**211 651** Το «211 610 (1) d» αντικαθίσταται από το «211 610 (1) e».

**211 680** Μετά το «και 27<sup>ο</sup>» προστίθεται «καθώς επίσης και του 1809 τριγλωφιούχου φωσφόρου του 67<sup>ο</sup> a).».

Προστίθεται η ακόλουθη νέα ένδειξη περιθωρίου:

«**211 681** Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές) και οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών των 8<sup>ο</sup> a), 10<sup>ο</sup> a), 13<sup>ο</sup> b), 15<sup>ο</sup> a), 16<sup>ο</sup> a), 18<sup>ο</sup> a), 20<sup>ο</sup> a) και 67<sup>ο</sup> a) της ενδείξης περιθωρίου 2601, που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 για τη μεταφορά των υλών που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους αριθμούς, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1997, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.»

**211 810** Προστίθεται ένα νέο εδάφιο c) που έχει ως έξης:

«c) ύλες σε μορφή κόκκων ή κόνεως που κατατάσσονται στο a) των 16<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup>, 46<sup>ο</sup>, 52<sup>ο</sup>, 55<sup>ο</sup>, 65<sup>ο</sup>, 67<sup>ο</sup>, 69<sup>ο</sup>, 71<sup>ο</sup>, 73<sup>ο</sup> και 75<sup>ο</sup>.

Τα υφιστάμενα εδάφια c) και d) γίνονται αντιστοίχως d) και e).

**211 821** Μετά το «211 810 b» προστίθεται «και c)».

**211 822** Το «211 810 c)» αντικαθίσταται από το «211 810 d)».

**211 823** Το «211 810 d)» αντικαθίσταται από το «211 810 e)».

**211 831** Το «211 810 b), c) και d)» αντικαθίσταται από «211 810 b), c), d) και e)».

**211 834** Στο τέλος του κειμένου προστίθεται: «λόγω της αποσύνθεσης των μεταφερόμενων υλών»

**211 851** Το «211 810 b) και c)» αντικαθίσταται από «211 810 b), c) και d)».

**211 852** Το «211 810 d)» αντικαθίσταται από το «211 810 e)».

Προστίθεται οι ακόλουθες νέες ενδείξεις περιθωρίου

«**211 881** Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), και οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά της 2686 διατύλαμπνο-2 αιθανόλης του 54<sup>ο</sup> b), που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 για τη μεταφορά αυτού του υλικού, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1997, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.»

**211 882** Οι σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), και οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά της 2401 πιπεριδίνης του 54<sup>ο</sup> a), που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 για τη μεταφορά αυτού του υλικού, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1999, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.».

#### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B.1b

**212 100** Στον ορισμό του «εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή», πριν από το «ύλες» εισάγεται η λέξη «αέριες» και διαγράφεται η τελευταία φράση.

**212 120** (2) Στο τέλος προστίθενται τα εξής:

«Έαν χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος χάλυβας, η εγγυημένη τιμή του ορίου ελαστικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 460 N/mm<sup>2</sup> ενώ η εγγυημένη τιμή του άνω ορίου αντοχής σε έλεγκ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 725 N/mm<sup>2</sup>, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.»

**212 173** Τροποποιείται ως εξής:

«Τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά υγρών (?), εφόσον δεν χωρίζονται σε διαμερίσματα μέγιστης χωρητικότητας 7 500 l με χωρίσματα ή διατάξεις ανακοπής, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον κατά το 80 % ή το πολύ μέχρι το 20 % της χωρητικότητάς τους.»

**212 182** Προστίθεται μια νέα ένδειξη περιθωρίου που έχει ως εξής:

«**212 182** Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που έχουν κατασκευαστεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων που πρόκεται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 1999 και δεν είναι σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αλλά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύουσες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.»

**212 220** (1) Αντί του «212 125 (3)» να γραφεί «212 125 (2)».

212 251 (5) Πίνακας:

| Αριθμός και ουάδα | Χαρακτηριστικός αριθμός και ονομασία | Ελάχιστη πίεση δοκιμής για τα περιβλήματα |     |                      |     | Μέγιστο ανεκτό βάρος περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας (kg/l) |  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                      | με θερμική μόνωση                         |     | χωρίς θερμική μόνωση |     |                                                                  |  |
|                   |                                      | Mpa                                       | bar | Mpa                  | bar |                                                                  |  |

Εισαγόνται οι ακόλουθες περιγραφές:

|       |                                                 |     |    |     |    |                                              |
|-------|-------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----------------------------------------------|
| «2º A | 3337 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 404A                       | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,82                                         |
|       | 3338 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407A                       | 2,9 | 29 | 3,3 | 33 | 0,94                                         |
|       | 3339 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407B                       | 3,1 | 31 | 3,4 | 34 | 0,93                                         |
|       | 3340 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 407C                       | 2,7 | 27 | 3,1 | 31 | 0,95                                         |
| 2º F  | 3354 ENTOMOKTONO ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.         |     |    |     |    | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 212 251 (2) και (3) |
| 2º TF | 3355 ENTOMOKTONO ΤΟΞΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. |     |    |     |    | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 212 251 (2) και (3) |

Τροποποιούνται οι ακόλουθες περιγραφές:

|       |                                                                                                 |     |    |     |    |                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|--------------------------------------------|
| «2º A | 2422 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΒΟΥΤΕΝΙΟ-2 (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 1318)                                                 | 1   | 10 | 1   | 0  | 1,34                                       |
|       | 2424 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΛΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 218)                                                   | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07                                       |
|       | 3220 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 125)                                                    | 3,1 | 31 | 3,4 | 34 | 0,95                                       |
|       | 3296 ΕΠΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΛΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 227)                                                   | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20                                       |
|       | 3298 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΣΕ ΜΕΓΙΜΑ, που περιέχει το πολὺ 7,9 % αιθυλενοξειδίου | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02                                       |
|       | 3299 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΣΕ ΜΕΓΙΜΑ, που περιέχει το πολὺ 5,6 % αιθυλενοξειδίου | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03                                       |
| 2º F  | 2200 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ                                                                | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50                                       |
|       | 2453 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 161)                                                    | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57                                       |
|       | 3153 ΥΠΕΡΘΟΡΟΑΙΘΕΡΑΣ (ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΙΚΟΣ)                                                          | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14                                       |
|       | 3252 ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R 32)                                                        | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78                                       |
|       | 1965 ΑΕΡΙΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΥΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΙΜΑ, Ε.Α.Ο., όπως                                |     |    |     |    |                                            |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Α                                                                                        | 1   | 10 | 1   | 10 | 0,50                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Α01                                                                                      | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,49                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Α02                                                                                      | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,48                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Α0                                                                                       | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,47                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Α1                                                                                       | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,46                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Β1                                                                                       | 2   | 20 | 2,3 | 23 | 0,45                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Β2                                                                                       | 2   | 20 | 2,3 | 23 | 0,44                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ Β                                                                                        | 2   | 20 | 2,3 | 23 | 0,43                                       |
|       | ΜΕΓΙΜΑ C                                                                                        | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,42                                       |
|       | Άλλα μείγματα                                                                                   |     |    |     |    | Βλέπε ένδειξη περιθώριου 212 251 (2) ή (3) |
| 2º T  | 1581 ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ ΣΕ ΜΕΓΙΜΑ                                                  | 1   | 10 | 1   | 10 | 1,51                                       |
|       | 1582 ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ ΣΕ ΜΕΓΙΜΑ                                                  | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81                                       |
| 2º TF | 2204 ΚΑΡΒΟΝΥΛΟΣΟΥΛΑΦΙΔΙΟ                                                                        | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84                                       |
| 2º TC | 2197 ΑΝΥΔΡΟ ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ                                                                           | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25                                       |
|       | 2420 ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ                                                                            | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08                                       |
| 2º TO | 3083 ΥΠΕΡΧΛΩΡΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ                                                                        | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21                                       |

Το «2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ» και τα σχετικά στοιχεία μεταφέρονται από το 1º ΤΟ στο 1º Ο.

**212 260** Η τρίτη φράση της σημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας τροποποιείται ως εξής:

«Αντί της ονομασίας ε.α.ο. συμπληρωμένης από την τεχνική ονομασία, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας από τους κατωτέρω όρους:»

Στο τρίτο εδάφιο, μετά το «μείγμα Α», εισάγεται «μείγμα A01, μείγμα A02» ενώ μετά το «μείγμα A1» εισάγεται «μείγμα B1, μείγμα B2».

**212 521** Αντί του «ύλες του 1<sup>ο</sup>» να γραφεί: «ύλες του 1<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθωρίου 2501».

**212 532** Μπαίνει το ακόλουθο κείμενο:

«Τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών του 1<sup>ο</sup> α) ή του 20<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθωρίου 2501 πρέπει να είναι εξοπλισμένα στο πάνω μέρος τους με διάταξη κλεισμάτων που να ευποδίζει την ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος λόγω αποσύνθεσης των μεταφερομένων υλών, καθώς επίσης και τη διαφυγή υγρού και τη διείσδυση ξενών ουσιών στο εσωτερικό του περιβλήματος. Οι διατάξεις κλεισμάτων των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20<sup>ο</sup> της ένδειξης περιθωρίου 2501 πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το φράξιμο των διατάξεων από στερεοποιημένο νιτρικό αμμωνίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.»

Τα περιβλήματα και οι λειτουργικοί τους εξοπλισμοί που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών του 1<sup>ο</sup> β) και c), της ένδειξης περιθωρίου 2501, πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση ξενών ουσιών, η διαφυγή του υγρού και η ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος λόγω αποσύνθεσης των μεταφερομένων υλικών.»

**212 536** (1) έως (4) Ο όρος «συσκευές εκτόνωσης» αντικαθίσταται από τον όρο «διατάξεις εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης».

(3) Το τέλος της πρώτης φράσεως τροποποιείται ως εξής:

«... τους ατμούς που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον ώρας πλήρους εμβύθισης στις φλόγες, υπό τις συνθήκες που ορίζονται από τους κατωτέρω τύπους:

$$q = 70961 \cdot F \cdot A^{0.82}$$

όπου:

$$q = \text{απορρόφηση θερμότητας [W]}$$

$$A = \text{διαβρεγμένη επιφάνεια [m^2]}$$

$$F = \text{συντελεστής μόνωσης [-]}$$

$$F = 1 \text{ για τα μη μονωμένα δοχεία, ή}$$

$$F = \frac{U(923 - T_{PO})}{47032} \text{ για τα μονωμένα δοχεία}$$

όπου:

$$K = \text{θερμική αγωγιμότητα του μονωτικού στρώματος [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]}$$

$$L = \text{πάχος του μονωτικού στρώματος [m]}$$

$$U = K/L = \text{συντελεστής θερμικής αγωγής του μονωτικού [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]}$$

$$T_{PO} = \text{θερμοκρασία του υπεροξειδίου τη στιγμή της αποσυμπίεσης [K].}$$

Προστίθεται η ακόλουθη σημείωση στο τέλος του υπάρχοντος κειμένου:

«Σημείωση: Παράδειγμα μεδόδου δοκιμής για τον προσδιορισμό των διαστάσεων των διατάξεων εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης υπάρχει στην προσθήκη 5 του εγχειριδίου δοκιμών και κριτηρίων, όπως τροποποιήθηκε με το έγγραφο ST/SG/AC.10/23/Add.1, παράρτημα 2, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.»

**212 610** (1) Εισάγεται ένα νέο εδάφιο c) που έχει ως εξής:

c) ύλες σε μορφή κόκκων ή κόνεως που κατατάσσονται στο a) των 17°, 25°, 27°, 32° έως 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, 65° έως 68°, 73° και 90°.

Τα υφιστάμενα εδάφια c) και d) γίνονται αντιστοίχως d) και e).

Στο εδάφιο c) (νέο d) αντί των «11°, 12°, 14° έως 28°», να γραφεί «των 11° έως 28°».

Στο εδάφιο d) (νέο d), διαγράφεται το «71° έως».

**212 621** Μετά το «211 610 (1) b» προστίθεται «και c».

**212 622** Το «211 610 (1) c» αντικαθίσταται από το «211 610 d».

**212 623** Το «211 610 (1) d» αντικαθίσταται από το «211 610 e».

**212 631** Τα «c) και d» αντικαθίστανται από τα «c) έως e».

**212 650** Τα «211 610 (1) a, b) και c» αντικαθίστανται από το «211 610 (1) a, b), c) και d».

**212 651** Το «211 610 (1) d» αντικαθίστανται από το «211 610 (1) e».

212 680 Μετά το «και 27<sup>ο</sup>» προστίθεται «καθώς επίσης και του 1809 τριγλωριούχου φωσφόρου του 67<sup>ο</sup> α.».

Προστίθεται η ακόλουθη νέα ένδειξη περιθωρίου:

«212 681 Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών των 8<sup>ο</sup> α), 10<sup>ο</sup> α), 13<sup>ο</sup> β), 15<sup>ο</sup> α), 16<sup>ο</sup> α), 18<sup>ο</sup> α), 20<sup>ο</sup> α) και 67<sup>ο</sup> α) της ένδειξης περιθωρίου 2601, που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 για τη μεταφορά αυτού των υλικού, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1997, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.».

212 810 Προστίθεται ένα νέα εδάφιο c) που έχει ως εξής:

«c) ύλες σε μορφή κόκκων ή κόνεως που κατατάσσονται στο α) των 16<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup>, 46<sup>ο</sup>, 52<sup>ο</sup>, 55<sup>ο</sup>, 65<sup>ο</sup>, 67<sup>ο</sup>, 69<sup>ο</sup>, 71<sup>ο</sup>, 73<sup>ο</sup> και 75<sup>ο</sup>.

Τα υφιστάμενα εδάφια c) και d) γίνονται αντιστοίχως d) και e).

212 821 Μετά το «212 810 b)» προστίθεται «και c).».

212 822 Το «212 810 c)» αντικαθίσταται από το «212 810 d)».

212 823 Το «212 810 d)» αντικαθίσταται από το «212 810 e)».

212 831 Το «212 810 b), c) και d)» αντικαθίσταται από το «212 810 b), c), d) και e)».

212 834 Στο τέλος του κείμενου προστίθεται «λόγω της αποσύνθεσης των μεταφερόμενων υλών».

212 851 Το «212 810 b) και c)» αντικαθίσταται από «212 810 b), c) και d)».

212 852 Το «212 810 d)» αντικαθίσταται από «212 810 e)».

Προστίθεται οι ακόλουθες νέες ενδείξεις περιθωρίου:

«212 881 Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά της 2686 διαιμυλαμινο-2 αιθανόλης του 54<sup>ο</sup> b), που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 για τη μεταφορά αυτού του υλικού, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμονή από την 1η Ιανουαρίου 1997, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.»

212 882 Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά της 2401 πιπεριδίνης του 54<sup>ο</sup> a), που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προσθήκης που εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 για τη μεταφορά αυτού του υλικού, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν εφαρμονή από την 1η Ιανουαρίου 1997. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003.».

#### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B.1d

214 250 Να γραφεί ως εξής:

«(2) Οι λεπτόκοκκοι χάλυβες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των περιβλήματων που προορίζονται για τη μεταφορά:

- των υλών της κλάσης 2 που κατατάσσονται ως διαφρωτικές και των υλών του 4<sup>ο</sup> A της ένδειξης περιθωρίου 2201; και
- των ύλων της ένδειξης περιθωρίου 2801, 6<sup>ο</sup>,

πρέπει να είναι επεξεργασμένοι θερμικά για την εξάλειψη των θερμικών τάσεων.»

Προστίθεται μια νέα προσθήκη B.1e που έχει ως εξής:

#### «ΠΡΟΣΘΗΚΗ B.1e

#### ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΒΑΛΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

Σημείωση: Η παρούσα προσθήκη εφαρμόζεται στις σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές.

#### ΤΜΗΜΑ 1

#### ΓΕΝΙΚΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ), ΟΡΙΣΜΟΙ

##### Ορισμός

215 101 Για τους σκοπούς των διατάξεων που ακολουθούν, με τον όρο «δεξαμενή (βυτίο) αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό» νοείται σταθερή ή αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, κατασκευασμένη ή εξοπλισμένη με ειδικό τρόπο ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προσθήκης. Δεξαμενή που ικανοποιεί ολοκληρωμένα τις διατάξεις της προσθήκης B.1a δεν θεωρείται ως «δεξαμενή αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό».

**215 102** Με το όρο "προστατευμένες ζώνες" νοούνται οι ζώνες που βρίσκονται:

- (1) στο κάτω μέρος της δεξαμενής σε ένα τομέα που εκτείνεται σε γωνία  $60^{\circ}$  από τη μία και την άλλη πλευρά της κάτω γενέτειρας,
- (2) στο πάνω μέρος της δεξαμενής σε ένα τομέα που εκτείνεται σε γωνία  $30^{\circ}$  από τη μία και την άλλη πλευρά της πάνω γενέτειρας,
- (3) στον εμπρόσθιο πυθμένα της δεξαμενής στην περίπτωση των φερόντων οχημάτων.
- (4) στον οπισθιό πυθμένα της δεξαμενής στο εσωτερικό της περιοχής προστασίας που σχηματίζεται από τη διάταξη που προβλέπεται στην ενδεικτική περιθώριο 10 220 (1).

#### Πεδίο εφαρμογής

**215 103** Οι ειδικές απαιτήσεις των τυμπάτων 2 έως 7 συμπληρώνουν ή τροποποιούν την προσθήκη B.1a και εφαρμόζονται στις δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό.

Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό μπορούν να είναι εξοπλισμένες με πυθμένα που ανοίγει, εφόσον οι ειδικές απαιτήσεις του δεύτερου μέρους της προσθήκης B.1a επιτρέπουν το άδειασμα από κάτω των προς μεταφορά υλών.

Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό πρέπει να ικανοποιούν όλες τις διατάξεις της προσθήκης l'appendice B.1a, εκτός εάν στην παρούσα προσθήκη υπάρχει κάποια διαφορετική ειδική διάταξη. Εντούτοις, οι διατάξεις των ενδεικτικών περιθώριου 211 127 (4) έως (6), 211 173 και 211 174, δεν εφαρμόζονται.

#### Χρήση

**215 110** Οι ώλες των κλάσεων 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 και 9 μπορούν να μεταφέρονται σε δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό εφόσον οι ειδικές απαιτήσεις του δεύτερου μέρους της προσθήκης B.a επιτρέπουν τη μεταφορά σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές.

### ΤΜΗΜΑ 2

#### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

**215 121** Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών πρέπει να υπολογίζονται με βάση πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές η πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης, αλλά τούλαχιστον 400 kPa (4bar) (μανομετρική πίεση). Για τη μεταφορά υλών για τις οποίες, στην προσθήκη B.1a, καθορίζεται υψηλότερη πίεση υπολογισμού της δεξαμενής, πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η υψηλότερη τιμή.

**215 122** Οι δεξαμενές πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε να αντέχουν σε εσωτερική υποπίεση 100 kPa (1 bar).

### ΤΜΗΜΑ 3

#### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

**215 130** Οι εξοπλισμοί πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να προστατεύονται από τυχόν κίνδυνο απόσπασης ή ζημιάς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών. Η απαιτηση αυτή είναι δυνατόν να τηρηθεί τοποθετώντας τους εξοπλισμούς σε μια "προστατευμένη" ζώνη (βλέπε ενδεικτική περιθώριο 215 102).

**215 131** Η διάταξη εκκένωσης από το κάτω μέρος των δεξαμενών μπορεί να συνίσταται από ένα εξωτερικό σωλήνα με εμφρακτήρα ευρισκόμενο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο περιβλήμα και μια δεύτερη διάταξη κλεισίματος που μπορεί να είναι ένας πλήρης δακτύλιος σύσφιγγης ή άλλη ισοδύναμη διάταξη.

**215 132** Η θεση και η φορά κλεισίματος του ή των εμφρακτήρων που συνδέονται στο περιβλήμα (σώμα δεξαμενής), ή σε κάθε διαμέρισμα στην περίπτωση περιβλημάτων με πολλά διαμερίσματα, πρέπει να είναι απόλυτα φανερή και να μπορεί να ελέγχεται από το έδαφος.

**215 133** Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας του περιεχομένου σε περίπτωση ζημιάς των εξωτερικών οργάνων πλήρωσης και εκκένωσης (σωλήνες, πλευρικά όργανα κλεισίματος), ο εσωτερικός εμφρακτήρας, ή ο πρώτος εξωτερικός εμφρακτήρας (εφόσον υπάρχει), και η βάση του πρέπει να προστατεύονται έναντι τυχόν κινδύνου απόσπασης υπό την επίδραση εξωτερικών παρεμβάσεων, ή να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε προφυλάσσονται. Τα όργανα πλήρωσης και εκκένωσης (συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων σύσφιγγης ή βιδωτών πωμάτων) και τα ενδεχόμενα καλύμματα προστασίας πρέπει να μπορούν να είναι ασφαλισμένα έναντι οποιουδήποτε άκαρου ανοίγματος.

**215 134** Οι δεξαμενές μπορούν να φέρουν πυθμένα που ανοίγει. Οι πυθμένες αυτοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (1) Πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να διατηρούν τη στεγανότητά τους μετά το κλείσιμο.
- (2) Δεν πρέπει να μπορούν να ανοίγουν από απροσεξία.
- (3) Όταν ο μηχανισμός ανοίγματος είναι σερβομηχανισμός, ο πυθμένας πρέπει να παραμένει ερμητικά κλειστός σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας.
- (4) Πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας ή ανακοπής έτσι ώστε ο πυθμένας να μην μπορεί να ανοίγει ολοκληρωτικά εφόσον υπάρχει ακόμη εναπομένουσα πίεση στη δεξαμενή. Η συνήκη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση πυθμένων που ανοίγουν με σερβομηχανισμό, όπου ο χειρισμός γίνεται με χειριστήριο θετικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, τα χειριστήρια ελέγχου πρέπει να είναι τύπου "homme mort" και να βρίσκονται σε σημείο όπου ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθεί το χειρισμό ανά πάσα στιγμή και να μη διατρέχει κανένα κίνδυνο κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.
- (5) Πρέπει να προβλέπεται να υπάρχει προστασία για τον πυθμένα ο οποίος πρέπει να παραμένει κλειστός σε περίπτωση ανατροπής του οχημάτος.

**215 135** Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό και φέρουν εσωτερικό έμβολο για να διευκολύνεται ο καθαρισμός ή το άδειασμα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διατάξεις ανακοπής που να εμποδίζουν το έμβολο, σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας, να εκπναχθεί από τη δεξαμενή οπαν υφίσταται δύναμη ισοδύναμη με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που επιτρέπεται για τη δεξαμενή. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των δεξαμενών ή των διαφερούμετων που φέρουν πνευματικό έμβολο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 kPa (1 bar). Το εσωτερικό έμβολο και το υλικό του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί καμμία πηγή ανάφλεξης κατά τη διαδρομή του εμβόλου.

Το εσωτερικό έμβολο μπορεί να χρησιμοποιείται ως τοίχωμα διαμερίσματος υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταδεροποιημένο στη θέση του. Εφόσον κάποιο στοιχείο από τα μέσα με τα οποία το εσωτερικό έμβολο διατηρείται στη θέση του είναι στο εξωτερικό της δεξαμενής, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να μην υπάρχει περίπτωση τυχαίας ζημιάς.

**215 136** Οι δεξαμενές μπορούν να είναι εξοπλισμένες με βάσεις αναρροφήσεως, εάν:

- η βάση είναι εφοδιασμένη με εσωτερικό ή εξωτερικό εμφρακτήρα στερεωμένο απευθείας στο τοίχωμα ή απευθείας σε γωνία συγκολλημένη στο τοίχωμα,
- ο αναφερόμενος στο εδάφιο α) εμφρακτήρας είναι διατεταγμένος έτσι ώστε η μεταφορά να είναι αδύνατη εάν αυτός είναι ανοικτός, και
- η βάση είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε η δεξαμενή να μην μπορεί να ξεφύγει από τη θέση της σε περίπτωση τυχαίας δόνησης της βάσης.

**215 137** Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τους παρακάτω πρόσθετους λειτουργικούς εξοπλισμούς:

(1) Το στόμιο της διάταξης άντλησης/εξάθησης πρέπει να είναι διατεταγμένο έτσι ώστε τυχόν εκλυόμενοι τοξικοί ή εύφλεκτοι αποιοί να εκτρέπονται προς ένα σημείο όπου δεν θα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους.

(2) Στην είσοδο και στην έξοδο αντλητικής διάταξης εκκένωσης/εξάθησης, διάταξης που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες, που είναι τοποθετημένη σε δεξαμενή που χρησιμοποιείται via τη μεταφορά εύφλεκτων αποβλήτων, πρέπει να υπάρχει διάταξη για την παρεποδίση της άμεσης διέλευσης φλόγας.

(3) Οι αντλίες που μπορούν να δημιουργήσουν υπερπίεση πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διάταξη ασφαλείας τοποθετημένη μέσα στο σωλήνα που μπορεί να τεθεί υπό πίεση. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να επιτυγχάνει εκτόνωση της πίεσεως μέχρι μια τιμή που να μην υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.

(4) Μεταξύ του τοιχώματος, ή της εξόδου της διάταξης που είναι στερεωμένη σε αυτό για να εμποδίζεται η υπερπλήρωση, και του σωλήνα που συνδέει το τοίχωμα με τη διάταξη άντλησης/εξάθησης, πρέπει να είναι τοποθετημένος ένας εμφρακτήρας.

(5) Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο μανόμετρο πίεσης/υποπίεσης, τοποθετημένο σε σημείο όπου ο χειριστής της διάταξης άντλησης/εξάθησης να μπορεί εύκολα να διαβάζει την τιμή της πίεσεως. Ο πίνακας ενδείξεων πρέπει να φέρει ένα σημάδι με το οποίο να σημειώνεται η μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.

(6) Η δεξαμενή, ή στην περίπτωση δεξαμενής με διαμερίσματα κάθε διαμέρισμα, πρέπει να είναι εξοπλισμένη με δείκτη στάθμης. Ως δείκτες σταύλης μπορούν να χρησιμοποιούνται και διαφανείς δείκτες υπό την προϋπόθεση ότι:

- αποτελούν τμήμα του τοιχώματος της δεξαμενής και η αντοχή τους στην πίεση είναι συγκρίσιμη με εκείνη του τοιχώματος η είναι τοποθετημένοι στο εξωτερικό της δεξαμενής και
- η διακλάδωση στην κορυφή και στο κάτω μέρος της δεξαμενής είναι εφοδιασμένη με εμφρακτήρες στερεωμένους απευθείας στο τοίχωμα και διατεταγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να γίνει μεταφορά εφόσον οι εμφρακτήρες είναι ανοικτοί,
- μπορούν να λειτουργούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.
- είναι τοποθετημένοι σε ζώνη όπου αποκλείεται να υπάρξει κίνδυνος τυχαίας ζημιάς.

**215 138** Τα περιβλήματα των δεξαμενών αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό πρέπει να ελέγχονται εσωτερικά και εξωτερικά κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον. Διακοπής.

#### ΤΜΗΜΑ 4

#### ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ

(Δεν υπάρχουν ιδιαιτερες διατάξεις)

#### ΤΜΗΜΑ 5

#### ΔΟΚΙΜΕΣ

**215 150** Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό πρέπει να ελέγχονται εσωτερικά και εξωτερικά κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον.

#### ΤΜΗΜΑ 6

#### ΣΗΜΑΝΣΗ

(Δεν υπάρχουν ιδιαιτερες διατάξεις)

## ΤΜΗΜΑ 7

## ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑ

**215 170** (1) Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό πρέπει, όταν γεμίζονται με υγρά ταξινομημένα ως εύφλεκτα, να γεμίζονται με αγωγούς πληρώσεως που καταλήγουν στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μειώνονται στο μέγιστο δυνατόν οι εξατμίσεις.

(2) Όταν αδειάζονται εύφλεκτα υγρά, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C, χρησιμοποιώντας πίεση αέρα, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση είναι 100 kPa (1 bar).

(3) Η χρήση δεξαμενών με εσωτερικό έμβολο που χρησιμοποιείται ως χώρισμα διαμερίσματος επιτρέπεται μόνον εφόσον τα υλικά που είναι εκατέρωθεν του τοιχώματος (εμβόλου) δεν αντιδρούν επικινδύνα μεταξύ τους (βλέπε ένδειξη περιθώριου 211 179.).

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B.2

**ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΔΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ**

Ο τίτλος τροποποιείται ως εξής:

**«ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»**

**220 100** (1) Το «και στην έγκριση του τύπου τους» διαγράφεται.

ΤΜΗΜΑ 3 Ο τίτλος τροποποιείται ως εξής:

## «ΤΜΗΜΑ 3

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

**220 300** Διαγράφεται.

**220 301** Τροποποιείται ως εξής:

«Για τους σκοπούς της παρούσας προσθήκης και του κανονισμού ECE No 105<sup>(1)</sup>, τα οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 10 282 ή σε έγκριση τύπου σύμφωνα με την ένδειξη περιθώριου 10 281 και τον κανονισμό ECE No 105 χαρακτηρίζονται ανάλογα με τα επικινδύνα εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να μεταφέρει το οχήμα, δηλαδή:

EX/II: (αμετάβλητο)

EX/III: (αμετάβλητο)

FL: μετά το “όχι μεγαλύτερο από 61 °C”, προστίθεται “(με εξαίρεση πετρέλαια ντίζελ σύμφωνα με το πρότυπο EN 590:1993, γκαζόλ και πετρέλαιο θέρμανσης (ελαφρό) — χαρακτηριστικός αριθμός 1202 — με σημείο ανάφλεξης που ορίζεται στο πρότυπο EN 590:1993)” (το υπόλοιπο αμετάβλητο)

OX: (αμετάβλητο)

AT: (αμετάβλητο)

<sup>(1)</sup> Κανονισμός αριθ. 105 (Ενιαίες απαιτήσεις για την έγκριση των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατασκευής τους) προσαρτημένος στη συμφωνία σχετικά με την έγκριση ενιαίων τεχνικών απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα τροχοφόρα οχήματα και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις (Συμφωνία του 1958, όπως έχει τροποποιηθεί).»

**220 302**

και

**220 303** Διαγράφονται.

ΤΜΗΜΑ 4 Διαγράφεται (διατηρείται ως τμήμα «προς συμπλήρωση»).

**220 500** Η περιγραφή 220 536 του πίνακα τροποποιείται ως εξής:

|                     |                             | EX/II | EX/III | AT | FL | OX |
|---------------------|-----------------------------|-------|--------|----|----|----|
| 220 536 (1) (2) (5) | θερμαντικές συσκευές καύσης | X     | X      | X  | X  | X  |
| 220 536 (3) (4)     | θερμαντικές συσκευές καύσης |       |        |    | X  |    |

**220 516** Προστίθεται παράγραφος (3) που έχει ως εξής:

«(3) Ηλεκτρικοί συνδετήρες

Οι ηλεκτρικοί συνδετήρες μεταξύ οχημάτων με κινητήρα και ρυμουλκούμενων πρέπει να πληρούν το βαθμό προστασίας IP54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 και να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε τυχαία αποσύνδεση. Παραδείγματα κατάλληλων συνδετήτων περιλαμβάνονται στα πρότυπα ISO 12 098:1994 και ISO 7638:1985.»

**220 521** (3) Διαγράφεται.

**220 532** Η παράγραφος (1) καταργείται και οι παράγραφοι (2) και (3) γίνονται (1) και (2).

**220 533** Η δεύτερη φράση τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση οχημάτων EX/II και EX/III, ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το ευπρόσθιο τοίχωμα του διαμερίσματος φόρτωσης. Εντούτοις, μπορεί να βρίσκεται και κάτω από το διαμέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η εκπεμπόμενη θερμοτητα δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα κίνδυνο για το φορτίο προκαλώντας, στην εσωτερική επιφάνεια του διαμερίσματος φόρτωσης, ανύψωση της θερμοκρασίας σε επίπεδα άνω των 80 °C.»

**220 534** Η τρίτη φράση τροποποιείται ως εξής:

«Το σύστημα εξατμίσεως των οχημάτων EX/II και EX/III πρέπει να είναι κατασκευασμένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση τυχόν υπερθέρμανση να αποτελέσει κίνδυνο για το φορτίο προκαλώντας, στην εσωτερική επιφάνεια του διαμερίσματος φόρτωσης, ανύψωση της θερμοκρασίας σε επίπεδα ανώτερα των 80 °C.»

Η τελευταία φράση διαγράφεται.

**220 536** Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

«**Θέρμανση με καύση**

**220 536** (1) [προς συμπλήρωση]

(2) Οι θερμαντικές συσκευές καύσεως και οι αγωγοί διαφυγής των καυσαερίων τους πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, τοποθετημένοι και προστατευμένοι ή καλυμμένοι έτσι ώστε να προλαμβάνεται κάθε τυχόν μη αποδεκτός κίνδυνος θέρμανσης ή ανάφλεξης του φορτίου. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται εφόσον η δεξαμενή και το σύστημα εξατμίσεως της συσκευής είναι σύμφωνα με διατάξεις ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται για τις δεξαμενές καυσίμου και τις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων των ενδείξεων περιθώριου 220 532 και 220 534 αντιστοιχώς.

(3) Το σβήσιμο των θερμαντικών συσκευών καύσεως πρέπει να μπορεί να γίνεται τουλάχιστον με τις ακόλουθες μεθόδους:

a) Ηθελημένο οβύσμα με το χέρι από την καμπίνα του οδηγού.

b) Μη ηθελημένο σταμάτημα του κινητήρα του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή η συσκευή μπορεί να επαναφέρεται σε λειτουργία με το χέρι από τον οδηγό.

c) Θέση σε λειτουργία αντλίας τροφοδότησης στο όχημα με κινητήρα για τα μεταφερόμενα επικινδυνά εμπορεύματα.

(4) Επιτρέπεται η παραμένουσα λειτουργία αφού έχει διακοπεί η λειτουργία των διατάξεων βιοημητικής θέρμανσης. Όσον αφορά τις μεθόδους των παραγράφων (3) b) και c) αντέρω, η τροφοδοσία με αέρα καύσεως πρέπει να διακόπτεται με κατάλληλο τρόπο έπειτα από ένα κύκλο παραμένουσας λειτουργίας 40 δευτερολέπτων το πολύ. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον θερμαντικές διατάξεις καύσεως για τις οποίες είναι αποδειγμένο οτι ο εναλλάκτης θερμότητας αντέχει σε κυκλο παραμένουσας λειτουργίας μειωμένης κατά 40 δευτερόλεπτα για την κανονική διάρκεια χρήσης τους.

(5) Η θερμαντική συσκευή καύσεως πρέπει να τίθεται σε λειτουργία με το χέρι. Απαγορεύεται η χρήση διατάξεων προγραμματισμού.»

ΤΜΗΜΑ 6, 7, 8 και 9 Διαγράφεται

**221 000** Διαγράφεται:

#### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B.3

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

**230 000** Στην αρχή της ένδειξης περιθώριου 230 000 προστίθεται μια νέα σημείωση 2 που έχει ως εξής:

«**Σημείωση:** 2. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως για όχημα-δεξαμενή αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη: «όχημα-δεξαμενή αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό».»

Η υπάρχουσα σημείωση αναριθμείται σε σημείωση 1.

#### ΠΡΟΣΩΗΗΚΗ B.5

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

**250 000** (3) Στη σημείωση 1, στην αρχή του καταλόγου των ιελάσεων προστίθεται «2.».

Σημείωση, πριν από τον πίνακα I, στην αρχή του καταλόγου των ιελάσεων προστίθεται «2.».

Πίνακες 1 και 2

Τροποποιούνται, εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3.

- 250 000** Πίνακας 3  
 (συνέχεια)
1. Οι περιγραφές του καταλόγου τροποποιούνται ως εξής:

1105 Αντικαθίσταται η ονομασία στη στήλη (b) από το «Πεντανόλες» (δύο φορές).

1251 Στη στήλη (d), αντί του «6.1 + 3» να γραφεί «6.1 + 3 - 8».

1280 Στη στήλη (c), αντί του «339» να γραφεί «33».

1391 Προστίθεται το «+ 3 (¹)» στη στήλη (d). (δύο φορές)

1500 Αντικαθίσταται το «50» από το «56» στη στήλη (c) και προστίθεται «+ 6.1» στη στήλη (d).

1965 Στην περιγραφή «Βουτάνιο (εμπορική ονομασία): βλέπε Μείγμα Α, Α0», τροποποιείται η ονομασία ως εξής: «Βουτάνιο (εμπορική ονομασία): βλέπε Μείγμα Α, Α01, Α02 και Α0».

Τροποποιείται η περιγραφή «Μείγμα Α, Α0, Α1, Β, C: βλέπε αέριοι υδρογονάνθρακες σε υγροποιημένο μείγμα, ε.α.ο.» ως εξής: «Μείγμα Α, Α01, Α02, Α0, Α1, Β1, Β2, B, C: βλέπε αέριοι υδρογονάνθρακες σε υγροποιημένο μείγμα, ε.α.ο.»

2003 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Αλκύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο. ή αρύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.»

2031 Προστίθεται «+ 05» στη στήλη (d) στην πρώτη περιγραφή και αντικαθίσταται ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου από το «885».

2211 Διαγράφεται η επικέτα «9» στη στήλη (d).

2401 Αντικαθίσταται το «338» από το «883» στη στήλη (c), το «3 + 8» από το «8 + 3» στη στήλη (d) και το «3, 23º b» από το «8, 54º a» στη στήλη (e).

2451 Αντικαθίσταται το «265» από το «25» στη στήλη (c), το «6.1 - 05» από το «2 + 05» στη στήλη (d) και το «2, 1º TO» από το «2, 1º O» στη στήλη (e).

2771 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο, στερεό, τοξικό»

2772 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη ως εξής:

«Θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό»

2790 (2η περιγραφή) Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Διάλυμα οξικού οξέος περιεκτικότητας άνω του 10 % και κάτω του 50 % (κ.β.) σε οξύ»

2862 Αντικαθίσταται το «6.1, 58º (b)» από το «6.1, 58º(c)» στη στήλη (e).

3005 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής: (δύο φορές)

«Θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό, εύφλεκτο»

3006 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής: (δύο φορές)

«Θειοκαρβαμιδικό παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό»

3049 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Αλογονούχα αλκύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο. ή αλογονούχα αρύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.»

3050 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Υδριδια αλκυλίων μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο. ή υδριδια αρυλίων αρύλια μετάλλων, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.»

3203 Τροποποιείται η ονομασία στη στήλη (b) ως εξής:

«Πυροφορική οργανομεταλλική ένωση, αντιδρώσα με νερό, ε.α.ο.»

3314 Διαγράφεται η επικέτα «9» στη στήλη (d).

2. Διαγράφονται οι ακόλουθες περιγραφές:

1081, 2666, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3007 και 3008.

(¹) Εάν το σημείο ανάφεται είναι 61 °C ή χαμηλότερο.

250 000  
(συνέχεια)

| Χαρακτηριστικός αριθμός υλικού | Όνομασία του υλικού                                                                      | Χαρακτηριστικός αριθμός κινδύνου | Έπικετες | Κλάση, αριθμός και γράμμα |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|
| 1565                           | Κυανιούχο βάριο                                                                          | 66                               | 6.1      | 6.1, 41° a)               |
| 1575                           | Κυανιούχο ασβέστιο                                                                       | 66                               | 6.1      | 6.1, 41° a)               |
| 1581                           | Μεθυλοβρωμίδιο και χλωροπικρίνη σε μείγμα                                                | 26                               | 6.1      | 2, 2° T                   |
| 1582                           | Μεθυλοχλωρίδιο και χλωροπικρίνη σε μείγμα                                                | 26                               | 6.1      | 2, 2° T                   |
| 1626                           | Διπλό άλας κυανιούχου υδραργύρου και καλίου                                              | 66                               | 6.1      | 6.1, 41° a)               |
| 1680                           | Κυανιούχο κάλιο                                                                          | 66                               | 6.1      | 6.1, 41° a)               |
| 1689                           | Κυανιούχο νάτριο                                                                         | 66                               | 6.1      | 6.1, 41° a)               |
| 1905                           | Σεληνικό οξύ                                                                             | 88                               | 8        | 8, 16° a)                 |
| 2316                           | Χαλκοκυανούχο νάτριο, στερεό                                                             | 66                               | 6.1      | 6, 41° a)                 |
| 2344                           | Βρωμοπροπάνια                                                                            | 30                               | 3        | 3, 31° c)                 |
| 2471                           | Τετροξείδιο του οσμίου                                                                   | 66                               | 6.1      | 6.1, 56° a)               |
| 2630                           | Σεληνικά άλατα                                                                           | 66                               | 6.1      | 6.1, 55° a)               |
| 2630                           | Σεληνώδη άλατα                                                                           | 66                               | 6.1      | 6.1, 55° a)               |
| 3048                           | Παραστοκότονο με φωσφίδιο του αργιλλίου                                                  | 642                              | 6.1      | 6.1, 43° a)               |
| 3095 (*)                       | Διαβρωτικά αυτοθερμαινόμενα στερεά, ε.α.ο.                                               | 884                              | 8 + 4.2  | 8, 69° a)                 |
| 3096 (*)                       | Διαβρωτικά στερεά, αντιδρώντα με νερό, ε.α.ο.                                            | 842                              | 8 + 4.3  | 8, 71° a)                 |
| 3147                           | Διαβρωτικές στερεές βαφές, ε.α.ο. ή ενδιάμεσα στερεά υλικά για βαφές, διαβρωτικά, ε.α.ο. | 88                               | 8        | 8, 65° a)                 |
| 3336                           | Υγρές εύφλεκτες μερκαπτάνες, ε.α.ο. ή μερκαπτανες σε υγρό, εύφλεκτο μείγμα, ε.α.ο.       | 30                               | 3        | 3, 31° c)                 |
| 3336                           | Υγρές εύφλεκτες μερκαπτάνες, ε.α.ο. ή μερκαπτανες σε υγρό, εύφλεκτο μείγμα, ε.α.ο.       | 33                               | 3        | 3, 2° a), 2° b), 3° b)    |
| 3337                           | Ψυκτικό αέριο R 404A                                                                     | 20                               | 2        | 2, 2° A                   |
| 3338                           | Ψυκτικό αέριο R 407A                                                                     | 20                               | 2        | 2, 2° A                   |
| 3339                           | Ψυκτικό αέριο R 407B                                                                     | 20                               | 2        | 2, 2° A                   |
| 3340                           | Ψυκτικό αέριο R 407C                                                                     | 20                               | 2        | 2, 2° A                   |
| 3341                           | Διοξείδιο θειουρίας                                                                      | 40                               | 4.2      | 4.2, 5° b), c)            |
| 3342                           | Ξανθικά άλατα                                                                            | 40                               | 4.2      | 4.2, 5° b), c)            |
| 3345                           | Φαινοξυοξικό οξύ, στερεό παράγωγο παραστοκότονο, τοξικό                                  | 60                               | 6.1      | 6.1, 73° a)               |
| 3345                           | Φαινοξυοξικό οξύ, στερεό παράγωγο παραστοκότονο, τοξικό                                  | 66                               | 6.1      | 6.1, 73° b), c)           |
| 3346                           | Φαινοξυοξικό οξύ, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό-παράγωγο παραστοκότονο                          | 336                              | 3 + 6.1  | 3, 41° a), b)             |
| 3347                           | Φαινοξυοξικό οξύ, υγρό παράγωγο παραστοκότονο, εύφλεκτο, τοξικό                          | 663                              | 6.1 + 3  | 6.1, 72° b), c)           |
| 3347                           | Φαινοξυοξικό οξύ, υγρό παράγωγο παραστοκότονο, τοξικό, εύφλεκτο                          | 63                               | 6.1 + 3  | 6.1, 72° a)               |
| 3348                           | Φαινοξυοξικό οξύ, υγρό παράγωγο παραστοκότονο, τοξικό                                    | 66                               | 6.1      | 6.1, 71° a)               |

250 000·  
(συνέχεια)

| Χαρακτηριστικός αριθμός υλικού | Όνομασία του υλικού                                   | Χαρακτηριστικός αριθμός κινδύνου | Επικέτες | Κλάση, αριθμός και γράμμα   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|
| 3348                           | Φαινοξυοξικό οξύ, υγρό παράγωγο παρασιτοκτόνο, τοξικό | 60                               | 6.1      | 6.1, 71 <sup>o</sup> b), c) |
| 3349                           | Στερεό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό             | 66                               | 6.1      | 6.1, 73 <sup>o</sup> a)     |
| 3349                           | Στερεό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό             | 60                               | 6.1      | 6.1, 73 <sup>o</sup> b), c) |
| 3350                           | Υγρό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, εύφλεκτο, τοξικό     | 336                              | 3 + 6.1  | 3, 41 <sup>o</sup> a), b)   |
| 3351                           | Υγρό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό, εύφλεκτο     | 63                               | 6.1 + 3  | 6.1, 72 <sup>o</sup> b), c) |
| 3351                           | Υγρό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό, εύφλεκτο     | 663                              | 6.1 + 3  | 6.1, 72 <sup>o</sup> a)     |
| 3352                           | Υγρό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό               | 66                               | 6.1      | 6.1, 71 <sup>o</sup> a)     |
| 3352                           | Υγρό πυρεύροειδές παρασιτοκτόνο, τοξικό               | 60                               | 6.1      | 6.1, 71 <sup>o</sup> b), c) |
| 3354                           | Εντομοκτόνο αέριο, εύφλεκτο, ε.α.ο.                   | 23                               | 3        | 2, 2 <sup>o</sup> F         |
| 3355                           | Εντομοκτόνο τοξικό αέριο, εύφλεκτο, ε.α.ο.            | 263                              | 6.1 + 3  | 2, 2 <sup>o</sup> TF        |

(\*) Προσθήκη στον πίνακα 2.