



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 178

17 Φεβρουαρίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας	1
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Τραγανού Ν. Ηλείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - Κ.Α.Π.Η.».....	2
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Τραγανού Ν. Ηλείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ»	3
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Βουπρασίας Ν. Ηλείας με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρου Δήμου Βουπρασίας»	4
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Πύργου Ν. Ηλείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ»	5
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Κάστρου Κυλλήνης Ν. Ηλείας με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κάστρου Κυλλήνης»	6
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Λούρου (ΑΔΕΛ)	7
Σύσταση επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΔΟΒΡΑ και ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ Νομού Ημαθίας»	8
Χορήγηση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κουκούτση Αικατερίνη	9
Επινασσυγκρότηση Επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Ροδόπης	10
Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στο Ν. Ροδόπης	11
Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων συσκευαστηρίου βρώσιμης ελιάς της εταιρείας «Στ. Αγγελόπουλος Α.Ε.» στη θέση «Αγ. Δημήτριος Σκάρφειας» κτηματικής περιφέρειας Αγ. Σεραφείμ Λοκρίδας Φθιώτιδας.....	12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στη 14066/15.11.99 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Λακωνίας	13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1271

(1)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1832/89 και το άρθρο 8 παρ.4, 5 και 58 του Ν. 2307/95.

β) Του άρθρου 34 του Ν. 2190/94 «Διάρθρωση προσωπικού».

γ) Των Π.Δ. 37Α/87 και 22/90.

2) Την με αριθμ.7131/10.5.88 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας.

3) Την αριθμ. 28/99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας η οποία ψηφίστηκε με την αριθμ. 473/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και αφορά την τροποποίηση της 3/88 απόφασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

4) Το με αριθμ. 3/99 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ΟΕΥ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. (θέμα 3ο), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 7131/10.5.88 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, που αναφέρεται στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας ως εξής:

Α. θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

1. Κλάδος ΠΕ2 Εφόρων Βιβλιοθηκών

Μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α.

2. Κλάδος ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων

Πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Δ - Α.

3. Κλάδος ΤΕ15 Δασκάλων

Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμούς Δ - Α.

4. Κλάδος ΤΕ16 Νηπιαγωγών

Μία (1) θέση με βαθμούς Δ-Α.

5. Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ - Α.

6. Κλάδος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ - Α.

7. Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 31 Ιανουρίου 2000

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



(11)
Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στο Ν. Ροδό-
πης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με την ΔΙΒΜ/Φ24. 185/33 απόφαση του Νομάρχη Ροδό-
πης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος
210/73, χορηγήθηκε στην Α.Ε. ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ,
με έδρα την Αθήνα, άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Β.Μ.
557), διάρκειας τριών (3) ετών, σε χώρο έκτασης
3.163,540 στρεμμάτων, ευρισκόμενο στην περιφέρεια
του Δήμου Σαπών του Νομού Ροδόπης, που έχει τα εξής
όρια:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Τ.Σ. Α Α.Σ. Χ=- 16.900 | Ψ=- 21.300 και από εκεί στο |
| 2. Τ.Σ. Β Α.Σ. Χ=- 21.590 | Ψ=- 24.075 και από εκεί στο |
| 3. Τ.Σ. Γ Α.Σ. Χ=- 19.500 | Ψ=- 22.650 και από εκεί στο |
| 4. Τ.Σ. Δ Α.Σ. Χ=- 19.400 | Ψ=- 21.600 και από εκεί στο |
| 5. Τ.Σ. Ε Α.Σ. Χ=- 19.247 | Ψ=- 21.276 και από εκεί στο |
| 6. Τ.Σ. Α Α.Σ. Χ=- 17.668 | Ψ=- 20.404 και από εκεί στο |
- αρχικό Τ.Σ. Α.

Οι αζιμουθιακές συντ/γμένες των ορίων του ανωτέρω
χώρου αναφέρονται στο κέντρο φύλλου του Επιτελικού
Χάρτη ΑΙΣΥΜΗ, με κλίμακα 1:100.000, όπου $L=41^{\circ} 15'$ και
 $M=+2^{\circ} 15'$.

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



Αριθ. οικ. 984 (12)
Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων συ-
σκευαστηρίου βρώσιμης ελιάς της εταιρείας «Στ. Αγ-
γελόπουλος Α.Ε.» στη θέση «Αγ. Δημήτριος Σκάρφει-
ας» κτηματικής περιφέρειας Αγ. Σεραφείμ Λοκρίδας
Φθιώτιδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3200/55 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».
2. Την αρ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 και Γ4/1305/74 όμοιες.
3. Την αρ. 19640/79 κοινή απόφαση τεσσάρων (4) Νο-
μαρχών.
4. Την αρ. 46399/1352 Υ.Α. με την οποία κοινοποιείται η
75/440 της ΕΟΚ και οι 76/160, 78/659 οδηγίες του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
5. Την αρ. Α5/950/16.4.84 εγκύκλιο του ΥΥπ. και ΚΑ για
τα χαρακτηριστικά των νερών για άρδευση.
6. Η από 20.7.1999 τεχνική έκθεση της εταιρείας.
7. Οι αρ. οικ. 9162/24.8.99, αρ. οικ. 12148/10.11.99 και
αρ. οικ. 13332/6.12.99 προσκλήσεις.
8. Το από 16.9.1999 πρακτικό της Επιτροπής αποφασί-
ζουμε:

1. Καθορίζουμε ως αποδέκτη διαθέσεως των υγρών α-
ποβλήτων του συσκευαστηρίου βρώσιμης ελιάς της εται-
ρείας «Στ. Αγγελόπουλος Α.Ε.», που βρίσκεται στον Αγ.

Σεραφείμ Λοκρίδας το παρακείμενο ρέμμα «Αγ. Δημή-
τριος Σκάρφειας ή Λιαπατόρεμμα».

2. Ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του αποδέκτη ορί-
ζουμε την άρδευση.

3. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του συσκευαστη-
ρίου θα διαθέτονται στο παρακείμενο ρέμμα με κλειστό α-
γωγό.

4. Ως σημείο εκβολής των υγρών αποβλήτων, ορίζουμε
θέση στο ρέμμα «Αγ. Δημήτριος Σκάρφειας ή Λιαπατό-
ρεμμα», βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης του συσκευ-
αστηρίου και σε απόσταση 180 περίπου μέτρων από τα ό-
ρια αυτού.

5. Το συσκευαστήριο υποχρεούται να τηρεί:

α. τους γενικούς όρους διαθέσεως των υγρών αποβλή-
των όπως καθορίζονται από το άρθρο 2 της αρ.
Ε1β/221/65 Υ.Δ. για την αποφυγή κινδύνων για τη Δημό-
σια Υγεία.

β. τους ειδικούς όρους που προβλέπονται:

1. από το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο 2.2 και 5 παρ. α,β,γ,δ
της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης.

2. Από την 46399/1352/86 υπουργική απόφαση και 3 σε
παραμέτρους που δεν αναφέρονται σε αυτή θα ισχύουν
τα όρια των:

1) αρ. 19640/79 κοινής απόφασης των τεσσάρων (4)
Νομαρχών και

2) Της αρ. Α5/950/16.4.84 εγκυκλίου του ΥΥπ. και ΚΑ.
«Χαρακτηριστικά νερών για άρδευση».

6. Η ημερήσια παροχή υγρών αποβλήτων είναι 18 κυβι-
κά μέτρα.

7. Η εξυγίανση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται με τρό-
πο ώστε τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να πληρούν
τους όρους της αρ. Α5/950/16.4.84 εγκυκλίου του ΥΥπ.
και ΚΑ σχετικής για τα χαρακτηριστικά των νερών για άρ-
δευση.

8. Η τελική απολύμανση των υγρών αποβλήτων θα γίνε-
ται με εγκεκριμένες και αποδεκτές μεθόδους.

9. Η εκ των υστέρων υποχρέωση του αποχτεύοντος τα
υγρά απόβλητα συσκευαστηρίου εάν ήθελε προκύψει για
οποιοδήποτε λόγο ότι οι προβλεφθείσες εγκαταστάσεις
είναι ανεπαρκείς, να προβούν αμέσως στις αναγκαίες
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, επεκτάσεις ή κατασκευ-
ές νέων έργων ή στην εξεύρεση εναλλακτικού τρόπου
διαθέσεως των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης.

10. Το συσκευαστήριο υποχρεούται:

α. Να υποβάλλει στη Διεύθυνση Υγείας και Δημοσίας Υ-
γεινής μελέτη εις τριπλούν, με την οποία θα αποδεικνύε-
ται με επιστημονικά δεδομένα του μελετητή μηχανικού ό-
τι εξασφαλίζονται ο παραπάνω όροι.

Μαζί με τη μελέτη να συνοποβληθεί κανονισμός λει-
τουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

β. Να τηρεί βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των υγρών α-
ποβλήτων και να κάνει με ευθύνη του τις χημικές και μι-
κροβιολογικές εξετάσεις των νερών του αποδέκτη κατά
χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τις κείμενες
διατάξεις ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες και αντίγραφα αυτών
να καταθέτονται στη Διεύθυνση Υγείας και Δημοσίας Υγι-
εινής.

11. Για τη λήψη της άδειας διαθέσεως των υγρών α-
ποβλήτων να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται α-
πό την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη.

12. Τα λύματα εκ των χώρων υγιεινής του προσωπικού
να διατεθούν σε βόθρο, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υ-
γειονομική διάταξη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 21 Ιανουαρίου 2000
Ο Νομάρχης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

◆
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)

Στο ΦΕΚ 2185/30.12.1999 τεύχος Β' στο οποίο δημοσι-

εύθηκε η αρ. 14066/15.11.1999 απόφαση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Λακωνίας, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

γ) Λχο (ΕΜ) Κυπριωτάκη Εμμανουήλ του ΚΕΕΜ».

στο ορθό: «γ) Τχφ(ΕΜ) Γιόφκο Χρήστο του ΚΕΕΜ».

(Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου)