




02000192101990008



191

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 19

21 Ιανουαρίου 1999

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- 1 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη».....
- 2 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας».....
- 3 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Ελευσίνας».....
- 4 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελευσίνας».....
- 5 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Β' ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» (ΚΑΠΗ).....
- 6 Τροποποίηση του άρθρου 1 της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ως προς το όνομα του Νομικού Προσώπου.....
- 7 Επιτροπή για προσφυγές Νέων Αγροτών στο Ν. Καβάλας.....
- 8 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Ν. Αγχιάλου».....
- 9 Ορισμός μελών του Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιωτικών επιτάξεων Νομού Ημαθίας.....
- 10 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μελικής (ΔΕΑΜ) στο Ν. Ημαθίας.....
- 11 Υπαγωγή του προσωπικού της κοινότητας «ΕΛΑΙΑΣ» Ν. Μεσσηνίας στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.....
- 12 Χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Παπαγεωργίου Αγγελική θυγ. Νικολάου.....
- 13 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υφρών αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας της Θεσσαλικής Βιομηχανίας Τοματοπολτού Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο 25<sup>ο</sup> της οδού Φαρσάλων - Βόλου Νομού Μαγνησίας.....

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Αριθ.9387 (1)  
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη».
- Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Έχοντας υπόψη:
- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα).
  - 2) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
  - 3) Την αριθ. 25/96 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  - 4) Την αριθ. 275/98 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας περί Τροποποίησης των 52/83 και 100/83F1 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη».
  - 5) Την αριθ. 49838/28.7.83 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία συστάθηκε ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», στο Δήμο Ελευσίνας, αποφασίζουμε:
- Την τροποποίηση της 49838/28.7.83 απόφασης περί Συστάσεως ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ως προς την Διοίκηση ως εξής:
- Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7 μέλεις Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:
- Α) Δήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτόν ως Πρόεδρο.
  - Β) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους.
  - Γ) Τρεις (3) Δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις των σκοπών του Νομικού Προσώπου.
- Τα μέλη με τα στοιχεία β & γ ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
- Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση που αφορά στην διοίκηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου καταργείται.

Αριθ. οικ 8620

(13)

Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας της Θεσσαλικής Βιομηχανίας Τοματοπολτού Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο 25° χλμ. της οδού Φαρσάλων - Βόλου Νομού Μαγνησίας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
2. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την αριθ. 28/31.3.95 (ΦΕΚ 391/Β/11.5.95) Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας «Οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Ν. Α. Μαγνησίας».
4. Την Ε1β.221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65) Υγειονομική Διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
5. Την αριθ. 8440/95 (ΦΕΚ 53/Β/26.2.96) Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «περί διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Παγασητικό Κόλπο και λοιπούς υδάτινους αποδέκτες του Νομού Μαγνησίας».
6. Την αριθ. πρωτ. οικ. 7446/5.11.98 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για τον καθορισμό αποδέκτη και της χρήσης των επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Νομού Μαγνησίας».
7. Την με αριθ. πρωτ. 7208/29.10.98 υποβληθείσα αίτηση και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν καθώς και τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία.
8. Την με αριθ. πρωτ. 1307/23.12.97 βεβαίωση της Κοινότητας Περιβλέπτου για τη χρήση του ρέματος «Καζαλόρεμα» σαν αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας.
9. Την με αριθ. πρωτ. 450/17.11.98 βεβαίωση της Κοινότητας Αϊδινίου για τη χρήση του ρέματος «Καζαλόρεμα» σαν αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας.
10. Το από 16.12.98 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής Νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Ε1β.221/65 Υγειονομικής Διάταξης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ρέμα «Καζαλόρεμα», το οποίο μετά από διαδρομή 15 χλμ. περίπου καταλήγει στο Χολόρεμα, σαν αποδέκτη των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας της Θεσσαλικής Βιομηχανίας Τοματοπολτού Α.Ε.Β.Ε., που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 25° χλμ. της οδού Φαρσάλων - Βόλου περιοχής Κοινότητας Περιβλέπτου Νομού Μαγνησίας.

2. Στον αποδέκτη θα διατίθενται τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, αφού προηγουμένως υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να πληρούνται οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της Ε1β.221/65 Υγειονομικής Διάταξης «περί διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων» καθώς και οι ειδικοί όροι που τίθενται στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης.

3. Επειδή το Καζαλόρεμα δεν είναι ρέμα συνεχούς ροής, σπάνια και περιστασιακά μπόρ,εί να έχει νερό και ι-

διαίτερα κατά τους θερινούς μήνες είναι ξηρό ρέμα, θα πρέπει τα ίδια τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου στην έξοδό τους να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών των κατάλληλων για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης, κολύμβησης και αλιείας και τα οποία, σύμφωνα με την Ε1Β 221/65 παρ. 1.4.) Υγειονομική Διάταξη και τη σχετική εγκύκλιο (αριθ. Α5/950/16.4.84 έγγραφο Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας), πρέπει να είναι:

- α) Θερμοκρασία μέχρι 28°C
- β) ΡΗ 6 έως 8,5
- γ) διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3,0 mg/l
- δ) αιωρούμενα στερεά (S.S.) μέχρι 50 mg/l (διάμετρος μέχρι 1 mm)
- ε) ηλεκτρική αγωγιμότητα μέχρι 750 μMhos/cm σε 25°C (ή σύνολο διαλυτών αλάτων με χρι 500 mg/l)

στ) χλωριόντα (C<sup>-</sup>) μέχρι 120 mg/l

ζ) βαθμός αλκαλίωσης μέχρι 60%

η) υπόλοιπο διττανθρακικό νάτριο μέχρι 1 meq/l

θ) βόριο μέχρι 0,5 mg/l

ι) SAR μέχρι 18

κ) χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις ιλύος και γενικά ουσίες, οι οποίες προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τα συστήματα τεχνητής βροχής ή γενικότερα είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στα αρδευτικά και στραγγιστικά έργα.

λ) χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη, χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (δια μέσου της τροφικής αλυσίδας).

μ) βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο σε (BOD<sub>5</sub>) 20° C χωρίς νιτροποίηση μερί 30 mg/l

ν) χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) μέχρι 90 mg/l

ξ) ολικός φωσφόρος (P) μέχρι 2 mg/l

ο) ολικό άζωτο (N) κατά Kjeldahl (ολικό οργανικό άζωτο, αμμωνιακά, νιτρικά και νιτρώση ιόντα) μέχρι 15 mg/l

π) ολικά κολοβακτηριοειδή ανά 100 ml μέχρι 100.

4. Με ευθύνη του και δαπάνη του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιση ροή των αποβλήτων στην κοίτη του και να αποφεύγεται η δημιουργία στάσιμων υδάτων και σηπτικών καταστάσεων από την εναπόθεση στον πυθμένα ή στις όχθες οργανικών ή άλλων ουσιών, που είναι δυνατό να προκαλέσουν अपαράδεκτες οχλήσεις.

5. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας θα ασκείται εργαστηριακός έλεγχος των αποβλήτων για να διαπιστώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των αποδεκτών ορίων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 17 Δεκεμβρίου 1998

Ο Νομάρχης

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ