



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α Θ Ν Η Α
31 ΜΑΐΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
270

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση των δρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.	1
Αποστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης αιχαδομικών αδειών στην εκτός του εγγεχριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Καστοριάς.	2
Λανστόλι; χορήγησης οικοδομικών άδειών στην περιοχή «Σταυρούπολη» της Κοινότητας Καστρίδας (Χαλικιάς).	3

ΑΝΑΚΩΝΩΣΕΙΣ

Ειποποίηση περί της γενομένης καταθέσεως της αποζημίωσεως δια την τακτοποίησην οικοτέδου εν τη πόλει της Καρδίτσας.	4
Ειδοποίηση της γενομένης καταθέσεως γραμματίου συστάσως παραχαταδήκησης του Ταμείου Παραχαταδήκων και Δανείων, επιδοθέντος δι' αποζημίωσιν προσκυρωθείσης εκτάσεως, και μένης εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Μελισσίων Αττικής δυνάμει της υπ' αριθ. 133/1982 πεάξεως του Πολεοδομικών Γραφείου Δυτικής Αττικής, χωρισθείσης υπό της υπ' αριθ. 34149/3009/82 α.αφάτεως του Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.	5

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Τροποποίηση :ων δρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν. δ/τος (περί συγέλων πόλεων κλπ), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παρ. 2) 14, 17 και 85Α αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 8/1973 υπερί Γ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363 Α') και ειδικότερα τα άρθρα 87 και 125 (παρ. 2) αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

4. Την υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή πρόστια των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 5.

5. Την υπ' αριθ. 342/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

Γενικές διατάξεις.

Οι δροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, κωμών και οικισμών, ή εκτός των ορίων των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερούμενων ρυμοτομικού σχεδίου, που καθορίστηκαν με το από 6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ 538/Δ) οις ισχύει τροποποιούνται ως εξής :

1. α) Ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 μ2.

β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινωνικές ως και σε εγκαταλειμμένα τμήματα των και σε σιδηροδρομικές γραμμές ακαπιούνται :

Ελάχιστο πρόσωπο 45 μ.

Ελάχιστο βάθος 50 μ.

Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ2.

2. Κατά παρέκκλιση από την προγρούμενη παράγραφο θεωρούνται όρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα :

α) Γα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και οικισμών, τα οποία είχαν κατά την 24.4.1977 ημέρα δημοσίευσης του υπό 5.4.1977 π.δ. (ΦΕΚ 133 Δ') ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2.

β) Γα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος π. δ/τος έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινωνικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και ερύσσον έχουν :

αα) Γα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12.11.1962 ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 β. δ/τος (ΦΕΚ 142 Δ').

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα
Ελάχιστο βάθος δέκα πόντε (15) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα (750) μ2.

ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 12.9.1964
ημέρα δημοσίευσής του από 21.7.1964 β. δ/τος (ΦΕΚ 141/Δ').

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστο βάθος τριάντα πόντε (35) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1.200) μ2.

γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17.10.1978
ημέρα δημοσίευσής του από 6.10.1975 π. δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ').

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πόντε (25) μέτρα
Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2000) μ2
δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17.10.1978
ημέρα δημοσίευσής του από 6.10.1978 π. δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσής του παρόντος π. δ/τος ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2.

Ως Δημοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του αυτού δήμου ή κοινωνικά μεταξύ των ή οικισμούς ομήρων δήμων ή Κοινοτήτων ή με Διεθνείς Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερομένων οικισμών υπάρχουν περισσότερες της μιας Δημοτικοί ή κοινωνικοί οδοί που συνδέουν αυτούς οι διατάξεις της παρούσης περίπτωσης έχουν εφαρμογή μόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην χυρωτερή από τις οδούς αυτές: Η αναγνώριση των εδών αυτών σε χυριότερους ή μοναδικούς γίνεται μέσω απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροτάξεως, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

γ) Αρτια για οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπέλα απαλλοτριώσεων ή διανοτίζες διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα δρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων περιπτώσεων α και β.

δ) Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτών έχουν τα δρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων προηγουμένων περιπτώσεων α και β.

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειας τους.

4. Το ανεγερθησόμενο εντός του γηπέδου κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Κινασκήσεως Λρχιτεκτονικού Ελέγχου.

5. Οι αποστάσεις του κτίρου ορίζονται ως εξής:

α) Από τα δρια του γηπέδου δέκα πόντε (15) μέτρα τουλάχιστον.

β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:

α) Προκειμένου για ανέγερση κατοικιών σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15.4.1981 ημέρα δημοσίευσής του από 27.3.1981 π. δ/τος (ΦΕΚ 209/Δ') με ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2 οι πλάγιες αποστάσεις του κτίρου από τα δρια του γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό (7,50) μέτρα εφόσον τηρούμενης της απόστασης των δέκα πόντε (15) μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτίρου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα.

ββ) Οι πλάγιες και οπλοθίες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ. τουλάχιστον για τα γήπεδα της υποπεριπτώσης αα, της περιπτώσεως β και σε πέντε (5) μ. τουλάχιστον για τα γήπεδα της περι-

περιπτώσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περιπτώσης β. Για τα γήπεδα της περιπτώσης β οι αποστάσεις ρυτές ισχύουν μόνον εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των:

20 μ. για το πόδισμα και 15 μ. για το βάθος για τα γήπεδα της υποπεριπτώσης αα της περιπτώσης β. και

45 μ. για το πόδισμα και 50 μ. για το βάθος για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων ββ. γγ της περιπτώσης β.

γγ) Οι διατάξεις της προηγούμενης υποπεριπτώσεως ββ εφαρμόζονται αναλογικά και για τα γήπεδα των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

γ) Οι αποστάσεις των κτιρίου ορίζονται εκ του ορίου της ζώνης της απαλλοτριώσεως για τη σιδηροδρομική γραμμή 15 μ. τουλάχιστον, από την ήγιη τομή του ρέματος 10 μ. τουλάχιστον και 10 μ. τουλάχιστον από τα όρια διασικής έκτασης.

Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων της προηγούμενης περιπτώσης β για γήπεδα που το ίσιο της ιδιοκτησίας ταυτίζεται με το ίσιο της ζώνης απαλλοτριώσεως για τη σιδηροδρομική γραμμή την ήγιη ρέματος ή το ίσιο δισικής έκτασης.

6. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 0,2.

7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενα από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την επόμενη παράγραφο 10) σε επτά και μισό (7,50) μέτρα.

Για περάνω του ως άνω καλοριζούμενου μέγιστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή μόνο στηθίου τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 μ. και καπνοδόχων απαγορευούμενων των λοιπών κατασκευών που αναφέρονται στο άρθρο 87 του ν.δ. 8/1973 περί Γ.Ο.Κ.

Σε περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστον ύψος προσαυξάνεται κατά 1.20 μ.

8. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού για αναψυχή ή εργασία με την έννοια και τους δρους της παρ. 6 του άρθρου 8/1 του ΓΟΚ, με τη διαφορά ότι οι εξωστές αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων.

9. Σε περιπτώσεις κατασκευής κτίσματος σε υποστήλωμα (PILLOTIS) με την έννοια του ΓΟΚ.

10. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτίρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρέπομένου ύψους των 7,50 μ. και σε καμία διά, του κτίρου δεν επιτρέπεται να περισσότεροι από δύο άροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο (κατά το επόμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής) έδαφος.

Επίσης στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πραγή μεγίστου ύψους ένα και μισό (1,50) μ. και επίπεδα ελαχίστου πλάτους πέντε (5) μέτρα. Οταν οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλότερων του ένα και μισό (1,50) μ., ή επιπλέον πλάτους μισότερου των πέντε (5) μ. απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Κινασκήσεως Λρχιτεκτονικού Ελέγχου.

11. Ο χώρος του υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει το περίγραμμα του ισογείου του κτίρου.

12. Όταν τη γήπεδα περιλαμβάνονται στη ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 1' του ν.δ. της 17-7/16.8.1923 δεν επιτρέπεται τα αναγερθησόμενα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεριμών ιδών του οικισμού.

13. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων γηπέδων με μόνιμη κατασκευή.

Το ύψος του περιφράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο και μισό (2,50) μ. μετρούμενο από το έδαφος.

Κατ' εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος διαν λόγοι ασφαλείας το επιτάλλον σε περιπτώσεις ειδικών κτιρίων. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα απαιτείται δε και η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

α) Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η τήρηση προκηπτού το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) μ. μετρούμενο από το άβαφο.

β) Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρο κατασκευή (συμμετόχημα χλπ.).

14. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται εφόσον στα επόμενα άρθρα δεν ορίζεται άλλως, για κάθε κατηγορία κτιρίων.

Άρθρο 2.

Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια. Στέγαστρα Σφαγής, Γεωργικές αποθήκες, Δεξαμενές, Θερμοκήπια.

1. Κτίρια προοριζόμενα για γεωργοκτηνοτροφικές ή γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων, ή γεωργικών προϊόντων στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και με γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Η παρέκκλιση αφορά εις:

α) Την ανέγερση περισσότερων από ένα κτίρια, επί του γηπέδου.

β) Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειάς του.

γ) Το ύψος των κτιρίων.

δ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε διγιά λιγότερο από πέντε (5) μέτρα.

ε) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,9. Ο συντελεστής δικού των παραπάνω αναφερόμενων κριτίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.

στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπο και τη βάθος του γηπέδου.

2. α) Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες-τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, κατασκευάζονται χώρις άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών.

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδάφου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από σκληρό υλικό, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μέτρα. Το μέγιστο ύψος του θερμοκηπίου ορίζεται σε τρία (3) μέτρα.

Επιτρέπεται παρέκκλιση από το παραπάνω καθοριζόμενο μέγιστο ύψος, μετά από απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Κτίρια που προορίζονται για ιγνιοκαλλιέργεια, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παρέκκλιση χορηγείται για την ανέγερση περισσότερων του ενός κτισμάτων εντός του γηπέδου.

4. Το ύψος των φύλακών, που προορίζονται για πυροπροστασία δασικών κ.λπ. εκτάσεων, που κατασκευάζονται από κρατικές υπηρεσίες, καθορίζεται με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τα 20μ.

5. Κτίρια που αναγερόνται από το Υπουργείο Γεωργίας εκτός δασών και δασικών εκτάσεων για στέγαση του πρωταρικού που ασχολείται με την εκμετάλλευση και προστασία των δασών, καθώς και για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων επιτρέπεται να ανεγέρονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του παρόντος. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παρέκκλιση αφορά εις:

α) Την ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων και τη διασπορά τους στο γηπέδο.

β) Τον αριθμό ορόφων που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) και το ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα.

γ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από το ύψος των κτιρίων και εν πάσῃ περιπτώσει διχι μικρότερες από πέντε (5) μέτρα.

δ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της επιφάνειάς του γηπέδου.

ε) Τον συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,3 με προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων δεν υπερβαίνει τα 3.000 μ2.

6. Για κτίρια αποθηκών οι ξεντόνιο τύπου ή κατεκούφου τύπου (SILOS) καθώς και για δεξαμενές που προορίζονται για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων, φαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων που κατασκευάζονται από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ή Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ακώνων Εταιρείες στις οποίες μετέχει η Αγροτική Τράπεζα ή Ελλάδος ή Συνεταιρισμοί οι όροι και περιορισμοί δομήσεων ορίζονται ως χακολίθως :

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μ.

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30) της επιφάνειάς αυτού.

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων για μεν τις αποθήκες καταχώρου τύπου (SILOS) και τις δεξαμενές ένας (1) για δεκατοκιόντα κτίρια αποθηκών οι οποίοι τύπου δύο (2).

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων δέκα (10) μέτρα. Το ύψος αυτό σε περίπτωση κατασκευής κατεκούφους στέγης προσανεγκατένεται κατά 1,50 μ. Η προσανέγκαση αυτή στην περίπτωση των αποθηκών καταχώρου τύπου (SILOS) μπορεί να φύσει τα τέσσερα (4.00) μέτρα για λόγους τοποθετήσεως εντός αυτής μηχανισμού βεβαιουμένου τώρα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

ε) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορίζεται σε 0,6 και σε συντελεστής κατά διχι για εκμετάλλευσης σε 3,3.

στ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων (ή εγκαταστάσεων) εντός του αυτού γηπέδου.

'Άρθρο 3.

Αντλητικές εγκαταστάσεις - υδατοδεξαμενές - φρέατα.

1. Η ανδρυξή φρέατων, κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών επιτρέπονται ανεξαρτήτως αριθμητικών γηπέδου, με τους κατώτα δρους και περιορισμούς δομήσεως:

α) Τα κτίσματα για στήγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να έχουν τις απολύτως απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαστάσεις και μέγιστο ύψος δύο και μισό (2,50) μέτρα. Στα ανωτέρω κτίρια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφιων α του παρόντος.

Τ' ανωτέρω εφόσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Γραμματείου Γεωργίας.

β) Το μέγιστο ύψος των υδατοδεξαμενών ορίζεται:

Σε δύο και μισό (2,50) μέτρα δταν κατασκευάζονται στο έδαφος και σε ένδεκα (11) μέτρα δταν κατασκευάζονται σε υποστυλώματα.

Η απόσταση των υδατοδεξαμενών από τα δρια του γηπέδου ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα.

2. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας στην οποία βεβαιούται ότι:

α) Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι: επιβεβλημένη η κατασκευή κτίσματος στεγάσεων αντλητικών εγκαταστάσεων ή και υδατοδεξαμενής.

β) Οι αιτούμενες διατάξεις των ανωτέρω κατασκευών είναι οι ελάχιστες απολύτως αναγκαίες για το σκοπό που προορίζονται.

γ) Εκιβάλλεται η κατασκευή υδατοδεξαμενής σε υποστυλώματα εφόσον συντρέχει περίπτωση.

'Άρθρο 4.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γηπέδο.

2. Για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτείται έγκριση του Γραμματείου Εθνικής Οικονομίας.

Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι υψηλής οχλήσεως με οποιαδήποτε ισχύ ή και μέσης οχλήσεως με ισχύ μεγαλύτερη των 120 ΉΡ (ή αντίστοιχη θερμική ισχύ) πάραν της κατά τη προηγούμενο εδάφιο εγκρίσεων απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Το Γραμματείο οφείλει να απαντήσει μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υπερβολή του ερωτήματος εκ μέρους του Γραμματείου Εθνικής Οικονομίας. Άν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η απάντηση θεωρείται θετική.

3. Γύρω από πόλεις και οικισμούς, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάπιστης απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 μέχρι και 10.000 κατοίκους και 1.000 μέτρα για πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής οχλήσεως.

Η απόσταση, αυτή μετράται από το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από τα δρια των οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.

Σε περιπτώσεις γηπέδων που εκτείνονται εντός και εκτός της ανωτέρω ζώνης, το εντός της ζώνης αυτής τμήμα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τον έλεγχο της χριστινήτας και όχι κατά τον υπολογισμό των μεγιστών εκμεταλλεύσεων του γηπέδου.

4. Κατ' εξάρεση των απαγορεύσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εφόσον αυτές δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος; στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε γήπεδα για τα οποία η σχετική αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας συνοδεύμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Γηπρεσία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Σε γήπεδα για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

5. Οι δροι και περιορισμοί δύμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθηρίζονται ως εξής:

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα δρια του γηπέδου δέκα (10) μέτρα.

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30 %) της επιφανείας του.

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσική διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος έδαφος.

δ) Ο συντελεστής δύμησης του γηπέδου ορίζεται σε 9,0 και ο συντελεστής της κατ' άγρον εκμετάλλευσης σε 3,3.

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο.

6. α) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου για της προηγούμενης παραγράφου 5 επιτρέπεται η κατ' άγρος υπέρβαση για την ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων δταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή δταν ανεγέρζονται κτηνοτρόφικα κατακερύφου τύπου (SII.OS).

β) Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γραμματείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του Γραμματείου Εθνικής Οικονομίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μετά τριετή τουλάχιστον λειτουργία που βεβιώνεται από το Γραμματείο Εθνικής Οικονομίας.

II παρέκκλιση αφορά εις το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δύμησης του οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, τον συντελεστή κατ' άγρον εκμετάλλευσης που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,2 και στις αποστάσεις των κτιρίων η εγκαταστάσεων από πλάγια και οπίσθια δρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από πέντε (5) μέτρα.

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου.

8. Με απόφαση του Γραμματείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που εκδίδεται μετά από γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, φυτείων, διαλογητηρίων φρούτων κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε (15) μέτρων από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή.

9. Επίσης επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 45% της επιφανείας του και: τις αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια δρια του γηπέδου οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 5,00 μέτρων.

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γραμματείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη του Γραμματείου Εθνικής Οικονομίας και γνώμη

του αρμόδιου Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού δύο στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρεται Γρουπεργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται το Γρουπεργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Άρθρο 5.

Γραφεία - Καταστήματα.

1. Προκειμένου για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακοντά (60%) μ² στο σύνολο των ορόφων.

Η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση των ανωτέρω κτιρίων εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασχήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

2. Επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγραΐα) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και του άρθρου 1 του παρόντος που αφορά εις :

α) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι επτά τοις εκατό (20%).

β) Το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα (9) μέτρα.

γ) Τη συνολική επιφάνεια ορόφων που δύναται να υπερβαίνει τα 600 μ² με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δομήσεως δεν υπερβαίνει το 0,2.

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση της Γρουπεργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη της Δ/νσεως Χωροταξίας.

Άρθρο 6.

Κατοικία.

1. Προκειμένου για την ανέγερση κατοικιών εφερμόζονται και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

α) Στα γήπεδα επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων της μιας οικοδομών μετά από γνώμη της Επιτροπής Ενασχήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

β) Η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει :

Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 τ.μ. τα 200 τ.μ.

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 τ.μ. μέχρι και 8.000 τ.μ. για μεν τα πρώτα 4.000 τ.μ. τα 200 τ.μ. για δε τα λοιπά (σημείο με το γνώμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02.

επιφ. οικοδ. = 200 τ.μ. + (εμβ. γηπέδου - 4.000) × 0,02.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 8.000 τ.μ. και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. τα 280 τ.μ. για δε τα λοιπά (σημείο με το γνώμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,01 μη δυναμένη εν πάσει περιπτώσει να υπερβει τα 400 τ.μ.
επιφ. οικοδ. = 280 τ.μ. + (εμβ. γηπέδου - 8.000) × 0,01.

γ) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων υπόζεται σε δύο (2).

δ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρούμενο από το φυσικό ή το κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/νσος διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε δύο, ορίζεται σε τέσσερα (4) μέτρα για μονόροφη οικοδομή ή μονόφυρο τιμήμα αυτής και σε επτά και μισό (7,50) μ. για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τιμήμα αυτής.

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στήγης το ύψος αυτό προσανθίζεται κατά 1,20 μ.

Σε καμιά περίπτωση η οικοδομή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ύψη αυτά πλην της περίπτωσης κατασκευής στηθαίου τυχόν φωτεινών ύψους 0,30 μ. και καπνοδόχου.

2. Στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικών σύμφωνα με τους κάτισθι δρους δομήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και της περίπτωσης β της παρ. 5 του άρθρου 1.

α) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 2.000 μ² επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών με ελάχιστες αποστάσεις από τα δρια του γηπέδου πάντες (5) μέτρα. Κατά τα λοιπά εφεριμόζονται οι δρους δόμησης της προηγουμένης παραγράφου.

β) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 1200 μ² και μέχρι 2.000 μ² η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σύζητη :

$$E - 1200$$

$$\text{Επιφάνεια οικοδομής} = 150 + \frac{1}{16} \mu^2$$

όπου E είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα δρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 5,00 μ.

γ) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 750 μ² και μέχρι 1200 μ² η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σύζητη :

$$E - 750$$

$$\text{Επιφάνεια οικοδομής} = 100 + \frac{1}{9} \mu^2$$

όπου E είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα δρια του γηπέδου στην περίπτωση υπήρχε είναι 2,50 μέτρα.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών μικτής χρήσης (κατοικία και καταστήματα) η μεγίστη επιτρεπόμενη καλύψη του γηπέδου δεν δύναται να υπερβει την οριζόμενη κατά περίπτωση από το παρόν άρθρο.

4. Στα Καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως προς τούτο της Γηπετούσας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας, εκτός της κατοικίας η οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους δρους δόμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η κατασκευή μιας αποθήκης εμβράδου 50 τετραγωνικά μέτρα, μεγίστου ύψους 4,50 μέτρα και αποστάσεως από τα δρια του γηπέδου 10 μέτρα, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας για την αποθήκευση αγροτικών γενικών προϊόντων και εφοδίων.

Άρθρο 7.

Κτίρια κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ-έργα υδρεύσεως κ.λπ.).

1. α) Για κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), καθώς και για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ που βρίσκονται σε υψηλή τάση, επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων στο ίδιο γήπεδο.

β) Επιτρέπεται η ανέγερση των κτιρίων της προηγουμένης παραγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Γρουπεργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη της ΔΕΗ και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Η παρέκκλιση αφορά εις :

αα) Την αριτιότητα του γηπέδου, που η επιφάνεια του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 500 μ².

ββ) Τις αποστάσεις από τα δρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μ..

γγ) Το ποσοστό καλύψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον

συντελεστή δομήσεως του γηπέδου που δεν επιτρέπεται: να υπερβαίνει το 1,20 και· τον συντελεστή κατ' άγκον εκμετάλλευσης που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

88) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 μ.

2. α) Για τα κτίρια στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ ή αποθηκών τηλεπικοινωνιακού υλικού του ΟΤΕ απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Συγχρονισμών.

Οι δροι δομήσεως αυτών χαροπλέζονται ως ακολούθως:

αα) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δύο (10) μέτρα.

ββ) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας κυτού.

γγ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων τρεις (3) με μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος έδαφος.

δδ) Ο συντελεστής δομήσεως του γηπέδου αρίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής κατ' άγκον εκμετάλλευσεως σε 3,3.

εε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο ίδιο γήπεδο.

β) Επιτρέπεται η αντίγερο κτιρίων στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ καθώς και μεταλλικών κατασκευών (πυλώνων) στηρίζεται κατέπτρων, χεραιών κ.λπ. ανακαίνων για τα δίκτυα του ΟΤΕ κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του ΟΤΕ και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Η παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

αα) Την αριτότητα του γηπέδου του οποίου η επιφάνεια δεν επιτρέπεται να είναι: μικρότερη των 500 μ².

ββ) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι: μικρότερες των 2,50 μ.

γγ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος των συντελεστή δομήσεως που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και το συντελεστή κατ' άγκον εκμετάλλευσεως, που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

δδ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 μ.

γ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση φυρτών κέντρων του ΟΤΕ (προκαταποκευαμένων οικημάτων) σε οιδαήποτε θέση του γηπέδου, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται σμέωρα μετά την έναρξη λειτουργίας του μονίμου τηλεπικοινωνικού κέντρου ή της επεκτάσεως τυχόν υρισταμένων.

3. Επιτρέπεται η κατασκευή αναγκαίων έργων υδρεύσεως (δεξαμενές - αντλιστάσια) και αποχετεύσεως πόλεων και οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα και μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

II παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

α) Την αριτότητα του γηπέδου, που η επιφάνειά του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 μ².

β) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μ.

γ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%, της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, των συντελεστή δομήσεως του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 του γηπέδου και των συντελεστή κατ' άγκον εκμετάλλευσεως, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων, το ύψος υπόθετο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 μ.

4. Η παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται και για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, για εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ύδατος καθώς και για κτίρια εξυπηρετήσεως εν γένει των εγκαταστάσεων αυτών και του προσωπικού.

Άρθρο 8.

Τις άρθρα 1,2,3,4,7,10 και 14 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ), όπως ισχύουν καταργούνται.

Άρθρον 9.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Μαΐου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΣΤΟΥΠΗΣ

(2)

Αναστολή οικοδομικών εργασιών και γερήγορης οικοδομικών αδειών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Καποτοριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σκελίων πόλεων κλπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 85Α.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Δ) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7.

3. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη της Καποτοριάς στα πλαίσια της Ε.Π.Α. και προωθούνται οι ενέργειες για την καθορισμό Ζ.Ο.Ε.

4. Την υπ' αριθ. 277/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρότκοση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Αναστέλλονται για έξι (6) μήνες η γερήγορης οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Καποτοριάς, από τη λίμνη μέχρι τον παραλίμνιο δρόμο και από τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου από Διπτήλιο προς Μαυροχώρι, στην οποία είχε επιβληθεί ανατολή με την υπ' αριθ. Γ44352/1811/22.7.1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 371/Δ/1983) και με το από 12 Μαρτίου 1984 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 248/Δ/4.84), δημιουργώνται οι εργασίες οικοδομών των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός χρόνου συνοδεύει το παραπάνω διάγραμμα.

2. Τις παραπάνω αναστολής εξαιρούνται οι εργασίες οικοδομών των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός χρόνου συνοδεύει το παραπάνω διάγραμμα.

Άρθρο 2.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Γραμματέα Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Μαΐου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΤΩΣΕΙΣ

(4)

Ειδοποίησης χερί της γενομένης καταβοτώσεως του παρόντος διατάγματος δια την τακτοκοίην οικοτέθου εν τη πόλει της Καρδίτσας.

Διε την δινάμει της υπ' αριθ. 262/1984 αποφάσεως του Μοναρχείου Περιτοπίκειου Καρδίτσας, καθορισθείσαντας είς δραχμές δύο χιλιάδες οκτακοσίας (2.800) ακά τετραγωνικόν μέτρον προσωρινή τιμήν μονάδος απόδημώσεως του εν τω συνοδεύουντα: την υπ' αριθ. 7/1983 πράξιν χιλιογιστρού υποχρεώσεων προσκυρώσεως, τακτοποίησες κα: ρυμοτοπίας του Τμήματος Ηπειρωτικής Παλαιοδαμάσιας και Παλαιοδαμάσιας Έφερμογών Νορμ Καρδίτσας τοπογραφικώ διεγράμμιστι του τοπογράφου μηχανικού Θεοφάνη Σακελλαρίου, δεωρήθεντι υπό του Πρωτερίου Πατακούλου, εικονιζόμενου τμήματος οικοπέδου υπό τους αριθμούς 8—9—10—8, εμβαθύ 14.25 τ.μ., κατεύθυνθη υπό του Νικολάου Γεωργίου Τσικρίκη, κατοίκου Βόλου (οδός Γαμβέττα αριθ. 2), ενεργούντος δια λογαριασμόν του εδίνω, εις το εν Καρδίτσα Γραφείον του Ταμείου Παραταταμερών και Δανείων, υπέρ του δια της υπ' αριθ. 441/1984 αποφάσεως του Μοναρχείου Πρωτοδικείου Καρδίτσας συναγωνισθέντος δικαιούχου της απόδημώσεως Δήμου Καρδίτσας, το ποσόν των δραχμών τριάκοντα ενέντα χιλιάδων εννεακοσίων (39.600), εκδοθέντος προς τούτο του υπ' αριθ. 24475/3.4.1985 γραμματίου συστάσεως παραποταμήσης του ενώ ίδια Γραφείου, όπερα κατεύθυνθη παρά τω συμβολαιογράφω Καρδίτσας Ιάσον: Ιάσων. Βελέντζα, συνταργείσης της υπ' αριθ. 18886/5.4.1985 πράξεως αυτού, αντίγραφον της οποίας επεδόθη νομίμως προς τον αποτέλεσμα διατοίχησην της απόδημώσεως, ως προκύπτει εκ της υπ' αριθ. 14401/11.4.1985 εκδόσεως εκινέσεως του δικαιοτικού επιμελητού των εν Καρδίτσα Πρωτοδικίων Χρίστου Σκύνθρα.

Εν Καρδίτσα τη 8 Μαΐου 1985

Ο πληρεξόδιος Δικηγόρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΚ. ΨΑΡΡΑΣ

(Αριθ. έκδ. Δημόσιου Ταμείου Γ.Ε. Αθηνών 6051236/85)

Άρθρο 1.

Αναπτέται για έξι (6) μήνες η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή που καθορίζονται ζώνες δόμησης με το άρθρο 1 του επό 23.3.1965 Β. Δ/τος «περί καθορισμού ζωνών δομήσεως κλπ. για των δρων δομήσεως της περιοχής «Σταυρονικήτα» της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής). (ΦΕΚ 57/Δ) στην οποία επιβάθμιχε αναπτολή με την υπ' αριθ. Γ. 1919/66/21.1.83 απόσταση του Γραμματέα Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Αναπτολή των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή «Σταυρονικήτα» της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)» (ΦΕΚ 72/Δ/31.3.1983) και με το επό 3.9.1983 Π. Δ/γμα «Αναπτολή των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή «Σταυρονικήτα» της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)» (ΦΕΚ 462Δ/30.9.1983).

Άρθρο 2.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Γραμματέα Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Μαΐου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΣΤΟΥΝΗΣ

(5)

Ειδοποίηση της γενομένης καταβοτώσεως γραμματίου συστάσεως παραποταμήσης του Ταμείου Παραποταμών και Δανείων, εκδοθέντος δι' απόδημων προσκυρωθέντος εκτάσεως, τακτηνής εις την περιφέρεια της Κοινότητας Μελαντίων Αττακής δινάμει της υπ' αριθ. 133/1982 Πράξεως του Πολεοδομικού Γραφείου Αναπτολής Αττικής της παραθείτης υπό της υπ' αριθ. 34149/3009/1982 αποφάσεως του Νομάρχου Θεοφάνειας Αναπτολής Αττικής.

Γνωστοποιείται δι: ο Ευπέργειος Θεοδώρου Δημόπουλος, κάτοικος Ν. Φιλοδένης, οδός Μπέρη ιωρ. 96, κατέθεσεν παρά τω γοργίων της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαράρου — Γνωστοποίηση δινάμει της υπ' αριθ. 6775/85 πράξεως της, που υπ' αριθμόν 759472/13.3.85 γραμματίον συστάσεως παραποταμήσης του Ταμείου Παραποταμών και Δανείων, δια του στόνιον επωτέρου κατέθεσεν εις το εώς δικαίωμα διατάσσεται δραχμής εξήντα εξ χιλιάδας (66.000) δι' απόδημων αποδοτών εις τον εικοσάμετον δικαιούχον, Ίδρυμα «ΕΘΟΧΕΣ ΧΩΡΟΦΤΛΑΚΗΣ» ή εις τους αντιτιμωρούσθη προσδέσμους θυατείρησης που έτι: προσκυρωθείστηκαν εκτάσεως εκ τ.μ. 55.20 υπό στοιχεία 21—20—22—21 της πράξεως υπ' αριθ. 133/82 του Γ.Π.Α.Α. υποδείσθησε δια της υπ' αριθ. 34149/3009/82 περήσεως της Νομάρχου θεοφάνειας Αναπτολής Αττικής, γε μέτης εις την περιφέρεια της Κοινότητας Μελαντίων Αττι-