



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
301

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για τη βελτίωση της οδού προσπελάσεως από διασταύρωση Επαρχιακής οδού Αναβύσσου - Καλυβίων Κόμβου Ολύμπου Φεριζής έως οικοπέδου ΚΤΕΟ.	1
Απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης 4002,72 ^{μ²} για την κατασκευή δεξαμενών στη θέση «παπά - καμάρα» της περιφέρειας Σιθίας Πυργιωτίσσης και αφορά το έργο «Άρδευση Πεδιάδας Μοιρών Μεσαράς N. Ηρακλείου.	2
Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 9.236 τ.μ. για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών στην περιοχή της Κοινότητας Ν. Σουλίου Ν. Σερρών.	3
Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 5.500 τ.μ. για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών στην περιοχή της Κοινότητας Δαφνούδιου Ν. Σερρών.	4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	
Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Θεσ/νίκης.	5
Ειδοποίηση για κατάθεση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου λόγω εφαρμογής του ισχύοντος Σχεδίου πόλης Πρέβεζας στην οδό Παρθεναγωγείου.	6
Περιλήφη της αριθ. 4/1988 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιβολίων, Ν. Αρκαδίας.	7
Ανακοίνωση για την παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή χώρου σταθμεύσεως αυτ/των στην περιοχή κύριας Πύλης αρχαιοτήτων του Μυστρά, Ν. Λακωνίας.	8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καύσιμων για νέες οικοδομές και τα απάραιτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμιοβών των τεχνικών.	9
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πλατανάκια Κοιν. Μουρικίου του Ν. Βοιωτίας.	10
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΥΠΑΤΟ του Ν. Βοιωτίας.	11
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ του Ν. Βοιωτίας.	12
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΝΕΟΧΩΡΙ του Ν. Βοιωτίας.	13
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΔΑΦΝΗ του Ν. Βοιωτίας.	14
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΞΗΡΟΝΟΜΗ του Ν. Βοιωτίας.	15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδοποίηση της παρακαταθέσεως αποζημίωσεως που έγινε λόγω απαλλοτριώσεως (προσχυρώσεως) ακινήτου Θεσσαλονίκης. 16

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 24385/3.12.87

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για τη βελτίωση της οδού προσπελάσεως από διασταύρωση Επαρχιακής οδού Αναβύσσου - Καλυβίων Κόμβου Ολύμπου Φεριζής έως οικοπέδου ΚΤΕΟ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξην αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 Π. Δ/τος «περί κωδικοποίησεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξην Εθνικών οδών χ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979.

4. Την αριθ. Τ.Υ. 1099/17.3.1986 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Ανατολικής Αττικής, για εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη Εθνικών οδών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση της οδού προσπελάσεως από διασταύρωση Επαρχιακής οδού Αναβύσσου - Καλυβίων Κόμβου Ολύμπου Φεριζής έως οικοπέδου ΚΤΕΟ, έκτασης 15.336,80^{μ²} που βρίσκεται στην περιοχή της κοινότητας Καλυβίων Αττικής και απεικονίζεται στο μιλιμέτρα 1:1000 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Μηχανικό Αρ. Μπουλούχο και έχουν θεωρηθεί από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής Φραγκ. Σακελλαρίδη.

Στην έκταση που απαλλοτρώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι:

Σουγιάνων Ιωάννης - Ε. Δημητριάδης - Δ. Κουρτάκης - Γεράκης - Κόλλιας Παναγιώτης και η Κοινότητα Καλυβίων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με διάπτυνη α) του Νομαρχιακού Ταμείου Αττικής και β) των παροδίων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Αριθ. 2340

(6)

Ειδοποίηση για κατάθεση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου λόγω εφαρμογής του ισχύοντος Σχεδίου πόλης Πρέβεζας στην οδό Παρθεναγγείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

'Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Π.Δ. «περί σχεδίου πόλεων κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκε.

2. Την αριθ. 690/12.2.1986 πράξη ταχτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. Πρέβεζας, προς διατάξινση τμήματος της οδού Παρθεναγγείου, που χυρώθηκε με την Τ.Π. 985/25.4.1986 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας και την 67735/12471/13.10.1986 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

3. Την αριθ. 188/1987 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποκημίωσης. Πληροφορεί όσους έχουν ή αξιώνων δικαιώματα χυριστήτας στα εδαφικά ή κτιριακά τμήματα που απαλλοτρίωθηκαν για την οριστική και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο πόλης Πρέβεζας, διάνοιξη της οδού Παρθεναγγείου, καθώς και όσους έχουν γραφτεί ενυπόθηκα σ' αυτά ή τα έχουν κατασχέσει σαν δανειστές ή τα διεκδικούν σαν τρίτοι, ότι κατατέθηκαν στο γραφείο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων Πρέβεζας με το αριθ. 10768/10.3.88 γραμμάτιο, το ποσό των 1.123.635 δρχ. στο ονόμα των κληρονόμων Γεωργίου Αναγνωτάκη.

Πρέβεζα, 30 Μαρτίου 1988

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Αριθ. 156

(7)

Περιληφή της αριθ. 4/1988 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιβόλιων, Ν. Αρχαδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Περιβόλιων γνωστοποιεί ότι, στη συνεδρίαση στις 18.3.1988 του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιβόλιων, απόφασίζεται ομόφωνα να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ. Κώδικα, των παρακάτω αγροκτημάτων εις βάρος των ιδιοκτητών, Ι. Πρεκετέ Θεοδώρου του Ανδρέα, έκταση που θα απαλλοτριωθεί 182,20 τ. μ. και 45,60 μέτρα, 18 χυπαρίσσια μικρά και δύο Αγριαπίδιές μεσαίες και

2. Γιανακοπούλου Ευαγγελία σύζυγος Χαρολάμπη, έκταση που θα απαλλοτριωθεί 142,63 τ. μ., μία Αχλαδία μικρή και 45,60 μέτρα συρματόπλεγμα δικτυωτό με ξύλινους πασσάλους.

Περιβόλια, 29 Μαρτίου 1988

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1269

(8)

Ανακοίνωση για την παρακατάθεση αποκημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή χώρου σταθμεύσεως αυτ/των στην περιοχή κύριας Πύλης αρχαιοτήτων του Μυστρά, Ν. Λακωνίας.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» γνωστοποιούμε στους κατωτέρω:

α) Εκείνους που αξιώνουν δικαιώματα χυριστήτας, στη δυνάμει της 8092/Φ1527/5.8.1986 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας (ΦΕΚ 779/9.9.1986 τεύχος Δ'), αναγκαστικά απαλλοτριωθέντα ακίνητα για την κατασκευή χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, στην περιοχή κύριας Πύλης αρχαιοτήτων του Μυστρά.

β) Στους τυχόν εγγεγραμμένους συνυπόθηκους, στα ακίνητα αυτά ή κατασχόντες δανειστές ή τρίτους διεκδικητές, ότι η δυνάμει της 275/1987 απόφασεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης καθορίσθεισα προσωρινή αποκημίωση για τα ακίνητα καθώς αυτά εικονίζονται στον οικείο κτηματολογικό πίνακα κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και εκδόθηκαν για αυτό το Νο 11086/24.2.1988 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του γραφείου Παρακαταθήκων Σπάρτης, για συνολικό ποσό δρχ. (2.362.000).

Η αποκημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους κατά Νόμο δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 29 Μαρτίου 1988

Ο Νομάρχης

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. Νομ. Ταμείου
(Υπογραφή)ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 26979/1300

(9)

Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων και σίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

'Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/A) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παραγράφο 12 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/A).

2. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος».

3. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/A).

4. Το π.δ. 696/1974 «περί αμοιβών μηχανικών δια τη σύνταξη μελετών ... κ.λπ. και ειδικότερα την πάραγραφο 6 του άρθρου 3.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων και σίμων σε νέες οικοδομές» (ΦΕΚ 187/A).

6. Την υπ' αριθ. Γ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/B).

7. Την υπ' αριθ. Γ. 1436/1987 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 549/B), αποφασίζουμε:

1) Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών που καθορίστηκαν με τη παράρτημα του άρθρου 9 του από 3.9.1983 π. δ/τος (ΦΕΚ 394/A), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 29.1.1985 π. δ/τος (ΦΕΚ 49/A), συμπληρώνονται ως εξής:

α) Μετά την υποπαράγραφο 2.6 της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ως άνω 29.1.1985 π. δ/τος, προστίθεται υποπαράγραφος 2.7 ως εξής:

«2.7 Αερίων και σίμων».

β) Η υποπαράγραφος 2.4 της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ως άνω π. δ/τος αντιθίσταται ως εξής:

«2.4 Πυροπροστασία

2.4.1 Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

2.4.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

2.4.1.2. Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμός ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κ.λπ.

2.4.2. Παθητική πυροπροστασία.

2.4.2.1. Οδεύσεις διαφυγής

2.4.2.1.1. Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.

2.4.2.1.2. Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.

2.4.2.1.3. Έλεγχος των μέγιστων αποστάσεων απροστάτευτης οδευσης διαφυγής.

2.4.2.1.4. Καθορισμός πλάτους τελικής - τελικών εξόδων.

2.4.2.1.5. Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης - κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

2.4.2.1.6. Απαιτήσεις φωτισμού – σήμανσης οδεύσεων διαφυγής.

2.4.2.2. Δομική πυροπροστασία.

2.4.2.2.1. Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι επικινδυνοί χώροι και τα πυροπροστατευμένα φρέατα.

2.4.2.2.2. Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κελύφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχος τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού – έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων.

2.4.2.2.3. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).

2.4.2.2.4. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.

2.4.2.2.5. Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμασιών.

2.4.3. Ενεργητική πυροπροστασία.

2.4.3.1. Λεπτομερής περιγραφή απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας.

2.4.3.2. Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας.

2.4.3.3. Απατούμενης υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (καταιονητήρες, υδροδοτικό δίκτυο κ.λπ.).

2.4.3.4. Πιστοποιητικά προδιαγραφών για τα χρησιμοποιούμενα μέσα (ανιχνευτές, καταιονητήρες κ.λπ.).

2.4.4. Σχέδια κατασκευής.

2.4.4.1. Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όφεων, κατόφεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής:

2.4.4.1.1. Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων.

2.4.4.1.2. Εξωτερικές σκάλες κινδύνου – υδροδοτικά σημεία – θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής μπηρεσίας (τοπογραφικό).

2.4.4.1.3. Όρια πυροδιαμερισμάτων, επικινδυνών γώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων κ.λπ. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).

2.4.4.1.4. Όρια πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

2.4.4.1.5. Έλεγχος της μέγιστης προγραμματικής απόστασης απροστάτευτης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιέξοδων (κατόφεις).

2.4.4.1.6. Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόφεων για τα πυραντοχά κουφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυραντοχού κουφώματος).

2.4.4.1.7. Σχεδίαση στοιχείων φωτισμού ασφάλειας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής πάνω στις κατόφεις και τις τομές (θέση, ένταση κ.λπ.).

2.4.4.1.8. Σχεδίαση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αυτόματης πυρόσβεσης, υδροδοτικού δίκτυου, φορητών πυροσβεστήρων κ.λπ. (ειδικοί συμβολισμοί, θέσεις, υπόντημα κ.λπ.).

2.4.4.2. Σχέδια λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής:

2.4.4.2.1. Δομικά συστήματα κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης).

2.4.4.2.2. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

2.4.4.2.3. Πυραντοχά κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

2.4.4.2.4. Λεπτομέρειες μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας (προσέκτους ή σχέδια χρησιμοποιούμενων πυρανίχνευτών, καταιονητήρων, πινάκων ελέγχου κ.λπ.).

γ) Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται τα εξής:

«2.7. Αερίων καυσίμων.

2.7.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

2.7.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

2.7.1.2. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

2.7.1.3. Προδιαγραφές υλικών.

2.7.1.4. Ο τρόπος κατασκευής και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών θα είναι σύμφωνα με την TOTEE 2471/1986.

2.7.2. Τεύχος υπολογιστών.

2.7.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (χώρος εγκατάστασης μετρητών, υποδοχές καταναλωτών, δικτυα σωληνώσεων, ανοίγματα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων, καπνοδόχου).

2.7.3. Σχέδια κατασκευής.

2.7.3.1. Σχέδια καταφίεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνεται ανά ιδιοκτησία η οδεύση των σωληνώσεων, η προβλεπόμενη θέση των μετρητών, η διατομή των σωληνώσεων, τη θέση των γενικών διακοπών και κλαπέτων διακοπής, η κατηγορία και ο όγκος των χώρων εγκατάστασης των συσκευών, η θέση και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών, οι θέσεις και διατομές των καπνωγών και καπνοδόχων.

2.7.3.2. Διάγραμμα του δικτύου αερίου καυσίμου στο οποίο θα φαίνεται η οδεύση των σωληνώσεων από τη θέση των μετρητών μέχρι τις συσκευές χρήσης και θα περιλαμβάνει τις διατομές των σωληνώσεων, τις θέσεις σύνδεσης των γενικών διακοπών και των κλαπέτων διακοπής, τις θέσεις και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών χρήσης καθώς και το δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων με την οδεύση και τις διατομές των καπνωδόχων.

2) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.12 «Γενικές Παρατηρήσεις» της υπ' αριθ. 54181/11231/1983 απόφασης του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Καθαρισμός συμβατικών τιμών μονάδων όγκου οικοδομικών έργων» (ΦΕΚ 509/Β) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.12. Καθορίζονται τα ποσοστά της συμβατικής δαπάνης έργου για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών για τις παρακάτω μελέτες:

α) Στατική: ποσοστό 25%.

β) Θερμομόνωσης: ποσοστό 5%.

γ) Εγκαταστάσεων:

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 6%.

2. Υδραυλικές εγκαταστάσεις 6%.

3. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως 8%.

4. Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων 5%.

5. Εγκαταστάσεις κλιματισμού 10%.

6. Εγκατάσταση πυροπροστασίας 3%.

7. Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού 3%.

8. Εγκατάσταση καυσίμου αερίου 4%.

9. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης κεντρικής θέρμανσης 2%.

Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντιστοιχή δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις και δεν έχουν εφαρμογή για τις μελέτες που έχουν υποβληθεί και είναι πλήρεις κατά τις κείμενες διατάξεις, πριν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1988

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

Αριθ. 812/88

(10)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του οικισμού Πλατανάκια Κοιν. Μουρικίου του Ν. Βοιωτίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) «περι τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις διατάξεις του από 14.2.87 τροποποιητικού Π. Δ/γματος ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87.

3. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

5. Την υπ' αριθ. 27/10.3.88 γνωμοδότηση του ΣΠΕΧΩΔΕ Ν. Βοιωτίας.

6. Το υπ' αριθ. 1191/24.4.86 έγγραφο του Δασαρχείου Θηβών, αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ