



02006161806980008



6745

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 616

18 Ιουνίου 1998

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» και κύρωση του οργανισμού αυτού. ....	1
<b>ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ</b>	
Τροποποιήσεις της KYA 60600/1993 «Διακίνηση ασυρματικών συσκευών» όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και της KYA 63600/1997 «Κανονισμός Εγκρίσεων Τύπου Ασυρματικών Συσκευών».....	2
Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων χοιροστασίου του Λάμπρου Δράκου.....	3
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.....	4

### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην οικ./306/Τ.Π. 32/30.1.98 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.....	5
Διόρθωση σφάλματος στη B7/592/8.12.1997 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....	6
Διόρθωση σφαλμάτων στη ΔΥ1α/21006/2.12.1997 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. ....	7
Διόρθωση σφαλμάτων στη ΔΥ1α/21663/30.1.1998 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. ....	8
Διόρθωση σφάλματος στη 1373/15.12.1997 απόφαση του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Ζακύνθου.	9

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αριθ. 2339/21.11.1985 και 178/18.6.1991 δημόσιες διαθήκες της Γαληνής Γεωργ. Κανελλοπούλου που

συντάχθηκαν ενώπιον των συμβ/φων Ανδρίτσαινας Δήμητρας συζ. Μάρκου Σμυρνή και Δέσποινας Σταύρου Δαδάκη, αντίστοιχα και δημοσιεύθηκαν με τα αριθ. 18 και 17/22.1.97 πρακτικά του Μον. Πρωτοδικείου Ηλείας, αντίστοιχα, με τις οποίες συστήθηκε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» και με έδρα την Ανδρίτσαινα Ολυμπίας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων α) 95 και 98 του Α.Ν. 2039/1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.

3. Την από 10.11.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληραδοτημάτων.

4. Την αριθ. 1107147/1239/0006A/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμαδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β').

Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας Πρόνοιας και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών αποφασίζουμε:

#### Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ», η οποία έγινε από τη Γαληνή Γεωργ. Κανελλοπούλου με τις αριθ. 2339/21.11.1985 και 178/18.6.1996 δημόσιες διαθήκες της, οι οποίες συντάχθηκαν ενώπιον των συμβ/φων Ανδρίτσαινας Δήμητρας συζ. Μάρκου Σμυρνή και Δέσποινας Σταύρου Δαδάκη, αντίστοιχα και δημοσιεύθηκαν με τα αριθ. 18 και 17/22.1.1997 πρακτικά του Μον. Πρωτοδικείου Ηλείας, αντίστοιχα.

Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού και διέπεται από τις διατάξεις των παραπάνω συστατικών του πράξεων του παρακάτω οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδάθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω :

## ΑΡΘΡΟ 2

Τροποποιούμε την KYA 60600/13-4-1993 (ΦΕΚ Β-280/23-4-1993) "Διακίνηση ασυρματικών συσκευών" όπως τροποποιήθηκε με την KYA 97400/21-11-1994 (ΦΕΚ Β-884/28-11-1994) "τροποποίηση της 60600/1993 κοινής απόφασης περί της διακίνησης ασυρματικών συσκευών" ως εξής:

1. Τα παράβολα ανταποδοτικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1β του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 3 του Άρθρου 6 αυξάνονται από 15.000 δρχ. σε 25.000 δρχ.

2. Τα παράβολα ανταποδοτικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1ε του άρθρου 8 αυξάνονται από 70.000 δρχ. σε 100.000 δρχ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

N. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

A. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ. 4610

(3)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων χοιροστασίου του Λάμπρου Δράκου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε.

2. Τον ΑΝ 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων».

3. Την από 15.4.1998 αίτηση του Λάμπρου Δράκου, που ζητάει έγκριση επιφανειακής διάθεσης των υγρών αποβλήτων του χοιροστασίου του (6,12) m<sup>3</sup> ημερησίως, στο κτήμα του 14,692 στρεμμάτων, δηλ. το υπόλοιπο του γηπέδου που δεν καταλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις, επί συνόλου 16,335 στρεμμάτων, κατόπιν επεξεργασίας και συνέχεια θα διατίθενται για άρδευση.

4. Την υπ' αριθμ. Ειβ/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε.

5. Την από 15.5.98 γνωμοδότηση εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 7, 8 και 14 της Ειβ/221/65 υγειον. διάταξης, που συγκροτήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. ΔΥΠ 3365/4.5.98 απόφασή μας, που εγκρίνουν την επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων του παραπάνω χοιροστασίου που βρίσκεται στη θέση «Καϊζα» της Κοινότητας Κεραματών στο κτήμα του κατόπιν επεξεργασίας και συνέχεια θα διατίθενται για άρδευση, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε αποδέκτη για την επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων (6,12) m<sup>3</sup> περίπου ημερησίως χοιροστασίου του Λάμπρου Δράκου δυναμικότητας (80) χοιρομητέρων και (640) παχυνομένων χοιριδίων, που βρίσκεται στη θέση «Καϊζα» της Κοινότητας Κεραματών, το κτήμα του, 16,335 στρεμμάτων που αφαιρούμενων των εγκαταστάσεων απομένει έκταση 14,692 στρεμμάτων και συνέχεια θα διατίθενται για άρδευση μετά από επεξεργασία.

B. Οι παράμετροι θα είναι οι προβλεπόμενοι από τις υγειον. διατάξεις Υιβ/2000/95 και Ειβ/221/65 άρθρο 8, ήτοι:

1. BOD<sub>5</sub> επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέχρι 1200 MG/L.

2. SOD επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέχρι 4500 MG/L.

3. PH από 6,0 έως 8,5.

Γ. Τα διατεθέντα λύματα θα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, τουλάχιστον ισοδύναμον απλή καθίζηση μέσης διάρκειας 2 ωρών.

Δ. Τοποθέτηση διαχωριστικού για το διαχωρισμό της στερεάς από την υγρή φάση των λυμάτων, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Ε. Επεξεργασία: Διαχωρηστήρας Α και Β, επεξεργασία αερισμό, χλωρίωση, ογκομέτρηση.

ΣΤ. Πρόσθετα μέτρα:

α) οι λίμνες συγκέντρωσης των επεξεργασμένων αποβλήτων θα είναι επαρκείς και οι επιφάνειές τους, θα έχουν ομαλές κλίσεις, για να εξασφαλίζεται η κανονική κατανομή και να προλαμβάνεται η υπερφόρτηση του εδάφους, ώς και η δημιουργία συλλογικών στασίμων υγρών, που θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη συππικών καταστάσεων ή εντόμων.

β) Η περιοχή διαθέσεως δεν θα υπόκειται εις κατάκλυση εκ πλημμυρών.

Ζ. Προστατευτικά μέτρα:

1. Η απόφαση των ορίων διάθεσης από κατοικημένη περιοχή υδροληψίας, οπώρων κλπ, θα καθορίζεται ανάλογα με την καθαρότητα των αποβλήτων και τον τρόπο επιφανειακής διάθεσης και ειδικότερα, προστασία ποσίμου νερού, σύμφωνα με την καταρτισμένη μελέτη.

2. Θα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος αναρμοδίων προσώπων και ζώων εντός της περιοχής διάθεσης των αποβλήτων (περίφραξη).

3. Στις δια λυμάτων αρδευόμενες καλλιέργειες, δεν θα περιλαμβάνονται τα λαχανικά, εσθιώμενα χωρίς βρασμό.

4. Πάσα άρδευσης λυμάτων, θα διακόπτεται δύο τουλάχιστον εβδομάδες προ της συγκομιδής ή της βιοσκής γαλακτοφόρων ζώων.

5. Τα λύματα που προέρχονται από τους χώρους υγείνης θα παροχετεύονται σε βόθρους.

Η. Η επιχείρηση υποχρεούται να εκτελεί εργαστηριακές εξετάσεις για την ποιότητα των αποβλήτων, ανά 15/νήμερον και να τηρεί βιβλίο εργαστηριακών αναλύσεων που θα τίθεται στη διάθεση της ελέγχουσας υπηρεσίας.

Θ. Άδεια: 1. Η επιχείρηση αφού κατασκεύασει τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες μελέτες έργα, με απόφασή μας, θα χορηγηθεί προσωρινή άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων, διαρκείας (6) μηνών κατά τα διαλαμβανόμενα στην Ειβ/221/65 υγειονομική διάταξη.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί στη συνέχεια, σύμφωνα πάντοτε με την παραπάνω υγειονομική διάταξη, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων των αποβλήτων, κατά τη διάρκεια της διαθέσεως τους, στον αποδεκτή, με την προσωρινή άδεια της εξαμήνου διαρκείας.

Ι. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται προ της ενάρεξεως της κατασκευής των προβλεπομένων έργων, να συντάξει τη σχετική μελέτη, δυνάμει του άρθρου 14 παραγρ. 2 της Ειβ/221/65 υγειονομικής διάταξης, προσαρμοσμέ-

νη με τους παραπάνω όρους και να την υποβάλει για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες, που θα συνοδεύεται με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την αριθμ. 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 637/90 τ. Β') κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρτα, 27 Μαΐου 1998

Ο Νομάρχης  
ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αριθ. 1/1998

(4) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Με την 945/1.6.98 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας έχει χορηγηθεί στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΜΠΑΡΛΑ Ε.Π.Ε.» κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οδό Λαρίσης 60 Γαλανείκα Λαμίας, δυναμικότητας (15) δέκα πέντε κλινών, άδεια λειτουργίας.

Λαμία, 1 Ιουνίου 1998

Με εντολή Νομάρχη  
Η Προϊσταμένη  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

#### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5) Στην οικ./306/Τ.Π. 32/30.1.98 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημιοσίων Έργων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/Β/9.2.98, γίνεται διόρθωση, στο τέλος του εδαφίου 2<sup>η</sup> της παρ. V.A. του κεφ. Β αντί «Δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγείται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (στ) της παρ. III του κεφ. Α» στο σωστό «Δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγείται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (στ) της παρ. III 1 του κεφ. Β».

(Από το Υπουργείο Περιβ., Χωρ. και Δημ. Έργων)

(6) Στη Β7/592/8.12.1997 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1138/τ.Β'/22.12.1997, διορθώνονται τα εξής:

Στο άρθρο 6 στο Πρόγραμμα μαθημάτων τα μαθήματα:  
Δ.Μ.

- Από το εσφαλμένο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 3 στο ορθό:  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Δ.Μ.

3

- Από το εσφαλμένο: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ  
ΥΛΩΝ Δ.Μ., στο ορθό:  
3

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Μ.

3.

- Από το εσφαλμένο: Ειδικά θέματα Θεωρίας Δυναμικών Συστημάτων, στο ορθό:

Ειδικά θέματα Θεωρίας Δυναμικών Συστημάτων Δ.Μ.

3

Διορθώνονται οι εσφαλμένες λέξεις «επιαξεργασία» και «προγραμματισμό», στις ορθές «επεξεργασία» και «προγραμματισμό».

(Από το Υπουργ. Εθν. Παιδ. και Θρησκευμάτων)

(7) Στη ΔΥ1α/21006/2.12.1997 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1111/15.12.1997/τ.Β' και αφορά συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διορθώνεται στην ειδικότητα της Χειρουργικής το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί ο Ταχτέρης Εμμανουήλ, από το εσφαλμένα αναγραφόμενο «Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"», στο ορθό «Ν.Γ.Ν. Σάμου "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"».

(Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)

(8) Στη ΔΥ1α/21663/30.1.1998 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113/12.2.1998/τ.Β' και αφορά συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Διορθώνεται στην ειδικότητα της Οδοντιατρικής:

Ο βαθμός με τον οποίον υπηρετεί ο Παπαγεωργίου Δημήτριος, από το εσφαλμένα αναγραφόμενο «Δ/ντή» στο ορθό «Επιμ. Α'».

Ο βαθμός με τον οποίον υπηρετεί ο Παπαηλίας Γεώργιος, από το εσφαλμένα αναγραφόμενο «Δ/ντή» στο ορθό «Επιμ. Α'».

(Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)

(9) Στο ΦΕΚ 1208/31.12.1997 (τεύχος Β') όπου δημοσιεύθηκε η 1373/15.12.1997 απόφαση του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Ζακύνθου, σχετικά με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ. Ζακυνθίων, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1) Στο άρθρο 12 συμπληρώνεται η παράγραφος:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δέκα (10) θέσεις εργατών καθαριότητας και Ομβρίων.

2) Στο άρθρο 13 από το εσφαλμένο: Τμήμα καθαριότητας ΠΕ5, ΠΕ7, ΤΕ3 ή ΔΕ 28 σρτο σωστό: Τμήμα καθαριότητας ΠΕ5, ΠΕ7, ΤΕ3 ή ΔΕ2.

(Από την Περιφ. Ιόνιων Νησιών)