




02006362406980008



6941

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 636

24 Ιουνίου 1998

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ονομασίες των υφανσίμων ινών και επισήμανση αυτών. Εναρμόνιση με την Οδηγία 97/37/ΕΚ της 19ης Ιουνίου 1997 .....	1
Άδεια λειτουργίας (ανανέωση), έπειτα από μηχ/κό εκσυγχρονισμό, του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων, της ΦΑΡΜΑΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. στον Δήμο Καματερού του Νομού Αττικής	2
Άδεια εγκατάστασης για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικής επέκτασης, του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, για παραγωγή και παρεντερικών διαλυμάτων μεγάλου όγκου, προϊόντων παρεντερικής διατροφής και διαλυμάτων συντήρησης ανθρώπινων μοσχευμάτων και λοιπών φαρμακευτικών σκευασμάτων, της DEMO ABEE, που βρίσκεται στο Κρουσέρι, του Νομού Αττικής .....	3
Συμπλήρωση της ΔΥ5α/318/20.2.98 κοινής απόφασης «Περί Σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας» .....	4
Κήρυξη περιοχής «Αγ. Γεωργίου» Κοιν. Λευκού Τριχωνίδας ως αρχαιολογικού χώρου .....	5
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Πολυγύρου, Ν. Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81	6
Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών Σερρών» .....	7
Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των σφαγείων του Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων	8

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ1/1208

(1)

Ονομασίες των υφανσίμων ινών και επισήμανση αυτών. Εναρμόνιση με την Οδηγία 97/37/ΕΚ της 19ης Ιουνίου 1997.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 παραγράφ. 1 περίπτ. γ' του Νόμου 1338/83 «Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο

1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/τ.Α/21.5.84) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α).

2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).

3. Την οδηγία 97/37/ΕΚ «για την προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων Ι, ΙΙ της Οδηγίας 96/74/ΕΚ (L 169/27.6.97) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων», προς εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

4. Την αρ. 1107147/1239/0006Α/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

5. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της απόφασης Φ1/6125/85/29.1.86, τροποποιείται ως εξής:

1. Ο αριθμός 2 τροποποιείται ως κατωτέρω:

- στη στήλη «Ονομασία», η λέξη «Κασκορά» εισάγεται μετά τη λέξη «Γουανάκο».

- στη στήλη «περιγραφή των ινών», οι λέξεις «αιγός κασκορά» (διασταύρωση αιγός κασμίρ και αγκορά) προστίθενται μετά τη λέξη «γουανάκο».

2. Ο αριθμός 27 τροποποιείται ως κατωτέρω:

- Το κείμενο της στήλης «ονομασία» διατυπώνεται ως εξής: «πολυαμιδική ή νάυλον».

- η περιγραφή των ινών αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην αλυσίδα επαναλαμβανόμενους αμιδικούς δεσμούς το 85% των οποίων συνδέεται με αλειφατικές ή κυκλοαλειφατικές ομάδες».

3. Οι αριθμοί 31 έως 41 αντικαθιστούν τους αριθμούς 28 έως 38.

4. Προστίθεται νέος αριθμός 28:

- Το κείμενο της στήλης «ονομασία» διατυπώνεται ως εξής: «Αραμιδική».

Αριθμ. 14686 (6)  
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Πολυγύρου, Ν. Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την 14686/12.6.98 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 16/10.6.1998 απόφαση του Κ.Σ. Πολυγύρου, Νομού Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 1188/81, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 8 Ν. 2307/95, έγινε η υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Πολυγύρου, στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81 επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Πολυγύρου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 1998

Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας  
Ο Διευθυντής  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΤΑΣ

Αριθμ. 70/98 (7)  
Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών Σερρών».

#### ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 του Ν. 2218/94.
2. Την αριθμ. 115/96 απόφαση Ν.Σ. Σερρών «Σύσταση Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας με την ονομασία Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών Σερρών».
3. Την εισήγηση του Προέδρου του Ν.Κ.Κ.Κ. Σερρών, αναφορικά με την ανάγκη της αύξησης του κεφαλαίου της Επιχείρησης, προκειμένου να ανταπεξέλθει αυτή στις υποχρεώσεις της.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ν.Α. Σερρών.
5. Την αριθ. 18940/25.5.98 αποφ. του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με την οποία αποφάνθηκε για την νομιμότητα της 70/98 απόφασης του Ν.Σ. Σερρών, αποφασίζει ομόφωνα:

Αυξάνει το κεφάλαιο της Επιχείρησης κατά 25.000.000 εκατ. δρχ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της Ν.Α. Σερρών. Η δαπάνη αυτή των 25.000.000 εκατ. δρχ. θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΝΑ/1 έτους 1998 του τομέα «Διάφορα» και του έργου - Συμμετοχή Ν.Α. σε συνιστάμενα Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 3 Ιουνίου 1998

Ο Πρόεδρος  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Αριθ. 3900 (8)  
Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των σφαγείων του Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Ε1β/221/21.1.65 Υγ/κή διάταξη (ΦΕΚ 138/τ.Β'/24.2.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις Γ1/17831/7.12.71 (ΦΕΚ 986/τ.Β'/10.12.71) και Γ4/1305/2.8.74 (ΦΕΚ 801/τ.Β'/9.8.74).

2. Την αριθ. οικ. 4813/12.5.98 απόφασή μας «Περί καθορισμού της ανωτέρας τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες».

3. Το αριθ. 371/14.4.98 έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας «Περί καθορισμού αποδέκτη και σημείου εκβολής των αποβλήτων των υπό ίδρυση σφαγείων στη θέση Τσαϊρία».

4. Το από 3.6.98 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 6 της Ε1β/221/22.1.66 Υγ/κής διάταξης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 2062/16.3.98 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής.

Καθορίζουμε ως αποδέκτη των αποβλήτων των υπό ίδρυση σφαγείων του Δήμου Οιχαλίας στη θέση «Τσαϊρία» τον ποταμό Νεοχωρίτη και σημείο εκβολής τη νέα κοίτη του Νεοχωρίτη Ποταμού, όπου θα κατασκευασθεί αγωγός μετά το ανάχωμα, παράλληλος με την ροή του ποταμού.

2. Καθορισμός ανωτέρας τάξης χρήσης των νερών του Νεοχωρίτη Ποταμού.

Ορίζουμε την ανωτέρα τάξη χρήσης των νερών του Νεοχωρίτη Ποταμού, για άρδευση και κάθε άλλη χρήση, πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως και αλιείας, με ανώτατα επιτρεπτά όρια, πριν την ανάμειξη των αποβλήτων του συνημμένου (πίνακα ΙΙ) της αριθ. οικ. 4813/12.5.98 απόφασή μας.

3. Συντήρηση αποδέκτη και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

Ο Δήμος Οιχαλίας υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνες, να ελέγχει τακτικά τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων και να καθαρίζει τον αποδέκτη, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ροή των αποβλήτων και δημιουργούνται ανθυγιεινές και αντιαισθητικές καταστάσεις από την στασιμότητά των, καθώς και την όλη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και των εγκαταστάσεων, ως επίσης και στην κατασκευή καταλλήλου φρεατίου δειγματοληψίας αποβλήτων, εντός των εγκαταστάσεων του βιολογικού σε προσπελάσιμο θέση.

4. Παρακολούθηση εφαρμογής των όρων διάθεσης των αποβλήτων.

Αναθέτουμε την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων διάθεσης των αποβλήτων στον αποδέκτη στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υγείας, Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και Υ.Ε.Β.) με την υποχρέωση να προβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε δειγματοληψία των αποβλήτων και των νερών του αποδέκτη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 4 Ιουνίου 1998

Ο Νομάρχης  
Σ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ II**  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΟΡΙΟ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ
1)	(2)	(3)	(4)
1	pH, μονάδες	6,50 ~ 8,50	6,50 ~ 8,50
2	Χρώμα, mg/l κλίμακα Pt	50	100 (ο)
3	Σύνολο αιωρούμενων στερεών mg/l SS	25	25
4	Θερμοκρασία, °C (Η θερμοκρασία δεν μπορεί να υπερβεί κατά 3 °C τη μέση εποχιακή θερμοκρασία του αποδέκτη)	22	28
5	Αγωγιμότητα μS/cm σε 20 °C	1.000	1.000
6	Οσμή (Συν/στής αραιώσης σε 25°C)	10	10
7	Νιτρικά, mg/l NO <sub>3</sub>	50	50 (ο)
8	Φθοριούχα, mg/l F	0,70 ~ 1,70	0,70 ~ 1,70
9	Διαλυμένος σίδηρος, mg/l Fe	1	2
10	Μαγγάνιο, mg/l Mn	0,10	0,10
11	Χαλκός, mg/l Cu	0,05	0,05
12	Ψευδάργυρος, mg/l Zn	1	5
13	Βόριο, mg/l B	1	1
14	Αρσενικό, mg/l As	0,05	0,05
15	Κάδμιο, mg/l Cd	0,001	0,005
16	Συνολικό χρώμιο, mg/l Cr	0,05	0,05
17	Μόλυβδος, mg/l Pb	0,05	0,05
18	Σελήνιο, mg/l Se	0,01	0,01
19	Υδράργυρος, mg/l Hg	0,0005	0,001
20	Βάριο, mg/l Ba	1	1
21	Κυανιούχα, mg/l CN	0,05	0,05
22	Θειικά, mg/l SO <sub>4</sub>	150	250 (ο)
23	Χλωριούχα, mg/l Cl	200	200
24	Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανούν του μεθυλίου, mg/l LAS	0,20	0,20
25	Φωσφορικά, mg/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,70	0,70
26	Φαινόλες (δείκτης φαινόλης), παρανιτρανιλίνη - 4, φαινοαντιπυρίνη, mg/l C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0,001	0,005
27	Διαλυμένοι ή γαλακτοποιημένοι υδρογονάνθρακες (μετά από εκχείλιση με πετρελαϊκό αιθέρα) mg/l	0,20	0,20
28	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	0	0
29	Σύνολο βιοκτόνων (παραθειον BHC, διελδρίνη), mg/l	0,0025	0,0025
30	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), mg/l O <sub>2</sub>	< 125	< 125
31	Διαλυμένο οξυγόνο, mg/l (DO)	> 3	> 3
32	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD <sub>5</sub> (σε 20 °C χωρίς νιτροποίηση), mg/l O <sub>2</sub>	< 25	< 25
33	Βαθμός αλκαλίωσης (εκατοστιαία αναλογία νατρίου)	< 60 %	< 60 %
34	Άζωτο κατά Kjeldahl (εκτός NO <sub>3</sub> ), mg/l N	2	2
35	Αμμωνία, mg/l NH <sub>4</sub>	1	1,50
36	Ουσίες που εκχελίζονται με χλωροφόρμιο, mg/l SEC	0,20	0,20
37	Σύνολο κολοβακτηριοειδών / 100 ml	5.000	5.000
38	Κολοβακτηρίδια / 100 ml	2.000	2.000
39	Εντερόκοκκοι / 100 ml	1.000	1.000
40	Σαλμονέλες	χωρίς παρουσία σε 1.000 ml	χωρίς παρουσία σε 1.000 ml
41	Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθίζοντα στερεά		χωρίς
42	Εναποθέσεις λάσπης		χωρίς
43	Πηκτίνες, λίπη, έλαια ή γενικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή στραγγιστικές εγκαταστάσεις.		χωρίς

(ο) Μπορεί να γίνει παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών μετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών.