



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
768

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ανάθεση της διαχείρισης του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος.	1
Ωράριο Εργασίας προσωπικού Αιμοδυναμικών Τμημάτων ή Εργαστηρίων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53.	2
Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικού ενδείκτη D 2000 AN2 και ηλεκτρονικού ελεγκτή δοσομέτρησης βάρους D 2000 BCU	3
Ταξινόμηση βενζινοκινήτων και πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων	4
Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων	5
Ανάκληση απόφασης ίδρυσης εκτροφείου θηραμάτων σε μη δημόσια έκταση στη θέση «ΛΙΟΣΑ» Δήμου Πρέβεζας .	6
Έγκριση τροποποίησης του ΟΕΥ Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφ. Ν. Φθιώτιδας	7
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσίας της Κοινότητας Λουτρών Υπάτης Ν. Φθιώτιδας	8
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Παλαιοβράχας Ν. Φθιώτιδας	9
Διορθώσεις σφαλμάτων	
Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση της 126ης/17.11.92/Θέμα 13ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	10
Διόρθωση σφάλματος στην Υ. 1938/9.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων.	11
Διόρθωση σφάλματος στην Υ 1938/9.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων.	12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. οικ.2082840/8958/0024

(1)

Ανάθεση της διαχείρισης του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π.Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων, από την Τράπεζα της Ελλάδος».
2. Το από 7.10.1958 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ Α 175/24.10.1958) «Τροποποίηση του από 20.1.1932 Π.Δ/τος».
3. Το Π.Δ/γμα 496/74 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Το Νόμο αριθμ. 1349/23.4.83 (ΦΕΚ 59/Α/25.4.83) με τον οποίο ιδρύθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στη Θεσσαλονίκη.
5. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 23051/24.7.92 με το οποίο ζητείται το άνοιγμα λογ/σμού Ταμειακής διαχείρισης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα της Ελλάδας, Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.
6. Την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αριθμ. 1092170/1378/0006/15.10.1991 (ΦΕΚ 846/Β/15.10.1991) «Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού, στο Γεν. Γραμματέα, Γεν. Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων κλπ».
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, αποφασίζουμε:

Η ταμειακή διαχείριση του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ν' ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π.Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 7.10.1958 Β.Δ/γμα.

Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο θα εξυπηρετείται από την Τράπεζα της Ελλάδας, Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ

Αριθ. 890 (2)

Ωράριο Εργασίας προσωπικού Αιμοδυναμικών Τμημάτων ή Εργαστηρίων Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3941/59 «Περί οργανώσεως του Αντικαρκινικού Αγώνα» (ΦΕΚ 39 τ.Α').

2. Τις αρ. 536/81 (ΦΕΚ 294 τ. Β') και 1321/81 (ΦΕΚ 729 τ.Β') Υπουργικές αποφάσεις καθορισμού ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ/τος 2592/53.

3. Το αρ. 10/02/7956/14444/10.7.90 έγγραφο του Γενικού Περιφ. Νοσ/μείου Αθήνας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και το αρ. 2192/16.2.90 του Νομ/κού Γενικού Νοσ/μείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.».

4. Την αρ. 4 απόφαση της 93ης Ολομέλειας /13.5.92 του ΚΕ.Σ.Υ. με την οποία γνωμοδότησε για το ωράριο εργασίας του προσωπικού των Αιμοδυναμικών Τμημάτων ή Εργαστηρίων Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών.

5. Την αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/29103/24.11.92 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, με την οποία μεταβιβάζει στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων την αρμοδιότητα να καθορίζει το ωράριο εργασίας με απόφασή του.

6. Τις διατάξεις του αρ. 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α') και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις αρ. 536/81 και 1321/81 αποφάσεις μας και καθορίζουμε σε 6 ώρες και 30 λεπτά ημερησίως το ωράριο εργασίας του προσωπικού των Αιμοδυναμικών Τμημάτων ή Εργαστηρίων Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών (που ανήκει στην κατηγορία Α' εργαζομένων) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/53 και που αποδεδειγμένα εργάζονται σε μόνιμη βάση στους χώρους των ανωτέρω Τμημάτων και Εργαστηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΛ2

Αριθ. Φ2-1533 (3)

Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικού ενδείκτη D 2000 AN2 και ηλεκτρονικού ελεγκτή δοσομέτρησης βάρους D 2000 BCU.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/25.8.1988 τ.Α), του Π.Δ. 408/89 τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 397/88, κ.λπ. (ΦΕΚ 174/16.6.1989 τ.Α') και Π.Δ. 228/90 (ΦΕΚ 85/5.7.1990 τ.Α').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποίησης εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

4. Το άρθρο 27 της Υπουργικής απόφασης Φ3/2587/78 «περί κωδικοποίησης αποφάσεων επί των μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/26.1.79 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 864/4.12.86 τ.Β').

5. Την Β3/994/8.1.1991 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων, κ.λπ.».

6. Την από 25.11.1992 αίτηση και τα από 23.12.1992 συμπληρωματικά στοιχεία της Εταιρείας LEON ENGINEERING (Αρκαδίας 41 115 27 Αθήνα).

7. Την από 29.12.1992 τεχνική έκθεση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα του ηλεκτρονικού ενδείκτη D 2000 AN2 και ηλεκτρονικού ελεγκτή δοσομέτρησης βάρους D2000 BCU που κατασκευάζονται από την εταιρία LEON ENGINEERING (Αρκαδίας 41 115 27 Αθήνα).

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη Δυναμικότητα (Max)	Υποδιαίρεση (e)	Ελάχιστη Δυναμικότητα (Min)
15 kg	5 gr	250 gr
30 kg	10 gr	500 gr
60 kg	20 gr	1 kg
150 kg	50 gr	2,5 kg
300 kg	100 gr	5 kg
600 kg	200 gr	10 kg
1500 kg	500 gr	25 kg
3000 kg	1 kg	50 kg
6000 kg	2 kg	100 kg
15000 kg	5 kg	250 kg
30000 kg	10 kg	500 kg
60000 kg	10 kg	500 kg
70000 kg	10 kg	500 kg

Αριθμός Υποδιαίρεσεων: n = 3000

Ένδειξη βάρους: 7 ψηφία

Ύψος ψηφίων: 14 mm

Στην πλατφόρμα της γεφυροπλάστιγγας χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δυναμοκυψέλες (strain gauge - input resistance 350 Ω):

1. ΟΙΚΟΥ TEDEA - HUNTLEIGH**1. OFF CENTER LOAD CELLS**

ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (kg)
1010	3,5,7,10,15,20,30
1015	3,5,7,10,15,20,30,50,90
1030	2,3,5,7,10,15
1035	2,3,5,7,10,15
1250	50,75,100,150,200,250,300,500,635
1140	100

2. BENDING BEAM LOAD CELLS

ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (kg)
305	5,7,10,15,30,30
315	50,75,100,15,200,300
325	500,750,1000

3. TENSION - COMPRESSION LOAD CELLS

ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (kg)
415	50,75
425	100,150,200,300,500
435	500,750,1000
606	100,150,200,300,500
705	1000,1500,2000,3000,5000

4. COMPRESSION LOAD CELLS

ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (kg)
100	10,15,17,25,30,40,50,75,100 (t)
704	1000,1500,2000,3000,5000 (kg)