



02008412206050008



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 841

22 Ιουνίου 2005

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου σε πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που συγχρηματοδοτείται από το EKT .....	1
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών» .....	2
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου Αγ. Παρασκευής με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής» και «Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Παρασκευής» σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης Δήμου Αγ. Παρασκευής» .....	3
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής με την επωνυμία «220η Σχολική Επιτροπή» (460 Λύκειο Αθηνών) .....	4
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ν. Σμύρνης Ν. Αττικής με την επωνυμία «21η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» (80 Γυμνάσιο - 7ο Λύκειο) .....	5
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης, «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Κερατσινίου» .....	6
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του Ομογενούς Καρσλέβ Νοντάρι του Βλαδίμηρου κ.λ.π. ....	7
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσίας του Δήμου Μόρβηρς .....	8
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη» στον Δήμο Σύμης Νομού Δωδεκανήσου, με διακριτικό τίτλο «Αναγνωστήριο Σύμης Η ΑΙΓΑΛΗ»» .....	9
Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Μάρπησσας, Δήμου Πάρου .....	10

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1378/0051

(1)

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου σε πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που συγχρηματοδοτείται από το EKT.

#### **Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

- Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1260/1999, 438/2001 και 1159/2000.
- Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/A/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/A/2003) και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/τ.Β'/17.3.2004).
- Την υπ' αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ1185 Β/3.8.2004) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 2/20554/0004/19.4.2005 όμοια της (ΦΕΚ 556B/25.4.2005) και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. 2/27040/0022/31.7.2003 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1170/Β/2003).
- Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για το έτος 2005.
- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, προκαλείται δαπάνη 750 Ευρώ (πλέον εργοδοτικών εισφορών), για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα κα-

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Ιουνίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας  
ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1377 (10)  
Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Μάρπησσας, Δήμου Πάρου.

### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- α) α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».
- β) ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 532/1970».
- γ) π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α' 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», άρθρο μόνο.
- ε) Την υπ' αριθμ. 60/1995 απόφαση (ΦΕΚ 432/τεύχος β'/17.5.1995) «Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλαδών».

η) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής» και τις σχετικές εγκυκλίους.

θ) Το υπ' αριθμ. 14754/2.12.2004 του Δήμου Πάρου.

ι) Την υπ' αριθμ. ο.κ. 1571/31.3.2005 Απόφαση Νομάρχη Κυκλαδων «Συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού Χώρου Τελικής Διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Πάρου».

κ) Το από 12.4.2005 πρακτικό της επιτροπής που συγκροτήθηκε, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σαν τόπο Τελικής Διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Μάρπησσας του Δήμου Πάρου, τη θαλάσσια περιοχή στη θέση Καμινάκι, όπως αυτή φαίνεται στα σχεδιαγράμματα και αποστάσματα χάρτη που συνοδεύουν την παραπάνω μελέτη, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά χωροταξικός και περιβαλλοντικούς όρους.

α) Τα λύματα μετά τον πλήρη βιολογικό καθαρισμό θα εκβάλλουν στη θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό.

β) Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μην δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις. Ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού και απολύμανσης των λυμάτων απαγορεύεται η αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από το σημείο εκβολής και απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων από το σημείο εκβολής.

γ) Οι αποστάσεις αυτές ασφαλείας θα αυξηθούν αν κρίθει απαραίτητο από τις τοπικές συνθήκες (θαλάσσια ρεύματα κ.λ.π.) εις τρόπο ώστε τα νερά του αποδέκτη να διατηρούν και μετά τη διάθεση των λυμάτων σε αυτά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρίς λύματα που δεν θα έχουν υποστεί αποτελεσματική επεξεργασία και απολύμανση.

2. Δεν θα περιέχουν τοξικά ή επιβλαβή γενικά ελαιώδη χρωματισμένα απόβλητα, που μπορούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να κάνουν τα νερά αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

3. Το διαλελυμένο οξυγόνο θα είναι τουλάχιστον 5.0 mg/l.

4. Άνευ εταίρων επιπλέοντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναπόθεσης λάσπης προερχομένων από λύματα.

5. Ο βιολογ. καθαρισμός θα δέχεται μόνο αστικά λύματα και όχι βιοτεχνικά ή βιομηχανικά απόβλητα ενώ δε θα εξυπηρετούνται ελαιοτριβεία ή άλλες βιοτεχνίες της περιοχής.

Επιπλέον τα λύματα μετά τη βιολογική επεξεργασία θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Το B.O.D.<sub>5</sub> δεν θα υπερβαίνει τα 25 mg/lit.

2. Μέση τιμή του πιθανού αριθμού κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ) σε κάθε αντιπροσωπευτική σειρά δειγμάτων θα είναι μικρότερη των 70 ανά 100 ml (ΠΑΚ < 70/100 ml).

3. Η τιμή του PH θα κυμαίνεται από 6 έως 9,5.

4. Η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 30°C.

5. Το χρώμα να μην είναι ορατό σε αράιωση 1:20 και σε στοιβάδα πάχους 10 cm.

6. Αιωρούμενα ολικά στερεά μέχρι 40 mg/lit.

7. Διαλελυμένα ολικά στερεά μέχρι 1500 mg/lit.

8. C.O.D. να μην υπερβαίνει τα 100 mg/lit.

9. Λίπη και έλαια (ζωικά - φυτικά) επιτρεπτό όριο 0 mg/lit.

10. Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα κατά 80%) μέχρι 5 mg/lit.

11. Συνολικός Φωσφόρος P, μέσο μέγιστο 1 mg/lit.

12. Συνολικό Άζωτο, μέσο μέγιστο 10 mg/lit.

Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνου ή έντονης όχλησης και θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους.

Τα ελάχιστα όρια μέσης ημερήσια παροχής των λυμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα ακόλουθα:

#### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

1. Κατοικίες	100
2. Ξενοδοχεία	150
3. Νοσοκομεία	200
4. Σχολεία Ημερήσια	50
5. Σχολεία Οικοτροφεία	100
6. Κατασκηνώσεις	75

Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα ληφθούν υπόψη οι τοπικές χερσαίες και υποθαλάσσιες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες. Η απόληξη του αγωγού θα πρέπει να σηματοδοτηθεί με αναλάμποντα φανό κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας Φανών όπως απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### ΛΙΤΡΑ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

Πάροι, 10 Μαΐου 2005

Ο Νομάρχης  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΛΑΣ