



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 87

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

1913

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Βασιλικά διατάγματα

Περὶ ἐκτελέσεως τοῦ νόμου ΔΕΗ' τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 1912, περὶ ἀναστολῆς παραγραφῶν, προθεσμιῶν καὶ δικαστι-

κῶν ἐν γένει πράξεων ἐν καιρῷ ἐπιστρατείας 1
Περὶ ὑγεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργατῶν ἐν τοῖς ἐργοστα-
σίοις, ἐργαστηρίοις, καταστάμασι κλπ. 2

(1)
Περὶ ἐκτελέσεως τοῦ νόμου ΔΕΗ' τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 1912, περὶ ἀναστολῆς παραγραφῶν, προθεσμιῶν καὶ δικαστικῶν ἐν γένει πράξεων ἐν καιρῷ ἐπιστρατείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸν ΔΕΗ' νόμον τῆς 6 Ὀκτωβρίου 1912 «περὶ ἀναστολῆς παραγραφῶν, προθεσμιῶν καὶ δικαστικῶν ἐν γένει πράξεων ἐν καιρῷ ἐπιστρατείας» καὶ τὴν ἀπὸ 2 Μαΐου 1913 γνωμοδότησιν τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν

Ἄρθρον 1.

Ἀναστέλλεται πᾶσα παραγραφή δικαιωμάτων καὶ ἀγωγῶν τοῦ ἀστικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ δικαίου, ἥς ἡ λήξις ἤθελε συμπίπτει ἐντὸς τοῦ χρόνου τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων, αἵτινες ἀνεστάλησαν διὰ προγενεστέρων διαταγμάτων.

Ἄρθρον 2.

Ἀναστέλλονται πᾶσαι αἱ νόμιμοι καὶ δικαστικαὶ προθεσμίαι ἐπὶ τῶν ἀστικῶν ἐν γένει, ἐμπορικῶν καὶ διοικητικῶν ὑποθέσεων (ἐξωδίκων τε καὶ δικαστικῶν), ἐξαιρέσει:

α') Τῶν προθεσμιῶν πρὸς ἔγερσιν ἀγωγῆς περὶ κύρους ληφθέντων συντηρητικῶν μέτρων.

β') Τῶν νομίμων καὶ δικαστικῶν προθεσμιῶν ἐπὶ ὑποθέσεων ἐν αἷς συγχωρεῖται ἐρημοδικία καὶ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις, κατὰ τὰ ἐπόμενα ἄρθρα.

Ἄρθρον 3.

Ἀναστέλλεται ἡ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων καὶ οἰωνδήποτε ἄλλων ἐκτελεστῶν τίτλων, ἡ δὲ προσωπικὴ κράτησις καὶ ὡς συντηρητικὸν μέτρον (τῆς ἀνα-

στολῆς τῆς προσωπικῆς κρατήσεως συνεπαγομένης κατὰ νόμον καὶ τὴν ἀπόλυσιν τῶν κρατουμένων).

Κατ' ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις διὰ παντὸς νομίμου μέσου ἐπὶ ὑποθέσεων, καθ' ἃς χωρεῖ καὶ ἐρημοδικία.

Ἐπίσης δὲν ἀναστέλλονται αἱ διοικητικαὶ ἐκτελέσεις καὶ αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 97 τοῦ τελωνιακοῦ νόμου ἐκποιήσεις ἀζητητῶν ἐμπορευμάτων.

Ἄρθρον 4.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐρημοδικία ἐπὶ τῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων ἐνώπιον πάντων τῶν Δικαστηρίων καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐμπορικῶν ἐν γένει καὶ τῶν περὶ πτωχύσεων δικῶν, ὡς καὶ ἡ ἐρήμην τινὸς τῶν διαδίκων διεξαγωγῇ ἀποδείξεων κατὰ τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις.

Ἐξαιροῦνται δίκαι περὶ προσωρινῶν μέτρων ἐν διακατοχῇ, περὶ νομίμου διατροφῆς, περὶ ἐξώσεως δυστροπούντων μισθωτῶν, καὶ ἐπ' ἀνακοπῇ κατὰ συντηρητικῶν μέτρων καὶ κατ' ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως, ἐκεῖ ἐνθα τοιαύτη ἐπιτρέπεται κατὰ τοὺς ὅρισμους τοῦ παρόντος διατάγματος καὶ ὡς αἰς ζητεῖται ἡ ἀκύρωσις ἐκτελέσεως, ὡς παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἐνεργηθείσης ἡ συνεχιζομένης.

Ἐπίσης ἐξαιροῦνται δίκαι περὶ θαλασσίων λειῶν.

Ἄρθρον 5.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐρήμην τῶν κατηγορουμένων δίκη ἐπὶ ποινικῶν ὑποθέσεων ἐνώπιον πάντων τῶν Δικαστηρίων καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐν αἷς οἱ κατηγορούμενι εἰσιν ἐκ τῶν ὑπηρετούντων ἐν τῷ στρατῷ.

Ἄρθρον 6.

Ἀναστέλλονται αἱ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν ἐνοχικῶν ὑποχρεώσεων ἀναγόμεναι συμβατικαὶ προθεσμίαι, ὧν ἡ λήξις συμπίπτει ἐντὸς τοῦ χρόνου τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος διατάγματος, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν διὰ τῶν προηγουμένων δια-

ταγμάτων ἀνασταλῆσιν) ἐφ' ὅσον μόνον ἐκ τῆς παρελεύσεως αὐτῶν ἐξαρτῶνται ἐκπτώσεις δικαιωμάτων καὶ ποινικαὶ ρῆ-τραι. Τῆς ἀναστολῆς ταύτης ἐξαιροῦνται αἱ ἀπαιτήσεις, δι' ἃς ἐπιτρέπεται καὶ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις.

Ἄρθρον 7.

Τὸ διάταγμα τοῦτο ἰσχύει ἐπὶ ἓνα μῆνα ἀπὸ τῆς ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αὐτοῦ, πλὴν τῶν διατάξεων τῶν ἁρθρῶν 1 καὶ 6, ὧν ἡ ἰσχὺς ἐκτείνεται καὶ ἐπὶ δέκα πέντε ἐπὶ πλέον ἡμέρας.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ διάταγμα τοῦτο.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Μαΐου 1913.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς
ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ

(2)

Περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργασιῶν ἐν τοῖς ἐργοστα-
σίοις, ἐργαστηρίοις, καὶ αὐτῶν κλπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἄρθρον 7 τοῦ νόμου ΓαΔΔ' (ὑπ' ἀριθ. 3934) «περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργασιῶν καὶ περὶ ὁ-
ρῶν ἐργασίας», καὶ τὸ ἄρθρον 4 ἐδ. γ' τοῦ νόμου ΓαΔΒ' (3932) περὶ συστάσεως Τμήματος ἐργασίας καὶ κοινωνικῆς
προνοίας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἑθνικῆς Οἰκονομίας
Ὑπουργοῦ καὶ μετὰ γνώμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου
Ἐργασίας, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσομεν·

Ἄρθρον 1.

Αἱ βιομηχανικαί, βιοτεχνικαὶ καὶ ἐμπορικαὶ ἐπιχειρήσεις αἱ
ἀναγραφόμεναι εἰς τὸ ἄρθρον 1 τοῦ νόμου ΓαΔΔ' (ὑπ' ἀριθ.
3934) τῆς 19 Νοεμβρίου 1911 τηροῦσιν εἰς τὰ ἐργοστάσια,
ἐργαστήρια καὶ καταστήματα αὐτῶν ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου,
καθ' ὃν ἐκτελεῖται εἰς αὐτὰ ἡ ἐργασία, τὰς εἰς τὰ ἐφεξῆς
ἄρθρα διατάξεις ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας.

Καθαριότης καὶ ὑγιεινή.

Ἄρθρον 2.

Τὰ διαμερίσματα, ὅπου ἐκτελεῖται οἰαδήποτε ἐργασία, τη-
ροῦνται εἰς διαρκὴ καθαριότητα. Ἰδίως τὸ ἔδαφος αὐτῶν καθα-
ρίζεται καλῶς τοῦλάχιστον ἅπαξ τῆς ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρ-
ξεως τῆς ἐργασίας ἢ μετὰ τὴν παύσιν αὐτῆς, οὐδέποτε ὅμως
κατὰ τὴν διάρκειάν της ἢ παρουσίᾳ τῶν ἐργασιῶν. Ὁ καθαρι-
σμὸς γίνεται διὰ πλύσεως, ἢ ἐὰν οἱ ὅροι τῆς ἐκμεταλλεύσεως ἢ
ἡ φύσις τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ δαπέδου δὲν ἐπιτρέπουσιν πλύσιν,
διὰ ὑγρῶν σαπῶν, ψεκασμῶν ἢ ὑφασμάτων.

Οἱ τοῖχοι τηροῦνται καθαροὶ καὶ ἐφ' ὅσον δὲν δύνανται νὰ ὑπο-
στῶσι πλῆσιν, εἶναι ἐπικεχρισμένοι δι' ἀσβεστοκονιάματος, ἀνα-
νεομένου ἐφ' ὅσον παρίσταται ἀνάγκη.

Ἄρθρον 3.

Εἰς τὰ διαμερίσματα, ὅπου γίνεται χρῆσις ὀργανικῶν οὐσιῶν
ὑποκειμένων εἰς ἀποσύνθεσιν, τὸ δάπεδον τηρεῖται ἰσοπεδωμένον
καὶ ἀδιαπότιστον, οἱ δὲ τοῖχοι ἐπεστρωμένοι κατὰ τρόπον ἐπι-
τρέποντα ἐντελὴ πλῆσιν. Ἐκτὸς τούτου τὸ δάπεδον καὶ οἱ τοί-
χοι πλύνονται, ἐσθλῆς παρίσταται ἀνάγκη, δι' ἀπολυμαντικῶν
διαλύσεων.

Τὰ εἰς σῆψιν ὑποκείμενα ὑπολείμματα πρέπει νὰ μὴ παραμέ-
νωσιν εἰς τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι το-
ποθετημένα εἰς μεταλλικὰ δοχεῖα ἐρμητικῶς κεκλεισμένα, κε-
νούμενα καὶ πλυνόμενα ἅπαξ τῆς ἡμέρας.

Ἄρθρον 4.

Ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀὴρ τῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐν γένει τῶν διὰ
τὴν ἐργασίαν προωρισμένων διαμερισμάτων πρέπει νὰ προφυλάσ-
σῃται ἀπὸ πάσης μολύνσεως ἐκ τῶν ὑπὸ ὧν, ὑπὸ ὧν, ἀπο-
χωρητηρίων ἢ πάσης ἄλλης μiasματικῆς πηγῆς.

Οἱ σωλῆνες ἢ ἀγωγοί, δι' ὧν ἐκχύνονται ἀκάθαρτα ὕδατα
δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένοι ἐξ ὑλικῶν ἀδιαποτίστων καὶ κα-

λῶς προσηρμοσμένων, νὰ ἔχωσι τὴν ἀναγκαίαν κλίσιν πρὸς τὴν
διευθύνσιν τῆς ἐκροῆς καὶ νὰ εἶναι ἐγκατεστημένοι εἰς τρόπον
ὥστε νὰ μὴ ἀποφέρουν δυσωδίαν.

Ἄρθρον 5.

Εἰς πᾶν ἐργοστάσιον, ἐργαστήριον ἢ ἐμπορικὸν κατάστημα
ὑπάρχει ἐπαρκὴς ἀριθμὸς ἀποχωρητηρίων. Ἐπιτρέπεται ὅμως
εἰς τὰ ἐντὸς τῆς αὐτῆς οἰκίας ἐμπορικὰ καταστήματα νὰ κά-
μνουναι χρῆσιν κοινῶν ἀποχωρητηρίων.

Τὰ ἀποχωρητήρια δέον νὰ μὴ συγκοινωνῶσιν ἀμέσως μετὰ
τῶν περικλείστων διαμερισμάτων, ὅπου διαμένουσιν οἱ ἐργάται,
εἴτε πρὸς ἐργασίαν εἴτε πρὸς ἀνάπαυσιν κατὰ τὰς διακοπὰς.
Δέον δὲ νὰ ἔχωσιν ἐπαρκὴ ἀερισμὸν καὶ φωτισμὸν καὶ νὰ εἶναι
διευθετημένα εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ ἀναδίδουν δυσωδίαν.

Εἰς ἕκαστον ἐργοστάσιον, ἐργαστήριον ἢ ἐμπορικὸν κατάστημα
ἀναλογεῖ τοῦλάχιστον ἐν ἀποχωρητηρίῳ διὰ 40 ἐργάτας. Ἐπὶ
ἐργοστασίων ἢ ἐργαστηρίων ἢ ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀπασχο-
λούντων πλέον τῶν εἴκοσι γυναικῶν ἢ κορασίων, πρέπει νὰ
ὑπάρχουν ἰδιαιτέρα ἀποχωρητήρια διὰ τὰ πρόσωπα ταῦτα καὶ εἰς
τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν. ὡς διὰ τοὺς ἄρρενας ἐργάτας. Πλὴν
τούτων ἐγκαθίσταται ἐπίσης ἀνάλογος ἀριθμὸς οὐρητηρίων. Ἡ
τήρησις τῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου διὰ μὲν
τὰ μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ διατάγματος τούτου ἱδρυόμενα ἐρ-
γοστάσια, ἐργαστήρια κλπ. εἶναι ἀπολύτως ὑποχρεωτική, διὰ
δὲ τὰ ἤδη ὑπάρχοντα, ἐφ' ὅσον οἱ ὑφιστάμενοι ὅροι τῆς ἐγκατε-
στάσεως δὲν καθιστῶσι τοῦτο ἀδύνατον.

Ἄρθρον 6.

Διὰ τὰ ἀποχωρητήρια καὶ οὐρητήρια ὑπάρχει εἰδικὴ ἀπο-
θήκη ὕδατος πρὸς πλῆσιν αὐτῶν, ἥτις δέον νὰ γίνηται ἅπαξ
τοῦλάχιστον τῆς ἡμέρας.

Τὸ δάπεδον αὐτῶν καὶ τὸ πρὸς αὐτὸ μέρος τῶν τοίχων εἰς
ὕψος ἐνὸς μέτρου πρέπει νὰ εἶναι κατασκευασμένον ἐξ ὑλικῶν
ἀδιαποτίστων καὶ οἱ τοῖχοι νὰ εἶναι ἐπικεχρισμένοι δι' ἀμμο-
κονιάματος χρώματος ἀνοικτοῦ.

Οἱ ἰδιοκτῆται ἢ διευθύνοντες βιομηχανικὰς ἢ ἐμπορικὰς ἐπι-
χειρήσεις ἢ ἐργασίας ὑποχρεοῦνται νὰ χορηγῶσιν εἰς τοὺς ὑπ'
αὐτοὺς ἐργάτας ἀμφοτέρων τῶν φύλων ἀνάλογα χρονικὰ δια-
στήματα κατὰ τὰς ὥρας τῆς ἐργασίας διὰ τὰς φυσικὰς αὐτῶν
ἀνάγκας.

Ἄρθρον 7.

Οἱ ἐν ἑκάστῳ διαμερίσματι ἐργασίας ἀπασχολούμενοι ἐργάται
καὶ ὑπάλληλοι πρέπει νὰ εἶναι τόσοι, ὥστε νὰ ἀναλογαῖν εἰς
ἕκαστον ὁκτὼ κυβικὰ μέτρα ἀέρος, τὸ δὲ ἐλάχιστον ὕψος τῆς
ὀροφῆς ὀρίζεται εἰς 2.50 μέτρα.

Προκειμένου περὶ ἐργοστασίων κινουμένων διὰ μηχανικῆς
δυνάμεως καὶ ἐγκατεστημένων εἰς ἰδιόκτητα τῆς ἐπιχειρήσεως
κτίρια, ἢ διατάξεις περὶ ὕψους τῆς ὀροφῆς θέλει ἰσχύσει διὰ
τὰ εἰς τὸ μέλλον ἱδρυθησόμενα ἐργοστάσια, ἐφ' ὅσον οἱ ὑφιστά-
μενοι ὅροι ἐγκαταστάσεως τῶν ἤδη ὑπαρχόντων καθιστῶσι τὴν
δι' αὐτὰ τήρησιν τῆς διατάξεως ταύτης ἀδύνατον.

Εἰς διαμερίσματα ἐργασίας ὧν τὸ δάπεδον εὐρίσκεται εἰς
βάθος πλέον τοῦ 1.50 μέτρων ὑπὸ τὸ ἔδαφος ὡς καὶ εἰς γη-
μικὰ ἐργοστάσια ἢ ἐργαστήρια, ἡ ἀναλογία ἀέρος εἰς ἕκαστον
ἐργάτην ὀρίζεται εἰς δέκα κυβικὰ μέτρα.

Ἄρθρον 8.

Κατὰ τὴν πρώτην τριετίαν καὶ διὰ τὰ ἤδη λειτουργοῦντα
ἐργοστάσια ἢ ἐργαστήρια ἢ ἐμπορικὰ καταστήματα, αἱ εἰς τὸ
προηγούμενον ἄρθρον ἀναλογίαι ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δύνανται
νὰ περιορισθῶσιν εἰς 5 κυβικὰ μέτρα μὲν διὰ τὰ συνήθη διαμερί-
σματα, 6 δὲ διὰ τὰ γημικὰ ἐργοστάσια ἢ ἐργαστήρια καὶ τὰ δια-
μερίσματα ὧν τὸ δάπεδον εὐρίσκεται πλέον τοῦ 1.50 μ. ὑπὸ τὸ
ἔδαφος.

Ἄρθρον 9.

Τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας ἀερίζονται ἐπαρκῶς καὶ πρὸς
τὴν σκοπὸν τοῦτον ἔχουν ἐπαρκὴ ἀριθμὸν παραθύρων ἢ ἀνοίγμά-
των ἀναλόγου μεγέθους, δυναμένων νὰ ἀνοίγωσι καὶ κλείωσι
κατὰ βούλησιν. Ὁ ἀερισμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἐπαρκὴς εἰς τρόπον
ὥστε νὰ ἀποσφύγγηται ὑπερβολικὴ ὕψους τῆς θερμοκρασίας.

Μετὰ τετραετίαν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Β. δια-
τάγματος ἀπαιτοῦται πᾶσα βιομηχανικὴ ἢ βιοτεχνικὴ ἐργα-

σία εις υπόγεια, ἐφ' ὅσον ἡ ὀροφή αὐτῶν εὐρίσκεται χαμηλότερον τοῦ 1:50 μ. ὑπὲρ τὸ ἐδαφος.

Ἄρθρον 10.

Κάνεις πάσης φύσεως, ὡς καὶ ἀναθυμιάσεις ἢ ἀέρια ἀνθυγιεινὰ ἢ τοξικά, δέον νὰ ἐξέρχωνται τοῦ τόπου τῆς ἐργασίας βαθμιαίως καὶ ἀναλόγως τῆς γενέσεώς των. Ὅπου εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἐξοδὸν τῆς κόνεως, ἀναθυμιάσεων, ἀερίων ἢ ὑδρατμῶν, γίνεται ἐγκατάστασις ἀγωγῶν μετὰ μηχανήματος διευκολύνοντος καὶ ἐπισπεύδοντος τὴν ἐξοδὸν αὐτῶν.

Τὰ βαρέα ἀέρια (ἀτμοὶ ὑδραργύρου, θείου, ἀνθρακός κλπ.) δέον νὰ ἀπορροφῶνται ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω καὶ τὰ παράγοντα αὐτὰ μηχανήματα ὡς καὶ αἱ τράπεζαι ἐργασίας. νὰ συγκοινωνῶσιν ἀμέσως μετὰ τῶν ἀεριστήρων.

Ἄρθρον 11.

Κατὰ τὰς διακοπὰς τῆς ἐργασίας ἀνανεύθεται ὁ εἰς τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας ἀήρ.

Εἰς καταστήματα ἀποικιακῶν καὶ παντοπωλεῖα, τὰ διαμερίσματα ὑπνοῦ τῶν ὑπαλλήλων καὶ ὑπηρετικῶ προσωπικοῦ αὐτῶν δέον νὰ εἶναι καλωρισμένα ἀπὸ τῶν διαμερισμάτων ἐργασίας καὶ τῶν ἀποθηκῶν κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διατηρῆται ἐν αὐτοῖς καθαρὸς ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 9 ἐδάφιον πρῶτον τοῦ παρόντος περὶ ἀέρος καὶ ὕψους ὀροφῆς. Τὰ διαμερίσματα ταῦτα ἔχουσιν ἐπίσης ἀνάλογον ἀριθμὸν παραθύρων βλεπόντων πρὸς τὰ ἔξω καὶ οὐχὶ πρὸς τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας καὶ πρὸς τὰς ἀποθήκας.

Οἱ ἰδιοκτῆται ἢ διευθυνταὶ ἐπιχειρήσεων ὀφείλουν νὰ ἀπαγορεύωσιν εἰς τὸ προσωπικὸν αὐτῶν νὰ τρώγῃ κατὰ τὰς διακοπὰς εἰς τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας, ἐὰν ζητηθῇ τοῦτο ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῆς Ἐργασίας.

Ἄρθρον 12.

Οἱ διευθυνταὶ ἢ ἰδιοκτῆται τῆς ἐπιχειρήσεως ἢ ἐργασίας ὀφείλουν νὰ ἔχουν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐργατῶν ἀνάλογον ποσὸν καθαροῦ ποσίου ὕδατος, ὡς καὶ διαμερίσματα μετ' ὕδατος πρὸς πλύσιν καὶ τὰ ἀπαραίτητα πρὸς τήρησιν τῆς ἀτομικῆς τῶν ἐργατῶν καθαριότητος.

Εἰς ἐργοστάσια ἢ ἐργαστήρια ἐνθα γίνεται χρῆσις ἀρσενικοῦ ἢ ἄλλης τινος δηλητηριώδους οὐσίας, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ πάντοτε πρόχειρον ὕγρον διὰ τὴν ἐπαρκῆ πλύσιν τῶν ἐργατῶν.

Εἰς ἐργαστήρια ἢ διαμερίσματα ἐνθα γίνεται συσκευὴ ἢ κατεργασία καπνοῦ, οἱ ἐργοδότες ὀφείλουν νὰ ἔχωσι πρὸς χρῆσιν τῶν ἐργατῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας καθίσματα ὕψους τοῦλάχιστον ἡμίσεος μέτρου ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δαπέδου.

Ἄρθρον 13.

Εἰς ἕκαστον διαμέρισμα εἰς ὃ ἐργάζονται πλέον τῶν δέκα προσώπων τοικοκολλοῦνται ὁδηγίαι πρὸς προφύλαξιν τῶν ἐργατῶν ἀπὸ τῶν ἐνδημικῶν, μισματικῶν ἢ ἄλλων προερχομένων ἐκ τῆς φύσεως ἐκείτης ἐργασίας νόσων, κατὰ τὰς ὁδηγίας τοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Εἰς ἕκαστον διαμέρισμα τοποθετεῖται εἰς καταλλήλους θέσεις ἐπαρκῆς ἀριθμὸς πυλωδοχείων ἐξ ὕλικου ἀδιαποτίστου, ἀτινα καθαρίζονται καὶ πλύνονται δι' ἀπολυμαντικῆς διαλύσεως τοῦλάχιστον ἅπαξ τῆς ἡμέρας.

Πᾶς ἐργοδότης δέον νὰ ἔχῃ ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργατῶν πρόχειρα τὰ ἀπαιτούμενα διὰ τὴν πρώτην βοήθειαν ἐν περιπτώσει αἰφνιδίως ἀσθενείας ἢ δυστυχήματος.

Μέτρα ασφαλείας κατὰ τῶν ἐκ τῶν μηχανημάτων κινδύνων.

Ἄρθρον 14.

Εἰς τοὺς δι' ἀτμοῦ, ἀερίων καὶ ηλεκτρικῆς δυνάμεως κινήσεως, ὑδραυλικῶς τροχοῦς, στροβίλους (τουρμίνες) πλησιάζουν μόνον οἱ ἐργάται οἵτινες ἐτάχθησαν πρὸς ἐπίδελφιν των. ἔγκλιθιστάνται δὲ ταῦτα εἰς ἰδιαίτερα διαμερίσματα ἢ ἀπομονοῦνται διὰ προστατευτικῶν περιφραγμάτων ἢ κιγκλιδωμάτων.

Αἱ δίοδοι μετὰ τῶν μηχανῶν, μηχανημάτων, ἐργαλείων κινουμένων ὑπὸ κινήτηρων, ἔχουσι πλάτος τοῦλάχιστον 70 ἐκατοστὰ τοῦ μέτρου, καὶ τὸ δάπεδον αὐτῶν ἐντελῶς ὁμαλόν. Ἡ διάταξις περὶ ἀποστάσεως μετὰ τῶν μηχανημάτων ἐφαρμο-

ζεται εἰς τὰ μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος διατάγματος ἰδρυθησόμενα ἐργοστάσια, εἰς δὲ τὰ ἤδη ὑφιστάμενα, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ μηχανημάτων, ἐξ ὧν δύναται κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιθεωρήσεως τῆς Ἐργασίας νὰ προσέλθῃ κίνδυνος διὰ τοὺς ἐργάτας.

Αἱ διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω μηχανημάτων κλίμακες δέον νὰ εἶναι στερεαὶ καὶ προστατεύονται δι' ἰσχυρῶν κιγκλιδῶν.

Τὰ φρέατα, καταπακταὶ, θύραι, δεξαμεναὶ ἢ ἀποθήκαι διαθρωπικῶν ἢ θερμῶν ὑγρῶν κλείνεται διὰ στερεῶν φραγμάτων, ἀτινα ἀνοίγονται μόνον καθ' ὅσον ὑπάρχει ἀνάγκη.

Ἄρθρον 15.

Πάντα τὰ ἐν κινήσει ἐξέχοντα ἢ ἄλλως ἐπικινδύνα μέρη τῶν μηχανῶν καὶ ἰδίως οἱ διωστήρες, τροχοί, σφόνδυλοι (βολάν), ἱμάντες καὶ σχοινία, ὀδοντωτοὶ τροχοί, κύλινδροι καὶ κῶνοι τριβῆς, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ὄργανα μεταδόσεως τῆς κινήσεως, ἀτινα δύναται νὰ προκαλέσωσι δυστυχήματα, εἶναι ἐφωδιασμένα διὰ στερεῶν προφυλακτικῶν συσκευῶν, οἷον θηκῶν σιδηρῶν ἢ ξυλίνων αὐλάκων, τυμπάνων διὰ τοὺς ἱμάντας καὶ διωστήρας, ἐπικλυμμάτων, ὀδοντωτῶν τροχῶν, προφυλακτῶν, κιγκλιδωμάτων κλπ. Ἀπαντα τὰ προφυλακτικά καλύμματα τῶν μηχανημάτων διατηροῦνται εἰς τὰς θέσεις των, καθ' ὃν χρόνον τὰ προφυλασσόμενα μηχανήματα εὐρίσκονται ἐν κινήσει. Τὰ μηχανήματα τὰ περιλαμβανόμενα μέρη κοπτερὰ στρεφόμενα μετὰ ταχύτητος, οἷα οἱ μηχανικοὶ πρίονες, ψαλίδες, κοπτήρες κλπ. καὶ ὅλα τὰ τοιοῦτου εἶδους μηχανικὰ ἐργαλεῖα διευθετοῦνται κατὰ τρόπον, ὥστε οἱ ἐργάται, εὐρισκόμενοι εἰς τὴν συνήθη τῆς ἐργασίας των θέσιν, νὰ μὴ δύναται ἐξ ἀκουσίας κινήσεως νὰ θίξωσι τὸ κοπτερόν μέρος αὐτῶν.

Ἐφ' ὅσον ὁ κινήτης εὐρίσκεται ἐν κινήσει, ὁ χειρισμὸς τῶν ἱμάντων γίνεται διὰ συστημάτων μὴ ἀπαιτούντων τὴν ἀπ' εὐθείας διὰ τῆς χειρὸς ψαύσιν.

Ἐπίσης δέον νὰ λαμβάνονται κατὰ τὸ δυνατόν τοιαῦτα προφυλάξεις, ὥστε οὐδεὶς ἐργάτης νὰ εὐρίσκηται συνήθως ἀπησχολημένος εἰς ἐργασίαν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ περιστροφῆς τοῦ σφονδύλου (βολάν), μύλου ἢ οἰοσδήποτε ἄλλου μηχανήματος στρεφόμενου μετὰ ταχύτητος.

Ἄρθρον 16.

Τῆς ἐνάρξεως ἢ παύσεως τῆς κινήσεως τῶν μηχανῶν προηγείται προειδοποιητικὸν σημεῖον συμπεφωνημένον.

Ἀπαγορεύεται ὁ καθαρισμὸς ἢ ἡ ἐπισκευὴ μηχανήματος καθ' ὃν χρόνον τοῦτο εὐρίσκεται ἐν κινήσει. Πρὸς τὸν σκοπὸν καθαρισμοῦ ἢ ἐπισκευῆς δέον νὰ ἀκινήτησιν τὰ μηχανήματα, ἀφαιρουμένου τοῦ ἱμάντος τῆς κυρίας αὐτῶν κινήσεως.

Ἡ τοποθέτησις τῶν ἱμάντων ἐπὶ τῶν τροχαλίων γίνεται παρ' εἰδικῶ ἐργάτου ἡλικίας ἄνω τῶν 20 ἐτῶν, λαμβανομένης προνοίας ἵνα κατὰ τὸν χρόνον τῆς τοποθετήσεως αἱ τροχαλίδες στρέφονται μὲ ἥλαττωμένην ταχύτητα.

Ἄρθρον 17.

Οἱ διευθυνταὶ ἢ ἰδιοκτῆται ἐργοστασίων κινουμένων διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ὀφείλουν νὰ ἐπιβάλλωσιν εἰς τοὺς ἐργάτας νὰ φέρωσιν ἐνδυμασίαν τοιαύτην, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχωσιν ἄκρα αὐτῆς ἐξέχοντα, πρὸς δὲ στενὰς χειρίδας. Αἱ χεῖρες ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος δέον νὰ εἶναι γυμναί.

Ἄρθρον 18.

Ὁ μηχανισμὸς, δι' οὗ γίνεται ἡ παύσις τῆς κινήσεως τῶν μηχανῶν, τοποθετεῖται πλησιέστατα εἰς τὸν ὁδηγὸν τῆς μηχανῆς καὶ ἐκτὸς τῆς ἐπικινδύνου ζώνης.

Ἀπαντα τὰ μηχανήματα εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ διακόπτας (stopper) τῆς κυρίας αὐτῶν κινήσεως.

Οἱ ἀρχειογράται, οἱ διευθύνοντες τὰ διαμερίσματα τῆς ἐργασίας εἰς ἐκάστην ἐπιχείρησιν καὶ οἱ ὁδηγοὶ τῶν μηχανικῶν ἐργαλείων δέον νὰ δύναται εἰς πᾶσαν στιγμὴν νὰ σταματῶσι κατὰ βούλησιν τοὺς κινήτηρας.

Ἄρθρον 19.

Εἰς ἀποθήκας ἢ ἐργαστήρια ὅπου ἀποθηκεύονται ἐμπρεσμένα ἢ ἄλλα βάρη, ἀναρτᾶται εἰς ἐμφανὲς μέρος πῖναξ ἐφ' οὗ σημειοῦται τὸ βῆρος τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἀνεχθῇ τὸ δάπεδον κατὰ τετρ. μέτρον. Ὁ πῖναξ οὗτος βεβαιεῖται ὑπὸ μηχανικῶν

καὶ ὑπόκειται πάντοτε εἰς τὸν ἔλεγχον τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ ἢ Ἐπόπτου Ἐργασίας.

Ἔξοδοι.

Ἄρθρον 20.

Εἰς ἐργαστήρια, γραφεῖα, ἐμπορικὰ ἢ ἄλλα καταστήματα καὶ ἀποθήκας, ὅπου γίνεται χειρισμὸς ἢ χρήσις εὐφλέκτων ὑλῶν, ἢ διαμενόντων πλέον τῶν 20 ἐργατῶν, αἱ θύραι ἀνοίγουνται ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω, διδομένης ἐξόδου εἴτε πρὸς τοὺς διαδρόμους, ἱματιοφυλάκια, κλίμακας, εἴτε πρὸς τὰ ἔξω τῆς οἰκοδομῆς.

Αἱ ἐξοδοὶ εἶναι ἐπαρκεῖς κατὰ τρόπον ἐπιτρέποντα τὴν ἐν περιπτώσει κινδύνου ταχέως κένωσιν τῶν διαμερισμάτων τῆς ἐργασίας καὶ τοῦ ὅλου κτιρίου τῆς ἐπιχειρήσεως. Εἶναι δὲ πάντοτε ἐλεύθεροι καὶ δὲν παρεντίθενται ἐμπορεύματα ἢ οἰαδήποτε ἀντικείμενα δυσχαίροντα τὴν ἐλευθέραν ἐξοδον. Ἐν ἐργαστηρίοις, ἀποθήκαις, ἢ γραφεῖσις, ὅπου γίνεται χειρισμὸς εὐφλέκτων ὑλῶν, οἱ ἐργάται δὲν τοποθετοῦνται εἰς θέσιν ἀπέχουσαν πλέον τῶν 10 μέτρων τῆς ἐξόδου.

Εἰς ἐπιχειρήσεις, ὅπου ἀπασχολοῦνται πολλὰ πρόσωπα, εὐαγάνωστοι ἐπιγραφαὶ δεικνύουσι τὴν ταχύτεραν ἐξοδον.

Αἱ θύραι αἱ μὴ χρησιμοποιοῦμεναι διὰ τὴν ἐξοδον συνήθως ἀλλὰ μόνον ἐν περιπτώσει ἀνάγκης, ἀνοίγουν εὐκόλως ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω, σημειοῦνται δὲ δι' εὐαναγνώστων ἐπιγραφῶν ὡς ἐξοδοὶ ἀνάγκης.

Εἰς ἐργαστήρια, ἀποθήκας ἢ γραφεῖα ὅπου γίνεται χειρισμὸς εὐφλέκτων ὑλῶν, ἐὰν τὰ παράθυρα φράσσωνται διὰ κηλίδων, πρέπει νὰ ἀνοίγωσιν αὐταὶ εὐκόλως ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω.

Κλίμακες.

Ἄρθρον 21.

Αἱ κλίμακες αἱ ἐξυπηρετοῦσαι τὰς ἀνάγκας τοῦ τόπου τῆς ἐργασίας κατασκευάζονται στερεῶς ἐξ ὑλικοῦ ἀφλέκτου, ἢ ἐκ ξύλου προστατευομένου δι' ἐπενδύσεως ἀφλέκτου.

Ἡ διάταξις αὕτη ἀφορᾷ τὰς ἀποκλειστικῶς δι' ἐργαστάσια, ἐργαστήρια ἢ ἐμπορικὰ καταστήματα χρησιμοποιοῦμενας οἰκοδομὰς καὶ ἰσχύει μετὰ τριετίαν.

Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ πλάτος τῶν κλιμάκων, δίδων καὶ διαδρόμων δέον νὰ εἶναι ἐπαρκῆ διὰ τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν ὅλων τῶν διαμερισμάτων τῆς ἐργασίας.

Αἱ δίοδοι καὶ οἱ διάδρομοι δέον νὰ μένωσιν ἐλεύθεροι καὶ νὰ μὴ δυσκολεύηται ἡ ἐλευθέρα κυκλοφορία διὰ τῆς τοποθετήσεως οἰωνδήποτε ἀντικειμένων.

Εἰς ἐργοστάσια ἔχοντα δύο τοῦλάχιστον ὁρόφους ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ ἀναλόγων ἐξωτερικῶν ἀφλέκτων κλιμάκων, χρησιμοποιοῦμένων μόνον ἐν περιπτώσει πυρκαϊῶν ἢ ἄλλης ἐπειγούσης ἀνάγκης πρὸς τὰς ὁποίας φέρουσιν εἰδικαί ἐξοδοί.

Φωτισμὸς καὶ πρόληψις πυρκαϊῶν.

Ἄρθρον 22.

Εἰς πᾶν ἐργαστήριον, ἐμπορικὸν ἢ ἄλλο κατάστημα, δίδους ἢ κλίμακας αὐτῶν, δέον νὰ ὑπάρχῃ ἐπαρκὴς φυσικὸς ἢ τεχνητὸς φωτισμὸς.

Τὰ φωτιστικὰ ἢ ἄλλα ἔχοντα φλόγα μηχανήματα ἢ ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, εὐρίσκονται εἰς ἀρκετὴν ἀπόστασιν ἀπὸ παντὸς ἀντικειμένου δυναμένου νὰ ἀναφλεγῇ, τοποθετοῦνται δὲ εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ βλάπτουν τὴν ὄρασιν τῶν ἐργαζομένων.

Ἡ Ἐπιθεώρησις τῆς Ἐργασίας δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τὴν τοποθέτησιν δίσκων ἐξ ἀφλέκτου ὕλης ἐπὶ τῆς ὀροφῆς ἢ τῶν τοίχων πρὸς προφύλαξιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς φλογός.

Αἱ κινηταὶ φωτιστικαὶ λυχνίαι δέον νὰ ἔχωσι βάσιν στερεάν. Φωτιστικαὶ λυχνίαι, κινηταὶ ἢ μὴ, φέρουσιν ἐν ἀνάγκῃ ὕελο-σωλήνα ἢ σφαῖραν ὑαλίνην, ἢ περὶ τὴν φλόγα δίκτυον μεταλλικόν, ὥστε νὰ ἐμποδίζηται ἡ ἐπαφὴ τῆς φλογός πρὸς τὰς εὐφλέκτους ὕλας.

Ἄρθρον 23.

Εἰς ἐργοστάσια, ὅπου ἕνεκα τοῦ εἶδους τῆς ἐργασίας γίνονται ἐξατμήσεις εὐφλέκτων ἀερίων, π. χ. τὰ ἐργοστάσια κατασκευῆς θεϊοῦ ἄνθρακος, οἰνοπνευματοποιεῖα, ἐργοστάσια

φωταερίου, ἀνθρακούχου ἀσβεστίου κλπ. καὶ τὰ ἐργοστάσια κατασκευῆς ἐκκρηκτικῶν ὑλῶν, ἐπιβάλλεται ὁ δι' ἡλεκτρικοῦ φωτὸς φωτισμὸς.

Ἐν καταστήματα, ὅπου γίνεται χρήσις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, οἱ διευθυνταὶ τῆς ἐργασίας συμμορφοῦνται πρὸς τὰς περὶ ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων εἰδικὰς διατάξεις.

Ἄρθρον 24.

Οἱ ἰδιοκτῆται καὶ οἱ διευθυνταὶ ἐπιχειρήσεως ἀπασχολούσης πλέον τῶν 50 ἐργατῶν ἀδιαφύρως φύλου καὶ ἡλικίας, λαμβάνουσι τὰ κατάλληλα μέτρα ὥστε πᾶσα ἑναρξίς πυρκαϊᾶς νὰ δύναται νὰ καταπολεμηθῇ ἀποτελεσματικῶς.

Ὅδηγίαι τοιχοκολλημέναι ἐν ἐκάστῳ διαμερίσματι ἐργασίας δεικνύουσι τὰ ὑλικά καὶ τὰ μέσα τῆς σβέσεως τὰ ὅποια πρέπει νὰ εἶναι πρόχειρα, καὶ τὸν τρόπον τοῦ χειρισμοῦ αὐτῶν. Τὰ ὑλικά ταῦτα τηροῦνται πάντοτε ἐν καλῇ καταστάσει.

Γενικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 25.

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν εἰς ὀρισμένας ἐπιχειρήσεις τοιχοκόλλησιν διατάξεων τοῦ παρόντος Β. διατάγματος.

Ἄρθρον 26.

Οἱ ἐν τῷ ἄρθρῳ πρώτῳ τοῦ ἐκτελουμένου νόμου ἀναφερόμενοι ὀφείλουν, ἅμα ὡς συμβῇ ἐν τῷ τόπῳ τῆς ἐργασίας δυστύχημα εἰς τι τῶν ἐργαζομένων προσώπων, νὰ εἰδοποιήσουν ἄνευ ἀναβολῆς καὶ διὰ τοῦ ταχύτερου μέσου τὴν πλησιεστέραν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν ἢ Ὑποδιεύθυνσιν. Αὕτη ὀφείλει νὰ σπεύσῃ ἐπὶ τόπου καὶ ἐξακριβώσῃ τὰ αἰτία καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἀτυχήματος, ἀνακρίνουσα καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς παρευρισκομένους ἐργάτας, συγχρόνως δὲ νὰ γνωρίσῃ τηλεγραφικῶς τὸ ἀτύχημα εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, ὑποβάλλουσα κατόπιν εἰς τοῦτο πλήρη ἐκθέσιν. Ἐν τῇ ἐκθέσει ταύτῃ δέον νὰ ἀναφερῇται ἡ ἡμέρα καὶ ὥρα ἀκριβῶς καθ' ἣν συνέβη τὸ ἀτύχημα, τὸ ὄνομα τοῦ ἐργάτου, ἡ ἡλικία του, τὸ ὄνομα τοῦ ἐργοδότη, τὸ εἶδος τῆς ἐπιχειρήσεως, ὡς καὶ τὰ αἰτία ἅτινα προκάλεσαν τὸ δυστύχημα, ἰδιαιτέρως δὲ ἂν τὸ προκαλέσαν τυγχόν τὸ ἀτύχημα μηχανήματα ἢ το ἀπρόφύλακτον.

Ἄρθρον 27.

Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τινὸς τῶν διὰ τοῦ διατάγματος τοῦτου ἐπιβαλλομένων ὑποχρεώσεων ἀπαιτῆται, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς τῶν εὐλογὸς τις προθεσμία, δύναται αὕτη νὰ χορηγηθῇ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Ἐργασίας ἐγγράφως καὶ ἡτιολογημένως.

Ἄρθρον 28.

Οἱ Ἐπιθεωρηταὶ Ἐργασίας δύναται νὰ ὑποδεικνύωσιν εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ ἐπιβάλλωσιν τὴν λήψιν καὶ ἄλλων προφυλακτικῶν μέτρων, πλὴν τῶν διὰ τοῦ παρόντος διατάγματος ὀριζομένων, ἐὰν ταῦτα εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἐκτελουμένου νόμου ἐπιδιωκομένην ἀσφάλειαν τῶν ἐργατῶν.

Ἄρθρον 29.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Β. διατάγματος ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰ μεταλλουργεῖα, ἐφ' ὅσον ἡ φύσις τῆς λειτουργίας αὐτῶν τὸ ἐπιτρέπει, ὡς ἐπίσης εἰς τὰ μηχανουργεῖα αὐτῶν καὶ εἰς τὰ ἐργοστάσια καὶ μηχανουργεῖα τῶν σιδηροδρομικῶν καὶ τροχιοδρομικῶν ἐπιχειρήσεων, δὲν ἐφαρμόζονται δὲ εἰς τὰ μεταλλεῖα, τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τροχιοδρόμους.

Ἄρθρον 30.

Πᾶσα παράβασις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Β. διατάγματος καὶ τῶν ἐκδοθησομένων δυνάμει τούτου κανονισμῶν, τιμωρεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρ. 3 καὶ 4 τοῦ νόμου Γ3ΛΔ' τῆς 19 Νοεμβρίου 1911.

Εἰς τὸν ἑμέτερον ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Ὑπουργὸν ἀντίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 25 Ἀπριλίου 1913.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΗΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ