

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 11 Μαρτίου 1955

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβητών.
(ΦΕΚ 82/Α/4-4-55)

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν 1) Τας διατάξεις α) του Νόμ. 6422 του έτους 1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κτλ. και ίδια τα άρθρ. 3,5 και 6 αυτού, β) του Ν.Δ. 1150 του έτους 1949, γ) του Α.Ν. 1671 του έτους 1951, δ) του από 21-3-52 Δ/τος "περί υπαγωγής Υπηρεσιών εις το Υπουργείον Βιομηχανίας". 2) την υπ' αριθ. 38/1954 σύμφωνον γνώμην του Μηχανολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας, ως και την υπ' αριθ. 3/1955 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της επικρατείας, προτάσει του επί της Βιομηχανίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

1. Τα της επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού των ατμολεβητών διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος.
2. Ατμολέβης μονίμως εγκατεστημένος θερμοινομένης επιφανείας μέχρι 300 τετρ. μέτρων, ως προς την επίβλεψιν της λειτουργίας και τον χειρισμόν αυτού, θεωρείται ως απλή εγκατάστασις δια την εφαρμογήν του άρθρ. 3 του Νόμ. 6422.
3. Εις περίπτωσιν λεβητοστασίου, ένθα είναι εγκατεστημένοι ατμολέβητες πλείονες του ενός, ή διάκρισις της εγκαταστάσεως εις απλήν ή μη τοιαύτην, χαρακτηρίζεται επί τη βάσει της θερμοινομένης επιφανείας του μεγαλύτερου ατμολέβητος.

Άρθρον 2

- 1 Ουδείς δύναται να ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν λειτουργίας και αν χειρίζεται ατμολέβητα απλής εγκαταστάσεως εάν, αναλόγως της περιπτώσεως, δεν είναι εφωδιασμένος δια διπλώματος θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού, εκδοθέντος βάσει του από 8.3.35 Δ/τος "περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμοαστών. Η εάν δεν κέκτηται πτυχίον θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού εκδοθέντος επί τη βάσει του από 30.1.37 Δ/τος περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεων κινητηρίων μηχανών ατμολεβητών", ως τούτο συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ή εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι' ειδικής αδείας θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού εκδοθησομένης βάσει των διατάξεων του παρόντος Δ/τος.
2. Εξαιρούνται της ως άνω υποχρεώσεως οι, συμφώνως τω άρθρ. 1 του Νόμ. 6422, ασκούντες ελευθέρως το επάγγελμα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού και οι δυνάμει του άρθρ. 1 του ως άνω Νόμου, προς αυτούς εξομοιούμενοι.
3. Ουδεμία απλή εγκατάστασις μονίμου ατμολέβητος ανήκοντος εις τας κατηγορίας Α και Β, ως εις το άρθρ. 3 του παρόντος αύται χαρακτηρίζονται, επιτρέπεται να λειτουργή εάν δεν χρησιμοποιούνται δια την υπεύθυνον επίβλεψιν, και τον χειρισμόν πρόσωπα έχοντα το προς τούτο δικαίωμα συμφώνως προς τας ως άνω παρ. 1 και 2 του παρόντος, και ουδεμία εγκατάστασις μονίμου ατμολέβητος θερμοινομένης επιφανείας άνω των 300 τετρ. μέτρων επιτρέπεται να λειτουργή εάν δεν χρησιμοποιούνται δια τον σκοπόν τούτον τα εις την παρ. 2 του παρόντος αναφερόμενα πρόσωπα.

Άρθρον 3

Η απλή ως άνω εγκατάστασις μονίμου ατμολέβητος, ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενου καυσίμου, στερεού ή υγρού, διαιρείται εις δύο κατηγορίας.

Α'. Ατμολέβης του οποίου η θερμαινόμενη επιφάνεια είναι άνω των 10 τετρ. μέτρων και μέχρις 100 τετρ. Μέτρων ή προκειμένου περί πλειόνων ατμολεβήτων, συνολικής θερμαινόμενης επιφανείας άνω των 15 τετρ. μέτρων και μέχρις 150 τετρ. μέτρων και

Β'. Ατμολέβης του οποίου η θερμαινόμενη επιφάνεια, είναι άνω των 100 τετρ. μέτρων ή προκειμένου περί πλειόνων ατμολεβήτων συνολικής θερμαινόμενης επιφανείας άνω των 150 τετρ. μέτρων.

Εις τας ως άνω κατηγορίας δεν υπάγονται ατμολέβητες χαμηλής πίεσεως ατμού, υπερπίεσεως μέχρι 0,5 ατμοσφαιρας, εφωδιασμένοι με ανοικτόν ασφαλιστικόν σωλήνα, η λειτουργία και ο χειρισμός των οποίων δεν απαιτεί αδειούχον θερμομαστήν.

Άρθρον 4

Ο ασκών την υπεύθυνον λειτουργίαν και χειρισμόν ατμολέβητος Α' κατηγορίας δέον να κέκτηται άδειαν θερμομαστού.

Η υπεύθυνος λειτουργία και ο χειρισμός ατμολέβητος Β' κατηγορίας δέον να εξασκήται παρά αδειούχου αρχιθερμομαστού.

Άρθρον 5

Εις λεβητοστάσιον, δια την λειτουργίαν του οποίου, συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, απαιτείται αρχιθερμομαστής, δύναται εις περίπτωσιν πλειόνων φυλακών εργασίας εις αρχιθερμομαστής να είναι υπεύθυνος δια το σύνολον των φυλακών, οπότε οι χειριζόμενοι τον ατμολέβητα ή τους ατμολέβητας του λεβητοστασίου δύνανται να είναι αδειούχοι θερμομασταί.

Εις την περίπτωσιν της ως άνω λειτουργίας του λεβητοστασίου δέον ο αρχιθερμομαστής να μη χειρίζεται ατμολέβητα.

Άρθρον 6

Η λειτουργία ατμολέβητος πίεσεως μεγαλυτέρας της ημισείας ατμοσφαιρας και θερμαινόμενης επιφανείας μέχρι 10 τετρ. μέτρων δέον όπως παρακολουθήται ανελλιπώς.

Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως των συσκευών καταναλώσεως ατμού εις ιδιαίτερον χώρον από του ατμολέβητος, δέον όπως διατίθεται δια την λειτουργίαν του ατμολέβητος ιδιαίτερος χειριστής.

Άρθρον 7

1. Αι άδειαι θερμομαστού και αρχιθερμομαστού χορηγούνται υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας (Δ/νσις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων) κατόπιν εξετάσεων υπό Επιτροπής προβλεπομένης υπό των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων.

2. Δια την απόκτησιν αδείας θερμομαστού ή αρχιθερμομαστού, δέον ενδιαφερόμενος να έχη συμπληρώσει το 22ον έτος της ηλικίας του και να υποβάλη αίτησιν συνοδευομένην υπό:

1. Πιστοποιητικού εμφανίνοντος ότι είναι πολίτης Έλλην εγγεγραμμένος εις τα μητρώα των αρρένων ή ξένος υπήκοος εφωδιασμένος δι' αδείας του Υπουργείου Εργασίας.

2. Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου εμφανίνοντος ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωμάτων, κατά τα άρθρ. 59 μέχρι και 65 του Νόμ. 1492/1950 "περί κυρώσεως του Ποινικού Κώδικος" και

3. Πιστοποιητικού της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής περί της νομιμοφροσύνης του.

Πάντα τα ανωτέρω πιστοποιητικά μετά 3 φωτογραφιών θα υποβάλλονται εις το Υπουργείον Βιομηχανίας (Δ/νσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων).

3. α) Δια την απόκτησιν αδείας θερμομαστού, απαιτούνται επί πλέον τα εξής ειδικά προσόντα:

Πενταετής υπηρεσία ως βοηθού θερμοστατού εις ατμολέβητα, λειτουργούντα με στερεόν ή υγρόν καύσιμον θερμαινομένης επιφανείας άνω των 10 τετρ. μέτρων ή εις λεβητοστάσιον ένθα έχουν εγκατασταθή πλείονες ατμολέβητες συνολικής θερμαινομένης επιφανείας τουλάχιστον 15 τετρ. μέτρων, ή πτυχίον θερμοστατού Σιδηροδρόμων ή πτυχίον θερμοστατού του Εμπορικού Ναυτικού και Ζετής, ως άνω, υπηρεσία εις μονίμους ατμολέβητας, ή πτυχίον κατωτέρας Τεχνικής Σχολής ειδικότητος μηχανολόγου και διετής, ως άνω, υπηρεσία εις μονίμους ατμολέβητας ή πτυχίον Μέσης Τεχνικής Σχολής ειδικότητος Μηχανολόγου και ενός έτους ως άνω υπηρεσία εις μονίμους ατμολέβητας".

β) Δια την απόκτησιν αδείας αρχιθερμοστατού απαιτούνται επί πλέον τα εξής ειδικά προσόντα:

Άδεια θερμοστατού ξηράς, ως ανωτέρω, ή πτυχίον θερμοστατού Σιδηροδρόμων ή πτυχίον θερμοστατού του Εμπορικού ναυτικού και εξαετής υπηρεσία, μετά την απόκτησιν της αδείας ή πτυχίου, εις ατμολέβητα μονίμως εγκατεστημένον θερμαινομένης επιφανείας τουλάχιστον 50 τετρ. μέτρων, ή δωδεκαετής υπηρεσία ως θερμοστατού, εκ της οποίας πενταετής εις ατμολέβητα θερμαινομένης επιφανείας τουλάχιστον 50 τετρ. μέτρων της δε υπολοίπου εις ατμολέβητα θερμαινομένης επιφανείας μεγαλύτερας των 10 τετρ. μέτρων, ή πτυχίον κατωτέρας Τεχνικής Σχολής ειδικότητος μηχανολόγου και τετραετής υπηρεσία εις ατμολέβητα θερμαινομένης επιφανείας τουλάχιστον 50 τετρ. Μέτρων.

γ) Η υπηρεσία εις ατμολέβητα χαμηλής πίεσεως ατμού μέχρι 0,5 ατμοσφάιρας εφωδιασμένον με ανοικτόν ασφαλιστικόν σωλήνα, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

Άρθρον 8

Εις τα δέοντως χαρτοσημασμένα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον ν' αναγράφηται :

α) Το είδος και η διεύθυνσις του εργοστασίου του εργοστασίου, εις το οποίον ειργάσθη ο υποψήφιος θερμοστατής ή αρχιθερμοστατής.

β) Το είδος της υπηρεσίας, την οποίαν εξετέλει.

γ) Ο αριθμός των ατμολεβήτων του λεβητοστασίου, η θερμαινομένη επιφάνεια εκάστου και η πίεσις λειτουργίας αυτού.

δ) Ο ακριβής χρόνος υπηρεσίας του υποψηφίου θερμοστατού ή αρχιθερμοστατού δι' αναγραφής των ημερομηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ' αυτής.

Υπηρεσία διανυθείσα εις ηλικίαν κατωτέραν των 17 ετών δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

ε) Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας επέχουν θέσιν υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον Αρχής, και οι εκδίδοντες αυτά υπέχουσι τας εκ των τοιούτων δηλώσεων ευθύνας.

Άρθρον 9

1. Τα παρά των ιδιωτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων εκδιδόμενα πιστοποιητικά υπηρεσίας, δέον να είναι θεωρημένων, ως προς την ακρίβειαν του περιεχομένου των, παρά του οικείου επόπτου ή επιθεωρητού Εργασίας και ελλείπει τοιούτων παρά της Αστυνομικής Αρχής. Κατόπιν προηγουμένης γνωματεύσεως της κατά Νομούς Οργανώσεως θερμοστατών ή ελλείπει αυτής της Οργανώσεως Πρακτικών Μηχανικών, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύται.

2. Εφ' όσον μετά παρέλευσιν είκοσιν ημερών αφ' ής ήθελε ζητηθή η κατά τα ανωτέρω γνωμάτευσις των κατά νομούς Οργανώσεων θερμοστατών ή Πρακτικών Μηχανικών, δεν παρασχεθή αυτή, τα εν λόγω πιστοποιητικά λογίζονται έγκυρα και άνευ της γνωματεύσεως.

Άρθρον 10

Τα της διεξαγωγής της των εξετάσεων των υποψηφίων θερμοστατών και αρχιθερμοστατών, τα της συνθέσεως και λειτουργίας των Εξεταστικών Επιτροπών, και επί πλέον τα των εξετάστρων και χαρτοσημανώσεως των αδειών ρυθμίζονται υπό των κειμένων διατάξεων. Άρθρ. 3 του Νόμ. 6422 του 1934 και άρθρ. 2 του Ν.Δ. 1150 του 1949).

Άρθρον 11

Ο τύπος των αδειών θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Άρθρον 12

Τα επί τη βάσει του από 8.3.35 Π. Δ/τος περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού κτλ. χορηγηθέντα διπλώματα θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού, τα βάσει του από 30.1.37 Β.Δ/τος "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων", ως και τα βάσει των, προς τροποποίησιν και συμπλήρωσιν τούτων, εκδοθέντων μεταγενεστέρως Β.Δ/των χορηγηθέντα πτυχία θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού μετονομάζονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος, αντιστοίχως εις άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος θερμοαστού ή άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος θερμοαστού ή άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος αρχιθερμοαστού.

Άρθρον 13

Τα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθέντα πτυχία θερμοαστού ή αρχιθερμοαστού ειδικότητος στερεών ή υγρών καυσίμων, συμφώνως προς τας διατάξεις του από 12.8.48 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30.1.37 τοιούτου, θεωρούνται ως ισχύοντα αντιστοίχως δι' ατμολέβητας αδιακρίτως είδους καυσίμου, ισχυουσών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής, ως προς την επίβλεψιν και τον χειρισμόν των ατμολεβήτων, αποκλειστικώς και μόνον των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρον 14

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος:

α) Καταργούνται τα άρθρ.4, 25, 26, 27 και 28 του από 30.1.1937 Β.Δ/τος "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων".

β) Τα άρθρ. 1, 7, 14, 15, 16, 29, 34, 35 και 36 του αυτού ως άνω από 30.1.37 Β.Δ/τος δεν εφαρμόζονται ως προς την επίβλεψιν της λειτουργίας και τον χειρισμόν των ατμολεβήτων.

γ) Τα άρθρ. 1, 6, 7 και 8 του από 12.8.48 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30.1.37 Δ/τος "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως μηχανών " και

δ) Τα άρθρ. 5, 9 και 10 από 12.8.48 Β.Δ/τος δεν εφαρμόζονται ως προς τα ζητήματα της επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων και

ε) Το άρθρον μόνον του από 8.11.48 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως του από 12.8.48 Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30.1.37 Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας κλπ.» δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την επίβλεψιν της λειτουργίας και χειρισμόν των ατμολεβήτων.

Εις τον αυτόν επί της Βιομηχανίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β.Δ/τος.

Έν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ