



02011372012960008



11951

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1137

20 Δεκεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Σύσταση Β Τ.Δ.Ε. στο Υποκ/μα ΙΚΑ Ν. Ιωνίας.	1
Σύσταση Β Τ.Δ.Ε. στο Υποκ/μα ΙΚΑ Αθηνών.	2
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου με αριθμό 41 «Τεχνικά χαρακτηριστικά των λαντζών λιμένα Χίου».	3
Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.	4
Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού της μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας κλειστού κυκλώματος «ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Δύο Δένδρα» Κοινότητας Λουτρού Ν. Έβρου.	5
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας.	6
Μεταβίβαση κυριότητας κοινοχρήστων εσοικιστικών εκτάσεων στην Κοινότητα Ανατολής Ν. Ιωννίων.	7
Συμπλήρωση των αποφάσεων «χορήγηση αδειών οικοδομής από προέδρους».	8
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σερβίων Ν. Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο».	9
Αύξηση αρχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σικυώνος (Κιάτου) Ν. Κορινθίας.	10

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Διορθώσεις σφαλμάτων στην 3131.2/23/96/1.8.1996 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.	11
Διόρθωση σφάλματος στην 2342.2/7/94 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.	12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Φ21/οικ.941

Σύσταση Β Τ.Δ.Ε. στο Υποκ/μα ΙΚΑ Ν. Ιωνίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7 του Ν. 1654/86 (ΦΕΚ 177/86).

(1)

2. Το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. γ του Ν. 2026/23.3.92 (Α'/43).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (201/Α') «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
4. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α') σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Τη 251/33/9.7.96 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, αποφασίζουμε:
 - Συνιστάται δεύτερη τοπική επιτροπή στο Υποκ/μα ΙΚΑ Ν. Ιωνίας.
 - Ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, ορίζεται για τρία (3) χρόνια από την έκδοση απόφασης διορισμού των μελών της.
 - Η συγκρότηση και ο διορισμός των μελών της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 825/78 (ΦΕΚ 189/Α'/78), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
 - Για τον τρόπο λειτουργίας της και τα λοιπά θέματα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
 - Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθ. Φ21/675

Σύσταση Β Τ.Δ.Ε. στο Υποκ/μα ΙΚΑ Αθηνών.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7 του Ν. 1654/86 (ΦΕΚ 177/86).
2. Το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. γ του Ν. 2026/23.3.92 (Α'/43).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (201/Α') «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
4. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α') σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Τη 251/33/9.7.96 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, αποφασίζουμε:

Συνιστάται δεύτερη τοπική επιτροπή στο Υποκ/μα ΙΚΑ Αθηνών.

Ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, ορίζεται για τρία (3) χρόνια από την έκδοση απόφασης διορισμού των μελών της.

Η συγκρότηση και ο διορισμός των μελών της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 825/78 (ΦΕΚ 189/Α'/78), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

Για τον τρόπο λειτουργίας της και τα λοιπά θέματα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθ. 3131.2/37/96 (3)

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου με αριθμό 41 «Τεχνικά χαρακτηριστικά των λαντζών λιμένα Χίου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40/Α') «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» που αντικαθιστά το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α') «περί Κ.Δ.Ν.Δ.».

2. Την με αριθμό 211/5.6.96 γνώμη Νομάρχη Χίου.

3. Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χίου που μας υποβλήθηκε με την αριθ. 3131.1/4/96/16.6.96 αναφορά της Λιμενικής Αρχής, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Χίου.

4. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α').

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χίου με αριθμό 41:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41

«Περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Χίου»

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιημένου Νόμου 499/47 «Περί Πειθαρχικής Εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162/Α') συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α').

β) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α') «περί Κ.Δ.Ν.Δ.» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10

του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40/Α') «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

γ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τα αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α').

δ) Το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 6 «Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 3 για τις λεμβουχικές εργασίες» (ΦΕΚ 858/Β'/18.11.1994) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 3 «περί λεμβουχικών εργασιών» (ΦΕΚ 577/Β'/26.7.94).

ε) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α') όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α').

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κανονισμό:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Χίου ισχύει για τους λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Χίου, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά λαντζών

1. Για τη χορήγηση αδειών λαντζών, τα σκάφη (λάντζες) πρέπει να πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις - προδιαγραφές που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) και να είναι ολικού μήκους τουλάχιστον δώδεκα (12) μέτρων.

2. Όσες από τις ανωτέρω λάντζες, έχουν χαρακτηριστεί από τη ΔΕΕΠ «λάντζες μεταφορές φορτίων» (φορτηγές) πρέπει, επί πλέον των ανωτέρω χαρακτηριστικών, να είναι ταχύτητας τουλάχιστον οκτώ (8) κόμβων, όσες δε έχουν χαρακτηριστεί «λάντζες μεταφοράς επιβατών» (επιβατηγές) πρέπει να είναι ταχύτητας τουλάχιστον δέκα (10) κόμβων και να φέρουν δύο (2) προωστήριες μηχανές.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, η εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές και αστικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α'), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214/Α').

Χίος, 20 Δεκεμβρίου 1995

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΝΑΚΗΣ

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός ισχύει ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

Αριθ. Οικ. 11006 (4)
Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με Ν.Δ.
 - β) Το Ν. 2218/95 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση των διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του Ν. 2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 - δ) Του αρ. 229/11.5.95 ισχύοντα Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομ. Αυτοδ. Αν. Αττικής.
 - ε) Της Ε1β/221/65 Υ/κής Διάταξης «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».
 - στ) Της αρ. ΥΓ.179182/656/79 κοινής απόφασης Νομαρχών Αττικής «περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών περιοχής Μείζονος Πρωτεύουσας δια των δικτύων υπονόμων και των ρεμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από ΟΑΠ με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κεραταινίου Πειραιώς.
 - ζ) Την από 19.4.96 αίτηση της βιομηχανίας TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

η) Το από 10 Ιουλίου 1996 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. 3813/96 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ρέμα Φασιδέρι που συμβάλλει στον Κηφισό, σαν αποδέκτη των επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων της βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. που βρίσκεται στο 22 χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής.
2. Τα απόβλητα του εργοστασίου μετά από πλήρη επεξεργασία θα οδηγούνται με κλειστό αγωγό στο ρέμα Φασιδέρι που εκβάλλει στον Κηφισό και αφού τηρηθούν αυστηρώς οι παράμετροι που προβλέπονται από την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη και την ΥΓ/179182/656/79 κοινή απόφαση των τεσσάρων Νομαρχών Αττικής.
3. Η συντήρηση του ρέματος Φασιδέρι που εκβάλλει στον Κηφισό αποτελεί έργο της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την Γ3β/1392/66 Υγειονομική Διάταξη.
4. Οι χημικές αναλύσεις των αποβλήτων θα γίνονται δύο φορές το μήνα με τις πρότυπες μεθόδους που καθορίζονται στην ΥΓ/179182/656/79 κοινή απόφαση των τεσσάρων Νομαρχών.
5. Η βιομηχανία οφείλει να τηρεί βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων και να ενημερώ-

νει κάθε μήνα τη Δ/ση Υγείας.

6. Πριν από τη διοχέτευση των επεξεργασμένων αποβλήτων στους αγωγούς για διάθεση στον αποδέκτη θα πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας.

7. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής των υγρών αποβλήτων προσδιορίζονται ως ακολούθως.:

- α) BOD 5 μέχρι 40mg/l
- β) COD μέχρι 120mg/l
- γ) Αιωρούμενα στερεά μέχρι 50mg/l
- δ) Θερμοκρασία 28°C
- ε) PH 6-9
- στ) διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστο 3,0mg/l
- ζ) απορρυπαντικά 5mg/l (Βιοδιασπώμενα κατά 80%)
- η) λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά) 5mg/l
- θ) ορυκτά έλαια 1mg/l
- ι) καθιζάνοντα στερεά εντός δύο ωρών σε κώνο IMHOFF άνευ

- ια) ελεύθερο χλώριο 0,4mg/l
- ιβ) κολοβακτηριδία 200/100ml
- ιγ) ολικά κολοβακτηριοειδή 1000/100ml
- ιδ) χρώμα, οσμή άνευ
- ιε) βαρέα μέταλλα, ιχνοστοιχεία, φαινολικές ενώσεις, στα όρια που προβλέπει η απόφαση των τεσσάρων νομαρχών.

8. Τα επιτρεπόμενα όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των λυμάτων και όχι με αραιώσή τους.

9. Για την έκδοση άδειας επεξεργασίας και διαθέσεως των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης πρέπει να υποβληθεί μελέτη σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να εγκριθεί από την υπηρεσία μας και την ΤΥΔΚ και να κατασκευασθούν τα έργα σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παλλήνη, 25 Νοεμβρίου 1996

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΣ

Αριθ. 9463

(5)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού της μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας κλειστού κυκλώματος «ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Δύο Δένδρα» Κοινότητας Λουτρού Ν. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.
2. Το Ν. 1235/82.
3. Τον Α.Ν. 2520/82.
4. Την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 και Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
5. Την 46399/1352/86 κοινή υπουργική απόφαση.
6. Την από 24.10.1996 αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
7. Το από 22.11.1996 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:
 1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μ.Β.Κ. της Εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» την αποστραγγιστική Τάφρο «ΣΑΡΑΝΤΑΜΕΤΡΟΣ» που διέρ-

χεται Ανατολικά του χώρου εγκατάστασης της Μ.Β.Κ. στη θέση «Δύο Δένδρα».

2. Σαν σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο σημείο της τάφρου «ΣΑΡΑΝΤΑΜΕΤΡΟΣ» προς την Μ.Β.Κ.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών του αποδέκτη και Νότια του σημείου εκβολής, την αλιεία, άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση και κολύμβηση.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων τους (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών του αποδέκτη, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται παρακάτω και οι οποίες αποτελούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Θερμοκρασία	°C	< 28
(2) ΡΗ		6 - 9
(3) Ακωρούμενα στερεά (d<1mm)	mg/lit	25
(4) Διαλυμένο οξυγόνο	"	> 7(50%), > 4(100%)
(5) Β.Ο.Δ. ₅	"	25
(6) C.O.D.	"	75
(7) Νιτρικά (σαν Ν)	"	10
(8) Νιτρώδη (σαν Ν)	"	1
(9) Βόριο	"	0,75
(10) Κάδμιο	"	0,01
(11) Μολυβδαίνιο	"	0,01
(12) Μόλυβδος	"	0,5
(13) Υδράργυρος	"	0,005
(14) Φθόριο-φθοριούχα	"	2
(15) Φωσφόρος (ολικός)	"	0,2
(16) Χαλκός	"	0,2
(17) Χρώμιο εξασθενές	"	0,1
(18) Χρώμα	ppm/lit	< 30

5. Επιτρεπόμενα ανώτατα όρια εκπομπής των λυμάτων από την Μ.Β.Κ. και πριν την επαφή τους με τα νερά του αποδέκτη είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
(2) Κολοβακτηρίδια	"	200
(3) Κολοβακτηρίδια	°C	< 28
(4) ΡΗ		7,5 = 8,5
(5) Χοντρά στερεά	0,5 cm	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	"	"
(7) Ακωρούμενα στερεά (d<1mm)	mg/lit	25
(8) Διαλυμένα στερεά	"	1.000
(9) Διαλυμένο οξυγόνο	"	> 9(50%), > 6(100%)
(10) Αλδεύδες (ως φορμαλδεύδες)	"	0,1
(11) Β.Ο.Δ. ₅	"	< 28
(12) C.O.D.	"	< 80
(13) Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά)	"	5
(14) Ορυκτά έλαια - υδρογονάνθρακες	"	1
(15) Ελεύθερη αμμωνία	"	< 0,005
(16) Ολική αμμωνία	"	< 0,004
(17) Νιτρικά (σαν Ν)	"	10

(18) Νιτρώδη (σαν Ν)	"	1
(19) Ολικό Άζωτο (σαν Ν)	"	15
(20) Θεικώδη (σαν SO ₃)	"	0,2
(21) Θειούχα (σαν S ⁻²)	"	-
(22) Θειικά (σαν SO ₄)	"	1.000
(23) Υδρόθειο (σαν H ₂ S)	"	0,1
(24) Αργίλιο	"	1
(25) Άργυρος	"	0,05
(26) Αρσενικό	"	0,1
(27) Βάριο	"	1
(28) Βανάδιο	"	0,1
(29) Βόριο	"	0,75
(30) Βρώμιο	"	1
(31) Βυρίλιο	"	0,1
(32) Διαλύτες αζωτούχοι	"	-
(33) Διαλύτες αρωματικοί	"	-
(34) Διαλύτες χλωριούχων	"	-
(35) Κάδμιο	"	0,01
(36) Κασσίτερος	"	2
(37) Κοβάλτιο	"	0,05
(38) Κυανιούχα	"	0,1
(39) Λίθιο	"	2,5
(40) Μαγγάνιο	"	0,2
(41) Μολυβδαίνιο	"	0,01
(42) Μόλυβδος	"	0,5
(43) Νικέλιο	"	0,2
(44) Σελήνιο	"	0,01
(45) Σίδηρος	"	2
(46) Ττάνιο	"	2
(47) Υδράργυρος	"	0,005
(48) Φαινόλες	"	0,2
(49) Φθόριο-φθοριούχα	"	2
(50) Φωσφόρος	"	< 0,2
(51) Φωσφορικά (σαν Ρ)	"	2
(52) Χαλκός	"	0,2
(53) Χλώριο ελεύθερο	"	καθόλου
(54) Χλώριο τρισθενές	"	1
(55) Χλώριο εξασθενές	"	0,1
(56) Ψευδάργυρος	"	0,5
(57) Οσμή	"	χωρίς ενοχλητικές ουσίες
(58) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	"	< 5
(59) Χρώμα	ppm/lit	< 30

(60) Τοξικές ουσίες (σύνολο) $Y1/E1+Y2/E2+...+Yn/En < 3$

(61) Αρωματικές και χλωριωμένες ενώσεις Σύμφωνα με την ΠΥΣ 73/29.6.90/(ΦΕΚ 90/Α/11.7.90)

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από την αντίστοιχη μονάδα βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων και όχι μόνο με αραιώση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο, σε αναλογία τέτοια ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλειμμα χλωρίου 0,5 mg/lit και θα ακολουθεί αποχλωρίωση των λυμάτων, προτού αυτά πέσουν στην τάφρο.

9. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εκτροφή - αρρώστιες θα είναι εγκεκριμένες.

10. Να υπολογισθεί δεξαμενή ασφαλείας των αποβλήτων, χωρητικότητας διπλάσιας του συνολικού ημερήσιου

όγκου λυμάτων, για παραμονή τουλάχιστον 48 ωρών.

11. Η επιχείρηση (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στάσιμων νερών, με τρόπο τέτοιο που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

12. Η επιχείρηση υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως – δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

13. Η επιχείρηση υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπόμενων ρύπων στο ρέμα και να τηρεί βιβλίο ελεγχού – παρακολούθησης αυτών.

14. Η Δ/ση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια υπηρεσία (Γρ. Περ/ντος Δ/σης Πολεοδομίας, Δ/ση Αλιείας, Χημική Υπηρεσία, Δ/ση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 3 Δεκεμβρίου 1996

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. 10666

(6)

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 6 του Ν. 1188/81 και 8 του Ν. 2307/95.

2. Την αριθ. 96/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3. Το αριθ. 5/96 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 Ν. 2307/95, στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Φιλιατών, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την αριθ. 96/96 απόφαση του Δήμου Φιλιατών, με την οποία τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. Δήμου Φιλιατών ως εξής:

1) Δημιουργεί μια (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού Κατηγορίας ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμούς Δ – Α (άρθρο 34 Ν. 2190/94).

2) Δημιουργεί μια (1) θέση Διοικητικού Προσωπικού Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Δ1 Διοικητικού, με βαθμούς Δ – Α.

3) Δημιουργεί μια (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών, με βαθμούς Δ – Α.

4) Δημιουργεί μια (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας για εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων (εκτός των γραφείων του Δήμου και των δημοτικών αφοδευτηρίων), εσωτερικών χώρων και άλλες βοηθητικές εργασίες με βαθμούς Ε – Β.

5) Δημιουργεί μια (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά για εργασίες κάθε είδους με βαθμούς Ε – Β.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου ως έχει.

7. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί και θα βαρύνει τους εκάστοτε προϋπολογισμούς αυτού από το έτος 1996 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 27 Νοεμβρίου 1996

Με εντολή Γ.Γ.Π. Ηπείρου
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακού Διευθυντή
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Αριθ. 30.184

(7)

Μεταβίβαση κυριότητας κοινοχρήστων εποίκιστικών εκτάσεων στην Κοινότητα Ανατολής Ν. Ιωαννίνων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 164 του Αγροτικού Κώδικα (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 342/1949)

β) 15 του Ν.Δ 216/1973 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 271/1973)

γ) Του Β.Δ. 709/1970 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 235/1970)

δ) 3 του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 90/1994)

ε) 4 του Ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 153/1994) και

στ) 14 του Ν. 2399/1996 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α. 90/1996).

2. Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής έτους 1930 του αγροκτήματος «ΑΝΑΤΟΛΗ», που καθιερώθηκαν με τον Νόμο 4857/1930 και τις μεταγενέστερες μεταβολές των.

3. Το υπ' αριθ. 3160/30.10.1995 έγγραφο της Κοινότητας Ανατολής.

4. Το υπ' αριθ. Τ/80/17.1.1996 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφικής της Δ/σεως Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί δαπάνη στο Δημόσιο, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας και χωρίς τίμημα στο νομικό πρόσωπο της Κοινότητας Ανατολής Νομού Ιωαννίνων τις κατωτέρω, κατά την έννοια του άρθρου 31 του Αγροτικού Κώδικα, κοινόχρηστες εκτάσεις της οριστικής διανομής έτους 1930 του αγροκτήματος «ΑΝΑΤΟΛΗ» (ΔΩΔΩΝΗΣ).

ΠΙΝΑΞ 1ος

Ζευγαρολείβαδα Κοινά	
αριθ. τεμαχίου 157β εμβαδού	2.870 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 163β εμβαδού	1.325 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 164β εμβαδού	140 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 167β εμβαδού	1.100 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 167ε εμβαδού	34.500 τ.μ.

ΠΙΝΑΞ 2ος

Χέρσα – Βραχώδη Κοινά	
αριθ. τεμαχίου 173 εμβαδού	1.600 τ.μ.

ΠΙΝΑΞ 8ος

Αλώνια – Κοινά	
αριθ. τεμαχίου 253 εμβαδού	0.934 τ.μ.

ΠΙΝΑΞ 9ος

Ρεύματα και Χάνδακες Κοινά	
αριθ. τεμαχίου 197 εμβαδού	1.400 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 199 εμβαδού	3.600 τ.μ.
αριθ. τεμαχίου 165δ εμβαδού	3.800 τ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της