

## ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74

Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.  
(ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74)

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντες υπ' όψει:

- α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονομικών Διατάξεων".
- β) Το Ν.Δ. 175/73 "περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" ως ετροποποιητή και συνεπληρώθη".
- γ) Την υπ' αριθ. Γ1γ/3300/67 Υγειονομική Διάταξιν "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων και την ανάγκην αναπροσαρμογής ταύτης προς τας συγχρόνους συνθήκας", αποφασίζομεν:

#### Άρθρον 1

##### Υποχρέωσις κατασκευής αποχωρητηρίων

Καθιστώμεν υποχρεωτικήν την ύπαρξιν αποχωρητηρίων:

1. Εις εστιατόρια, οιομαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μπαρ, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λοιπά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ως και πωλήσεως τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.
2. Εις εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίμων πάσης φύσεως.
3. Εις Κουρεία και Κομμωτήρια.
4. Εις παντός είδους εργοστάσια, εργαστήρια, βιοτεχνίας και εργοτάξια εν γένει εκτελέσεως τεχνικών έργων (υπό ανέγερσιν οικοδομών, κ.λπ).
5. Εις κινηματογράφους, θέατρα, αθλητικά γήπεδα και λοιπά δημόσια θεάματα.
6. Εις σταυλισμούς ζώων, σφαγεία, αγοράς και αποθήκας παντός είδους.
7. Εις λουτρικάς θαλασσίας εγκαταστάσεις, ως και τοιαύτας ιαματικών πηγών αι θερινάς κατασκηνώσεις.
8. Εις πρακτορεία και σταθμούς λεωφορείων αυτοκινήτων και σιδηροδρόμων, εις τους λιμένας και τους αερολιμένας.
9. Εις ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενώνας, οικοτροφεία, κοινόχρηστα λουτρά, κλινικά, νοσοκομεία, σχολεία, αιθούσας διαλέξεων και εν γένει εις επιχειρήσεις, ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά, ομαδικές συγκεντρώσεις ή διαβιώσεως ανθρώπων, ως και εις πάντα χώρον εργασίας
10. Εις τας οικίας, αυτοτελείς ή διαμερίσματα, και εν γένει εις πάσαν εγκατάστασιν διαμονής, μόνιμου ή προσωρινήν, ανθρώπων.
11. Δεν υποχρεούνται να διαθέτωσιν αποχωρητήρια:
  - α) Τα κυλικεία, άτινα λειτουργούσιν εντός μεγάρων, δια την εξυπηρέτησιν των εν αυτοίς γραφείων ή καταστημάτων, εφ' όσον ταύτα δεν διαθέτουσι καθίσματα, το δε προσωπικόν τούτων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθή δια των εν τω μεγάρω υφισταμένων αποχωρητηρίων.
  - β) Τα περίπτερα - αναψυκτήρια, άτινα προσφέρουσιν αναψυκτικά άνευ καθισμάτων εις διερχόμενα άτομα.
  - γ) Τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών, εις ας οι νομείς Δήμοι ή Κοινότητες υποχρεούνται όπως κατασκευάσωσι κοινόχρηστα αποχωρητήρια, συνεπεία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
  - δ) Καταστήματα λίαν περιορισμένης κινήσεως, πλην εκείνων εξυπηρετήσεως του Κοινού και των προσφερόντων παντός είδους τρόφιμα και ποτά, από την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι εντός του ίδιου κτηρίου θα υφίσταται κοινόχρηστον με έτερα καταστήματα (πλην των τοιούτων

τροφίμων, ποτών και εξυπηρετήσεως του Κοινού), αποχωρητήριο, πληρούν τους εν άρθρω 3 της παρούσης αναφερομένους όρους και διατηρούμενον υπό συνθήκας απολύτου καθαριότητας, μερίμνη των εξυπηρετούμενων ατόμων.

## Άρθρον 2

### Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων

Καθορίζομεν τον ελάχιστον αριθμόν των απαιτούμενων αποχωρητηρίων, κατά περίπτωσιν, ως κάτωθι:

1. Δια καταστήματα εξυπηρετούντα καθημένους πελάτας αμφοτέρων των φύλων:

Αριθμ. εξυπηρετούμενων ατόμων	Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων και ουρητηρίων
α) Μέχρις 20	1 αποχωρητήριο μικτής χρήσ. (αρ.+ θήλ.)
β) 21 έως 100	2 αποχ. (1 αρρ.+ 1 θήλ.)
γ) 101 έως 150	3 αποχ. (1 αρρ.+ 1 θήλ.)
δ) 151 έως 200	4 αποχ. (2 αρρ.+ 2 θήλ.)
ε) 201 έως 300	5 αποχ. (2 αρρ.+ 3 θήλ.)
στ) 301 έως 500	6 αποχ. (3 αρρ.+ 3 θήλ.)
ζ) 501 και άνω, ανά 500 άτομα	3 αποχωρητήρια (1 αρρ. + 2 θηλ.) και έν ουρητήριο επί πλέον.

2. Δια καταστήματα εξυπηρετούντα καθημένους πελάτας ενός μόνον φύλου.

Αριθμ. εξυπηρετούμενων ατόμων	Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων
α) Μέχρι 40	1 αποχωρητήριο
β) 41 έως 100	2 αποχωρητήρια
γ) 101 έως 150	3 αποχωρητήρια

3. Δια το προσωπικόν, το εργαζόμενον εις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ως εν τω προηγουμένω άρθρω, εξαιρουμένων των εν τη παραγράφω 6 του παρόντος αναφερομένων τοιούτων:

Αριθμ. εξυπηρετούμενων ατόμων	Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων
α) Μέχρι 10	1 αποχωρητήριο
β) 11 έως 50	2 αποχωρητήρια
γ) 51 έως 75	3 αποχωρητήρια
δ) 76 έως 100	4 αποχωρητήρια
ε) 101 και άνω, ανά 40 άτομα εν αποχωρητήριο επί πλέον	

Εφ' όσον το απασχολούμενον προσωπικόν είναι αμφοτέρων των φύλων, μέρος του αριθμού των αποχωρητηρίων τούτων πλην της περιπτώσεως (α), καθ' ην το εν αποχωρητήριο θα είναι μικτής χρήσεως (άρρηνες + θήλεις), θα προορίζεται δι' άρρηνες, τα δε λοιπά δια θήλεις, λαμβανομένης εν προκειμένω υπ' όψει της σχέσεως του αριθμού των εργαζομένων αρρένων

προς εκείνον των θηλέων. Τα πέραν των τριών αποχωρητήρια αρρένων δύναται ν' αντικατασταθώσι κατά το εν τρίτον, επί του συνολικού αριθμού τούτων, δι' ουρητηρίων. Εις καταστήματα περί ων αι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται η ύπαρξι αποχωρητηρίων προσωπικού, εάν τα εν αυτοίς απασχολούμενα άτομα δεν υπερβαίνωσι τα πέντε. Πέραν του ορίου τούτου, ο αριθμός των απαιτουμένων αποχωρητηρίων προσωπικού καθορίζεται συμφώνως τ' ανωτέρω.

4. Προκειμένου περί πρακτορείων και σταθμών αυτοκινήτων και σιδηροδρόμων, ως και επί καταστημάτων μεγάλης κινήσεως, κειμένων εις συγκοινωνιακούς κόμβους και προσφερόντων φαγητά ή γλυκίσματα και αναψυκτικά (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) εις διερχομένους ταξιδιώτας, ο αριθμός των αποχωρητηρίων θα ανέρχεται τουλάχιστον εις εξ ανά τρία δι' έκαστον φύλλον, δυνάμενος ν' αυξηθή κατά την κρίσιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των τοπικών συνθηκών.

5. Επί λουτρών, ως και λοιπών λουτρικών εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών, δέον να αντιστοιχή εν αποχωρητήριον ανά 5 λουτήρες, επί εγκαταστάσεων δε θαλασσίων λουτρών, θα υπάρχη επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.

6. Προκειμένου περί επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, συγκεντρώσεως ή διαβιώσεως ανθρώπων, δέον όπως, κατά τον καθορισμό του απαιτουμένου αριθμού αποχωρητηρίων, λαμβάνονται υπ' όψει αι τυχόν υφιστάμεναι περί τούτων ειδικαί διατάξεις.

### Άρθρον 3

#### Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων

1. Το αποχωρητήριον δέον να αποτελή μέρος ή συνέχειαν του εις όν ανήκει χώρου και να απομονούται από τούτου δι' ιδιαιτέρου προθαλάμου, κατασκευαζομένου προς τούτο υποχρεωτικώς, πλην των κατοικιών. Επί καταστημάτων παρασκευής και προσφορά εις καθημένους πελάτας φαγητών ή γλυκισμάτων, τα αποχωρητήρια δέον να κείνται μακράν των χώρων των μαγειρείων ή εργαστηρίων ή και πλύσεως σκευών, μη επιτρεπομένης ουδέ της προσπελάσεως των πελατών δια μέσου των χώρων τούτων.

2. Τα αποχωρητήρια μετά των προθαλάμων των θα είναι μονίμου κατασκευής, συμφώνως προς τας διατάξεις του Γ.Ο.Κ., θα διαχωρίζονται δε από του λοιπού χώρου κυρίας χρήσεως δια τοίχων, αποκλειομένης οπωσδήποτε της ξυλοκατασκευής. Η οροφή των αποχωρητηρίων δεν δύναται να είναι χαμηλοτέρα των 2,20 μ. από του δαπέδου.

3. Τα δι' έκαστον φύλλον προοριζόμενα αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον όπως εγκαθίστανται εις ιδιαιτέρους, πλήρως απομονωμένους μεταξύ των δια τοιχοποιίας χώρους. Εις τας εισόδους των προθαλάμων τούτων δέον να τοποθετώνται επιγραφαί με τας ενδείξεις "ΑΝΔΡΩΝ" "ΓΥΝΑΙΚΩΝ", ή αι συνήθεις διακριτικά παραστάσεις.

4. Αι εσωτερικαί διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου, ως και του προθαλάμου τούτου, δέον όπως είναι 1 X 1,20 μ. τουλάχιστον, το εμβαδόν δηλ. αποχωρητηρίου και προθαλάμου δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,50 τ.μ.

5. Επί συγκροτημάτων αποχωρητηρίων ο προθάλαμος δύναται να είναι ενιαίος χώρος, εκτάσεως ίσης προς το συνολικόν εμβαδόν των αντιστοιχούντων εις αυτών αποχωρητηρίων.

6. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των θα είναι ομαλαί, άνευ προεξοχών, θα καθίστανται δε λείαι και αδιαπότιστοι, μέχρις ύψους 2 μ., είτε δι' ελαιοχρωματισμού μετά σχετικήν προεργασίαν, είτε δι' επενδύσεως τούτων δια πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωμένου μαρμάρου, ώστε να πλύνωνται ευκόλως. Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται η επένδυσις των ανωτέρω επιφανειών δια φύλλων πλαστικής ύλης, απομιμήσεως πλακιδίων (φορμάικα επί χάρτμπορ), κ.λπ.

Εις καταστήματα Α' κατηγορίας και πολυτελείας, ως και εις εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίμων πάσης φύσεως, η επένδυσις των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων αυτών θα είναι οπωσδήποτε εκ πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωμένου μαρμάρου. Αι επιφάνειαι των τοίχων άνω των 2 μ. και η οροφή θα είναι υδροχρωματισμένα.

7. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δέον να είναι εκ λείου, κατ' εξοχήν αδιαποτίστου υλικού ανοικτοχρόμου (μωσαϊκόν ή μάρμαρον), μετά ομαλών και άνευ οξειών γωνιών επιφανειών, να έχωσι δε καταλλήλους κλίσεις δια την ταχείαν και τελείαν απορροήν των υδάτων καθαρισμού εντός κεκαλυμμένων δι' εσχάρας φρεατίων μετά σιφώνων. Επίστρωσις δαπέδων αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δια φύλλων πλαστικής ύλης ή μουσαμά απαγορεύεται.

8. Αι θύραι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των θα κλείωσι καλώς και αυτομάτως, και θα είναι ελαιοχρωματισμένα.

9. Άπαντες οι χώροι των αποχωρητηρίων, μετά των προθαλάμων των, δέον να φωτίζονται αι αερίζονται επαρκώς είτε φυσικώς δι' ειδικών προς τούτο ανοιγμάτων, είτε τεχνητά. Δια τον τεχνητών εξαερισμών θα τοποθετήται υποχρεωτικώς κατάλληλος εγκατάστασις εξαερισμού (απαγωγός σωλήν επαρκούς διαμέτρου μετά εξαεριστήρος).

Τα παράθυρα θα φέρωσιν υποχρεωτικώς πλέγμαν Νο 16, ίνα εμποδίζηται η είσοδος των μυϊών και λοιπών εντόμων.

10. Η αποχέτευσις των λυμάτων θα γίνηται δια κλειστών αγωγών, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις και τας τοιαύτας του Γ.Ο.Κ., είτε εις υπόνομον, είτε, εν ελλείψει τούτου, εις αυτοτελές αποχετευτικόν σύστημα (σηπτική δεξαμενή - απορροφητικός βόθρος, στεγανή δεξαμενή, κ.λπ.).

11. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρες, δέον να είναι κατασκευασμένα εξ ανθεκτικού και όλως αδιαποτίστου υλικού και να έχωσι λείας και ομαλάς επιφανείας (εφυαλωμένη προρσελάνη). Χρήσις λεκανών και νιπτήρων εκ τσιμέντου, μωσαϊκού και εφυαλωμένου πηλού απαγορεύεται. Είναι δυνατή η χρησιμοποίησις τοιούτων λεκανών ή νιπτήρων μόνον εις κατοικίας και καταστήματα ή επιχειρήσεις εις ας απασχολούνται 1 - 2 άτομα, εξαιρουμένων οπωσδήποτε των κατά τας ισχύουσας Υγειονομικές Διατάξεις ελεγχόμενων τοιούτων.

Επιβάλλεται γενικώς η χρησιμοποίησις λεκανών αποχωρητηρίων υψηλού (ευρωπαϊκού) τύπου, πλην των ειδικών περιπτώσεων, εις ας κατά την κρίσιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας ενδείκνυται η χρήσις λεκανών επιπέδου (τουρκικού τύπου), είναι δε δυνατή η εξασφάλισις προϋποθέσεων απολύτου καθαριότητος αυτών. Αι λεκάναι εν γένει δέον να απομονούνται δια σιφώνων, καταλλήλως αεριζομένων προς αποφυγήν σιφωνισμού και διαφυγής αερίων. Επί των λεκανών τούτων θα είναι μονίμως προσηρμοσμένον έδρανον μετά καλλύμματος εκ πλαστικής ύλης.

12. Επί της λεκάνης ή του ουρητηρίου δέον όπως είναι εφηρμοσμένη υδραυλική εγκατάστασις εξασφαλίζουσα την έκπλυσιν του όλου υδραυλικού υποδοχέως δια κατακλυσμού, απαγορευομένης της απλής υδραυλικής εγκαταστάσεως μετά κοινού κρουνοῦ.

13. Εις τα αποχωρητήρια θα διατίθηται πάντα χάρτης υγείας, επί ειδικής θήκης τοποθετημένος, όστις θα απορρίπτηται μετά την χρήσιν εντός της λεκάνης, απαγορευομένης της απορρίψεως αυτού εντός δοχείων απορριμάτων ή ετέρων εν γένει δοχείων. Εντός του αποχωρητηρίου θα υφίσταται και μία κρεμάστρα.

14. Εις τον προθάλαμον των αποχωρητηρίων, τόσον του προσωπικού, όσον και των πελατών, θα υπάρχη αριθμός νιπτήρων, εις αναλογίαν του ημίσεως τουλάχιστον, του αριθμού των αποχωρητηρίων. Οι νιπτήρες θα είναι εφωδιασμένοι δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως παρεχούσης ύδωρ συνεχούς ροής, ως και δι' αποχετευτικού αγωγού μετά σίφωνος, συνδεομένου απ' ευθείας με το αποχετευτικόν σύστημα του κτηρίου. Εις έκαστον νιπτήρα θα υφίσταται σάπων εις πλακίδια ή συσκευή υγρού η κονιοποιημένου σάπωνος, ως και ατομικά χειρόμακτρα εφ' άπαξ χρήσεως ή συσκευασία στεγνώσεως των χειρών δια θερμού αέρος. Τα μεταχειρισμένα χειρόμακτρα θα απορρίπτονται εντός ειδικώς προς τούτο τοποθετουμένων δοχείων.

15. Εις αραιοκατωκημένας περιοχάς επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων και εκτός των δι' ους προορίζονται να εξυπηρετήσωσι ταῦτα χώρων, εις προσωρινάς δ' εγκαταστάσεις ή εις μικρούς οικισμούς και αγροτικές περιοχάς, δύναται να επιτραπή, κατά την κρίσιν της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και ετέρου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρόν αποχωρητήριον, προκατασκευασμένον - αυτοκαθαριζόμενον αποχωρητήριον, κ.λ.π.).

Τα αποχωρητήρια ταύτα δέον όπως:

α) Κατασκευάζονται πλησιέστερον προς την οικίαν ή το κατάστημα κ.λπ. του ιδιοκτήτου από πάντα έτερον χώρον κυρίας χρήσεως ξένης ιδιοκτησίας, και εις τρόπον ώστε να μη προκαλούνται εκ της παρουσίας τούτων ανθυγιεινά ή οχληρά καταστάσεις.

β) Ο υποδοχεύς πληροί, ως προς τας αποστάσεις από των ομόρων κτημάτων (κτιρίων, οικοπέδων κ.λπ.) και ως προς την θέσιν του εν σχέσει με τυχόν υφισταμένας υδρεύσεις, τους όρους των ισχυουσών σχετικών διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και των Υγειονομικών τοιούτων, αντιστοίχως.

γ) Η εν γένει κατασκευή τοιούτων αποχωρητηρίων παρέχη τα εχέγγυα διασφάλισης της Δημοσίας Υγείας.

16. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα αποχωρητήρια καταστήματός τινος εξυπηρετήσεως του Κοινού ή προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λπ. εις καθημένους πελάτας, πλην των λειτουργούντων αποκλειστικώς κατά την θερινήν περίοδον κείνται εκτός του κτηρίου, εν ω στεγάζεται τούτο, ο χώρος προσπελάσεως των πελατών προς αυτά δέον όπως είναι πανταχόθεν κεκλεισμένος, εις τρόπον ώστε να μην εκτίθενται ούτοι εις τας δυσμενείς καιρικής συνθήκας. Κατά τα λοιπά και τα αποχωρητήρια ταύτα θα πληρούσι τους όρους του παρόντος άρθρου.

#### Άρθρον 4

##### Καθαριότης

1. Οι χώροι αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δέον να διατηρώνται εις καλήν κατάστασιν συντηρήσεως και καθαροί, εις τρόπον ώστε να υφίσταται υγιεινά συνθήκαι και να είναι ούτοι απηλλαγμένοι ρύπων, οσμών, μυϊών και λοιπών εντόμων. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρας, δέον να διατηρούνται απολύτως καθαράι. Ο καθαρισμός τούτων θα τελήται δια παντός προσφόρου απορρυπαντικού μέσου, μερίμνη ειδικώς προς τούτο οριζομένου υπαλλήλου, απαγορευομένης της χρησιμοποίησεως δια τον σκοπόν αυτόν του απασχολουμένου με την παρασκευή ή προσφοράν φαγητών ή την συσκευασίαν ή πώλησιν τροφίμων και ποτών προσωπικού. Εις εξαιρετικά μόνον περιπτώσεις, επί καταστημάτων μικράς κινήσεως, είναι δυνατόν να επιτραπή, ο καθαρισμός των αποχωρητηρίων υπό του προσωπικού τούτου, υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι κατά την εργασίαν ταύτην θα χρησιμοποιείται ειδικώς δια τον σκοπόν αυτόν προοριζομένη ενδυμασία (φόρμα ) ανοικτού χρώματος και ελαστικά χειρόκτια. Η ενδυμασία αύτη θα διατηρήται καθαρά και θα φυλάσσεται εις ίδιον χώρον, εντός ερμαρίου, τα δε χειρόκτια θα πλύνωνται μετά πάσαν χρήσιν, εφ' 'σον ευρίσκονται ταύτα εισέτι επί των χειρών, και είτα θα τοποθετώνται εντός δοχείου περιέχοντος διάλυμα αντισηπτικού.

2. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων δέον να απολυμαίνωνται καθ' εκάστην, μετά την πλύσιν τούτων, δια διαλύματος ενός των κυκλοφορούντων εγκεκριμένων αντισηπτικών. Προκειμένου περί ξενοδοχείων πολυτελείας μεθ' εκάστην απολύμανσιν θα σφραγίζηται το κάλυμμα και η λεκάνη δι' επικολλήσεως επ' αυτών ταινίας με την ένδειξιν "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ", ήτις θ' αποκολλάται εκάστοτε υπό του πελάτου.

3. Τα κοινόχρηστα Κοινοτικά, Δημοτικά κ.λπ. αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον να πληρούν τους όρους της παρούσης Υγειονομικής Διατάξεως και να τηρώνται καθαρά μερίμνη των νομέων Κοινοτήτων ή Δήμων ή λοιπών Οργανισμών. Ταύτα θα απολυμαίνωνται δις της ημέρας.

4. Απαγορεύεται η χρήσις των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων και δι' άλλους σκοπούς.

#### Άρθρον 5

##### Μεταβατικά και καταργητικά διατάξεις

1. Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λπ., περί των οποίων το άρθρον 1 της παρούσης, οφείλουσι να συμμορφωθώσι προς τους όρους ταύτης εντός τριμήνου προθεσμίας από της ισχύος ταύτης. Εάν τα κτήρια, εν οίς στεγάζονται τα καταστήματα ταύτα, δεν επιτρέπωσι την μετ' ακριβείας εφαρμογήν της παρούσης, θα εκτελεσθώσιν αι μεταβολαί εκείναι, τας οποίας η Υγειονομική Υπηρεσία ήθελε κρίνει ως εφικτάς.

2. Από της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. Γ1γ/3300/67 Υγειονομική Διάταξις, ως και πάσα ετέρα τοιαύτη σχετική με τα αποχωρητήρια και αντίθετος της παρούσης, επιφυλασσομένων των εν παραγρ. 6 του άρθρου 2 αναφερομένων ως ειδικών διατάξεων.

#### Άρθρον 6

Η ισχύς της παρούσης, εκούσης εφαρμογήν καθ' άπασαν την Επικράτειαν άρχεται μετά 15ήμερον από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εκτέλεσις δε ταύτης ανατίθεται εις τα Κρατικά Υγειονομικά και Αστυνομικά Όργανα.

#### Άρθρον 7

Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος, εκτός εάν δι' άλλης τινος ειδικής ή γενικής διατάξεως τιμωρούνται βαρύτερον οπότε έχουσιν εφαρμογή αι τελευταίαι.

Εν Αθήναις τη 27 Νοεμβρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ**