



02015331511010008



21275

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1533

15 Νοεμβρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Ορισμός εκπροσώπου της ΟΚΕ στο Δ.Σ. της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» 1
- Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για κάλυψη δανείου της στην ΔΕΗ ποσού ισοτίμου των 11 δισεκατομμυρίων δραχμών, για τη χρηματοδότηση των έργων «Μεταφορά - Διανομή ΙΙ - Β' (Υποσταθμοί, Γραμμές Μεταφοράς, Συστήματα Τηλεχειρισμού Υποσταθμών, Υποβρύχιες Διασυνδέσεις)» 2
- Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για κάλυψη δανείου της στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) ποσού 12 εκατομμυρίων ευρώ 3
- Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 4
- Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 5
- Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 58930/480/99 «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τετρακύκλων» 6
- Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας και τη σύσταση ίδιας Ταμειακής Υπηρεσίας. Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Αγιάς - Ανάβρας, Αετολόφου, Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας 8
- Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Φαλάννης και Δασοχωρίου του Δήμου Γιάννουλης Ν. Λάρισας 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 39238/ΔΕΚΟ/1216 (1)
Ορισμός εκπροσώπου της ΟΚΕ στο Δ.Σ. της «ΕΥΑΘ Α.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και το Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α').

β) Του Ν. 2414/1996 (Εκσυγχρονικός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/96) όπως τροποποιήθηκε.

γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α').

2. Σύσταση και Καταστατικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Άρθρο 20 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α)).

3. Το 5500.01.030/3205/24.7.2001 έγγραφο του ΟΚΕ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως εκπρόσωπο της ΟΚΕ στο ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε. το Νικόλαο Γιαννόπουλο, Πρόεδρο Ε.Κ.Θ/ και μέλος της Ε.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Ηλία Κοντόπουλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Αριθ. 2/61841/0025 (2)

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για κάλυψη δανείου της στην ΔΕΗ ποσού ισοτίμου των 11 δισεκατομμυρίων δραχμών, για τη χρηματοδότηση των έργων «Μεταφορά - Διανομή ΙΙ - Β' (Υποσταθμοί, Γραμμές Μεταφοράς, Συστήματα Τηλεχειρισμού Υποσταθμών, Υποβρύχιες Διασυνδέσεις)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.95).
2. Την Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 (συνεδρίαση αριθμ. 55 της 13.11.2001).

3. Το αριθμ. 37549/ΔΕΚΟ 1103/31.10.2001 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

4. Την αριθμ 184/13.10.98 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

5. Το αριθμ. 10545/25.10.2001 έγγραφο της ΔΕΗ.

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών», αποφασίζουμε:

1. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για τη μεταξί αυτής και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σύναψη δανείου ποσού ισοτίμου των έντεκα δισεκατομμυρίων (11.000.000.000) δραχμών για τη χρηματο-

8. Την αριθ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή απόφαση για «μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής», σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 1943/1991, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία, μέχρι σαράντα (40) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο και για το χρονικό διάστημα από 1.10.2001, που προσφέρεται υπερωριακή εργασία, μέχρι 31.12.2001, για εκατόν έναν (101) συνολικά υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2001

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών
 του Υπουργείου Δημ. Διοίκησης
 Οικονομικών και Αποκέντρωσης
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αριθ. 96783

(5)

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2639/98 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2956/01 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις».

4. Τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Π.Δ./γμ 368/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0515 του προϋπολογισμού του Σ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε στο Σ.Ε.Π.Ε. Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο κατ' εξαίρεση για τα θέματα κρίσεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) σε επίπεδο τμήματος ως εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Διευθυντή, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος.

Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με βαθμό τουλάχιστον Α' με τους αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Αριθ. 71541/8364

(6)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 58930/480/99 «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τετρακύκλων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α' 15).

β) Του Π.Δ. 181/1998 (Α' 133) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης».

γ) Της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 2366/95 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α' 256), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε μερικώς με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 2465/97 «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α' 28).

δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

ε) Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 358/1997 (Α' 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των κρατών - μελών της Ε.Ε.» και της παρ. 2. του άρθρου 6 του Π.Δ. 359/1997 (Α' 240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς».

στ) Της ΔΙΑΔΠ/ 6Α/12141/1998 (Β' 607) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ζ) Της παρ. 7 του άρθρου 3 και της περίπτωσης δ του άρθρου 10 της 1027411/842/ΔΜ/98 (Β' 193) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του», αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της 58930/480/99 απόφασης του Υπουργού ΜΕ τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει ή να επιδείξει, όπου ειδικά αναφέρεται, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:

– Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, δηλώνεται επί πλέον ότι έχει κανονική διαμονή του στην Ελλάδα τουλάχιστον 185 ημέρες.

– Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών - Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

– Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

– Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης από Χώρα εκτός Ε.Ε., δηλώνει τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας και τη Χώρα έκδοσής της. Την άδεια αυτή υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει κατά την παραλαβή της ελληνικής. Η άδεια αυτή παραμένει στο φάκελο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών - Επικοινωνιών και μπορεί να επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η Ελληνική.

«1. Για την κατηγορία Α:

β1. Για την προοδευτική πρόσβαση, μηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κίνιστρο κυβισμού άνω των 120 cm³ και ταχύτητας που φθάνει τα 100 χλμ./ώρα. τουλάχιστον.

β2. Για άμεση πρόσβαση μηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κίνιστρο ισχύος, τουλάχιστον, 35 kw (47,6 PS) και ταχύτητας που φθάνει τα 100 χλμ./ ώρα. Τουλάχιστον

Τα παραπάνω οχήματα κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν πινακίδα, στερεωμένη στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας κατακόρυφα, πάνω ή κάτω από την πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας, με το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.»

β. Η παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 της 58930/480/99 απόφασης του Υπουργού ΜΕ καταργούνται και οι παρ. 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5, 6, και 7.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 2 Απριλίου 2002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Αριθ. 19606

(7)

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας και τη σύσταση ίδιας Ταμειακής Υπηρεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 228 του Π.Δ. 410/1995, όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2503/97 και αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2880/2001, σχετικά με τη σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας.

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 18 του Ν. 2190/1994, 8 παρ. 5 του Ν. 2307/1995, 18 παρ. 12 του Ν. 2503/1997, 18 του Ν. 2539/1997, 13 παρ. 1 του Ν. 2672/1998 και των Π.Δ/των 22/1990 και 50/2001, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».

3. Την αριθμ. 92/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας «περί ψήφισης του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου» που εγκρίθηκε με την αριθμ. 4469/ 2.4.1999 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578/ τ.Β΄/7.5.1999.

4.- Την αριθμ. 59/2001 νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του Δήμου» και την αριθμ. 11/θέμα 3ο/30.10.2001 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Συμπολιτείας για σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας

5. Την αριθμ. 241/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/τ. Β΄/1.9.98) εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 59/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συμπολιτείας «περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τη σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας» και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα λειτουργεί εντός του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με κανονισμό διοίκησης και διαχείρισης που θα ψηφιστεί

από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 81 - 85 του από 17-5/15.6.1959 Β. Δ/τος «περί οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 114/1959).

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής είναι αυτές που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και αυτές που προβλέπουν οι διατάξεις του πιο πάνω Β.Δ/τος. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις θα γίνει η διαίρεση της υπηρεσίας η λειτουργία του ταμείου και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων.

Θέσεις προσωπικού: Η μια θέση που προβλέπεται από τον Ο.Ε.Υ. κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ 15 με βαθμό Δ΄ - Α΄ κοινωτικών εισπρακτόρων, μετατρέπεται σε προσωρινή προσωποπαγή, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωσή της καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 4469/2.4.1999 απόφασή μας.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Συμπολιτείας το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Νοεμβρίου 2001

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

Αριθ. 6974

(8)

Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Αγιάς - Ανάβρας, Αετολόφου, Γερακαρίου, Μεγαλόβρουσου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων του Δήμου Αγιάς Ν. Λαρίσας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ.Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές Υπουργικές αποφάσεις.

2) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

3) Το 4718/26.9.2001 έγγραφο του Δήμου Αγιάς.

4) Το από 10.10.2001 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορισμός αποδέκτη

Ορίζουμε σαν αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Αγιάς - Ανάβρας, Αετολόφου, Γερακαρίου, Μεγαλόβρουσου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων του Δήμου Αγιάς, τον Αμμοροποταμό

2. Σημείο εκβολής - τρόπος διάθεσης

Τα λύματα θα οδηγούνται στον αποδέκτη με κλειστό αγωγό μετά από την εγκατάσταση επεξεργασίας.

3. Ποσότητα λυμάτων

Η μέγιστη ποσότητα των υγρών λυμάτων, που θα διατίθενται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται μέχρι τα 1200 m³ / 24ωρο (παροχή αιχμής 77 m^{3/h}). Η ποσότητα αυτή είναι η μέγιστη και αναφέρεται στο σημερινό εξυπηρετούμενο πληθυσμό των 4000 κατ., με δυνατότητα αύξησής της σε 2900 m³ 24ωρο (παροχή αιχμής 154 m^{3/h}) για την επόμενη 20 ετία (έτος 2021) και σε 3600 m³ /24ωρο (παροχή αιχμής 197 m^{3/h}). για την επόμενη 40ετία (έτος 2041).

4. Όροι διάθεσης

α) Γενικοί:

Επειδή τα νερά του αποδέκτη χρησιμοποιούνται για άρδευση, θα πρέπει τα ίδια τα λύματα κατά την έξοδό τους σ΄

αυτόν, να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών, που είναι κατάλληλα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης, κολύμβησης και αλιείας, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 4 παρ. 1.4 της Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, δηλαδή:

- χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες, που προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής.

- χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (δια μέσο της τροφικής αλυσίδας).

- Ρ Η (μονάδες) 6-9,5

- διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3 mg/1

β) Ειδικοί:

Επιπλέον τα λύματα, μετά την επεξεργασία τους και πριν από την διοχέτευσή τους στον αποδέκτη θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- θερμοκρασία έως 28° C
- ολικά αιωρούμενα στερεά έως 35 mg/1
- ηλεκτρική αγωγιμότητα έως 750 MHOS/cm (ή σύνολο διαλυτών αλάτων έως 1 500 mg/1)
- χλωριόντα έως 120 mg/1
- βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5) σε 20° C χωρίς νιτροποίηση: έως 40 mg/1
- χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) έως 125 mg/1
- λίπη - έλαια έως 10 mg/1
- νιτρικά έως 50 mg/1
- φθοριούχα έως 1,7 mg/1
- διαλυμένος σίδηρος έως 1 mg/1
- σίδηρος ολικός έως 5 mg/1
- μαγγάνιο έως 0,1 mg/1
- χαλκός έως 0,05 mg/1
- ψευδάργυρος έως 1 mg/1
- βόριο έως 1 mg/1
- αρσενικό έως 0,05 mg/1
- κάδμιο έως 0,001 mg/1
- συνολικό χρώμιο έως 0,05 mg/1
- μόλυβδος έως 0,05 mg/1
- σελήνιο έως 0,01 mg/1
- υδράργυρος έως 0,005 mg/1
- βάριο έως 1 mg/1
- κυανιούχα έως 0,05 mg/1
- θειικά έως 150 mg/1
- χλωριούχα έως 100 mg/1
- φωσφορικά έως 0,7 mg/1
- επιφανειακές ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κβανού του μεθυλενίου έως 0,2 mg/1
- φαινόλες έως 0,001 mg/1
- πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,0002 mg/1
- σύνολο βιοκτόνων (παραθειό, BHS, διελδρίνη) έως 0.0025 mg/1
- άζωτο κατά KJELDAHL (εκτός N03) έως 2 mg/1
- αμμωνία έως 1 mg/1
- ουσίες εκχειλιζόμενες με χλωροφόρμιο έως 0,2 mg/1
- αργίλιο έως 8 mg/1
- νικέλιο έως 2 mg/1
- κασσίτερος έως 5 mg/1
- άργυρος έως 0,25 mg/1
- θειώδη έως 1 mg/1
- θειούχα έως 1 mg/1
- SAR έως 18
- κολοβακτηριοειδή ολικά /100 ml έως 500
- κολοβακτηρίδια κοπρανώδη /100 ml έως 100

5. Υποχρεώσεις του Δήμου που διαθέτει τα λύματα:

α) Με ευθύνη και δαπάνη του ο Δήμος, θα πρέπει:

- να φροντίζει για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων και να αποτρέπεται η στασιμότητά τους στην κοίτη του.

- να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας μετά την εγκατάσταση καθαρισμού των λυμάτων, σε χώρο εύκολα επισκεψίμο.

- να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθεμένων λυμάτων το οποίο θα τίθεται στην διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

- σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων να ενημερώνει άμεσα την Δνση Υγιεινής και να προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης.

β) Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, την ΚΥΑ 5673/400/14.3.97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, ο Δήμος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

6. Άδεια

1. Με βάση την παρούσα θα χορηγηθεί, με νέα απόφασή μας η προσωρινή άδεια, αφού εκτελεσθούν τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις από την διάθεση των λυμάτων, ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που τίθενται ως άνω.

7. Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθ. 6944

(9)

Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Φαλάνης και Δασοχωρίου του Δήμου Γιάννουλης Ν. Λάρισας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές Υπουργικές αποφάσεις.

2) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

3) Το 4763/26.9.2001 έγγραφο του Δήμου Γιάννουλης.

4) Το από 10.10.2001 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορισμός αποδέκτη

Ορίζουμε σαν αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Φαλάνης και Δασοχωρίου του Δήμου Γιάννουλης, τον Πηνεϊό ποταμό.

2. Σημείο εκβολής - τρόπος διάθεσης

Τα λύματα θα οδηγούνται, με κλειστό αγωγό από την εγκατάσταση επεξεργασίας, στον Πηνεϊό ποταμό.

3. Ποσότητα λυμάτων

Η μέγιστη ποσότητα των υγρών λυμάτων, που θα διατίθενται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται μέχρι τα 1404 m³/24h (παροχή αιχμής 71 m^{3/h}). Η ποσότητα αυτή είναι η μέγιστη και αναφέρεται στο σημερινό εξυπηρετούμενο πληθυσμό των 4500 κατ., με δυνατότητα αύξησής της σε 2870 m³/24h (παροχή αιχμής 129 m^{3/h}) για την επόμενη 20ετία (έτος 2021) και σε 5850 m³/24h (παροχή αιχμής 241 m^{3/h}) για την επόμενη 40ετία (έτος 2041).

4. Όροι διάθεσης

α) Γενικοί:

Επειδή τα νερά του αποδέκτη χρησιμοποιούνται για άρδευση, θα πρέπει τα ίδια τα λύματα κατά την έξοδό τους σ' αυτόν, να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών, που είναι κατάλληλα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης, κολλύμβησης και αλιείας, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 4 παρ. 1.4 της Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, δηλαδή:

- χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες, που προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής.

- χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (δια μέσου της τροφικής αλυσίδας).

- ΡΗ (μονάδες) 6-9,5

- διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3 mg/l

β) Ειδικοί:

Επιπλέον τα λύματα, μετά την επεξεργασία τους και πριν από την διαχέυσή τους στον αποδέκτη θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- θερμοκρασία έως 28° C
- Ολικά αιωρούμενα στερεά έως 35 mg/l
- ηλεκτρική αγωγιμότητα έως 750 MHOS/cm (ή σύνολο διαλυτών αλάτων « 500 mg/l)
- χλωριόντα έως 120 mg/l
- βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5) σε 20° C χωρίς νιτροποίηση: έως 40 mg/l
- χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) έως 125 mg/l
- λίπη - έλαια έως 10 mg/l
- νιτρικά έως 50 mg/l
- φθοριούχα έως 1,7 mg/l
- διαλυμένος σίδηρος έως 1 mg/l
- σίδηρος ολικός έως 5 mg/l
- μαγγάνιο έως 0,1 mg/l
- χαλκός έως 0,05 mg/l
- ψευδάργυρος έως 1 mg/l
- βόριο έως 1 mg/l
- αρσενικό έως 0,05 mg/l
- κάδμιο έως 0,001 mg/l
- συνολικό χρώμιο έως 0,05 mg/l
- μόλυβδος έως 0,05 mg/l
- σελήνιο έως 0,01 mg/l
- υδράργυρος έως 0,005 mg/l
- βάριο έως 1 mg/l
- κυανιούχα έως 0,05 mg/l
- θειικά έως 150 mg/l
- χλωριούχα έως 100 mg/l

- φωσφορικά έως 0,7 mg/l
- επιφανειακές ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανού του μεθυλενίου έως 0,2 mg/l
- φαινόλες έως 0,001 mg/l
- πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,0002 mg/l
- σύνολο βιοκτόνων (παραθείο, BHS, διελδρίνη) έως 0.0025 mg/l
- άζωτο κατά KJELDAHL (εκτός N03) έως 2 mg/l
- αμμωνία έως 1 mg/l
- ουσίες εκχειλιζόμενες με χλωροφόρμιο έως 0,2 mg/l
- αργίλιο έως 8 mg/l
- νικέλιο έως 2 mg/l
- κασσίτερος έως 5 mg/l
- άργυρος έως 0,25 mg/l
- θειώδη έως 1 mg/l
- θειούχα έως 1 mg/l
- SAR έως 18
- κολοβακτηριοειδή ολικά /100 ml έως 500
- κολοβακτηρίδια κοπρανώδη /100 ml έως 100

5. Υποχρεώσεις του Δήμου που διαθέτει τα λύματα:

α) Με ευθύνη και δαπάνη του ο Δήμος, θα πρέπει:

- να φροντίζει για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιση ροή των αποβλήτων και να αποτρέπεται η στασιμότητα τους στην κοίτη του.

- να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας μετά την εγκατάσταση καθαρισμού των λυμάτων, σε χώρο εύκολα επισκέψιμο.

- να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθεμένων λυμάτων το οποίο θα τίθεται στην διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

- σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων να ενημερώνει άμεσα την Δνση Υγιεινής και να προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης.

β) Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, την ΚΥΑ 5673/400/14.3.97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, ο Δήμος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

6. Άδεια

1. Με βάση την παρούσα θα χορηγηθεί, με νέα απόφασή μας η προσωρινή άδεια, αφού εκτελεσθούν τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις από την διάθεση των λυμάτων, ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που τίθενται ως άνω.

7. Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ