



02002750203050020



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 275

2 Μαρτίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 120975

Τροποποίηση των Παραρτημάτων II, III, IV και V του Π.Δ. 365/2002 (Α' 307) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του Ν. 2147/1952 (Α' 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».

β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε με το

άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

γ) Του άρθρου 25 του Π.Δ. 365/2002 (Α/ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου».

2. Τη με αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β' 1533) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Π.Δ. 365/2002 (Α' 307), όπως ισχύει ως προς τα Παραρτήματα II, III, IV και V σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής «για τροποποίηση των Παραρτημάτων II, III, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας» (L 309/9, 6.10.2004).

Άρθρο 2

Τα Παραρτήματα II, III, IV και V του Π.Δ. 365/2002 (Α' 307) τροποποιούνται ως εξής:

1. Στο Παράρτημα II, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το στοιχείο γ), σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Φυτά <i>Acer saccharum</i> Marsh., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά, ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά.»
---	---

2. Στο Παράρτημα II, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, στοιχείο γ), σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Φυτά *Castanea* Mill. και *Quercus* L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά».

3. Στο Παράρτημα II, Μέρος Β, στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο πριν από το σημείο 1:

«01 <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Ξυλεία, εκτός εκείνης που είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark - free) και μεμονωμένος φλοιός <i>Castanea</i> Mill.	Τσεχία, Δανία, Ελλάδα (Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός της Νήσου Μαν)»
--	--	---

4. Στο Παράρτημα III, Μέρος Α, διαγράφεται το σημείο 4.

5. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«1.1 Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, εκτός της <i>Thuja</i> L., εκτός εκείνης με τη μορφή:	Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί σε μία κατάλληλη :
<ul style="list-style-type: none"> - πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αυτά τα κωνοφόρα, - υλικού ξύλινων μέσων συσκευασίας, με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων, καφασιών, βαρελιών και 	<ul style="list-style-type: none"> α) θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό θα αποδεικνύεται με σήμανση «HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και στα πιστοποιητικά του άρθρου 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2002/29/ΕΚ. ή β) υποκαπνισμό με προδιαγραφές που

παρομοίων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, σε χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,

- ξυλείας χρησιμοποιούμενης για σφήνωση ή υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων,
- ξυλείας *Libocedrus decurrens* Torr. εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία ή επεξεργασία για την κατασκευή μολυβιών με εφαρμογή θερμικής μεταχείρισης για την επίτευξη μιας ελάχιστης θερμοκρασίας 82°C επί 7-8 ημέρες,

συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.

1.2

Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, εκτός της *Thuja L.*, με τη μορφή:

- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αυτά τα κωνοφόρα,

καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.

1.3

Ξυλεία *Thuja L.*, που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, εκτός εκείνης με τη μορφή:

- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων,
- υλικού ξύλινων μέσων συσκευασίας, με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων, καφασιών, βαρελιών και

εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),

ή

- γ) χημικό εμπότισμό υπό πίεση (chemical pressure impregnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί σε μία κατάλληλη :

- α) θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά που πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ,

ή

- β) υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h).

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:

- α) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free),
- ή
- β) έχει υποβληθεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί

- παρομοίων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,
- ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων,
- καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.
- της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική,
- ή
- γ) έχει υποβληθεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό θα αποδεικνύεται με σήμανση «HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK,
- ή
- δ) έχει υποβληθεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),
- ή
- ε) έχει υποβληθεί σε κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση (chemical pressure impregnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK, της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).
- 1.4 Ξυλεία *Thuja L.*, που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, με τη μορφή:
- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων, καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.
- Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
- α) έχει προέλθει από αποφλοιωμένη κυλινδρική ξυλεία,
- ή
- β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας να κατέλθει κάτω του 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας,
- ή
- γ) έχει υποστεί ένα κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),

1.5

Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, εκτός εκείνης με τη μορφή:

- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,
- υλικού ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων, καφασιών, βαρελιών και παρομοίων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, σε χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,
- ξυλείας που χρησιμοποιείται για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων,

συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας.

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:

- α) κατάγεται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από:
- *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη)
 - *Pissodes* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη)
 - *Scolytidae* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη),
- Η περιοχή θα πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στη στήλη «τόπος καταγωγής»,
- ή
- β) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free) και από οπές εντόμων, που προκαλούνται από το γένος *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη), διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 mm,
- ή
- γ) έχει υποβληθεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική
- ή
- δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό θα αποδεικνύεται με σήμανση «HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ,
- ή
- ε) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),
- ή
- στ) έχει υποστεί ένα κατάλληλο χημικό εμπότισμό υπό πίεση (chemical pressure impregnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18

- ή
- δ) έχει υποστεί μία κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά, που θα πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).

1.6

Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, εκτός εκείνη με τη μορφή :

- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,
- υλικού ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων, καφασιών, βαρελιών και παρομοίων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, σε χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,
- ξυλείας που χρησιμοποιείται για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων,

συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός των:

- Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας,
- Ευρωπαϊκών χωρών,
- Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner και Bühner) Nickle.

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:

- α) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free) και από οπές εντόμων, που πρικαλούνται στο γένος *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη), διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 mm, ή
- β) έχει υποβληθεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ή
- γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h), ή
- δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση (chemical pressure impregnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/EK. Θα υπάρχει απόδειξη περί τούτου με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%). ή
- ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό θα αποδεικνύεται με σήμανση «HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/EK

1.7

Ξυλεία με τη μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από κωνοφόρα

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:

- α) κατάγεται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από:
 - *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη)

(Coniferales) που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, καταγωγής:

- Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας,

- μ η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός από Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner και Bühner) Nickle κ.ά

- *Pissodes* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη)
- *Scolytidae* spp. (μη ευρωπαϊκά είδη),

Η περιοχή θα πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στη στήλη «τόπος καταγωγής»,

- β) ή έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη (debarked) κυλινδρική ξυλεία,
- ή
- γ) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας,
- ή
- δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h),
- ή
- ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά, αυτό θα αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.»

6. Στο παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, προστίθεται νέο σημείο 2:

«2 Υλικό ξύλινων μέσων συσκευασίας, με τη μορφή κιβωτίων συσκευασίας, κιβωτίων, καφασιών, βαρελιών και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, σε χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, εκτός της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm ή μικρότερου, και μεταποιημένη ξυλεία που έχει παραχθεί με τη χρήση κόλλας, θερμότητας και πίεσης ή με συνδυασμό αυτών, προέλευσης τρίτων χωρών, εκτός της Ελβετίας.

Το υλικό ξύλινων μέσων συσκευασίας θα πρέπει:

- να έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη (debarked) κυλινδρική ξυλεία, και
- να έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθμός 15 του FAO σχετικά με *Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικών ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο*, και
- να φέρει σήμανση με:
 - α) τον με δύο - γράμματα κωδικό της χώρας κατά ISO, ένα κωδικό που να προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που να προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε στο υλικό ξύλινο μέσο συσκευασίας αναφορικά με τη σήμανση όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II του

Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 του FAO σχετικά με Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικών ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο. Τα γράμματα «DB» θα προστίθενται στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σήμανση

και

- β) στην περίπτωση υλικού ξύλινων μέσω ν συσκευασίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ή ανακυκλωθεί από 1η Μαρτίου 2005, επίσης το λογότυπο όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω Προτύπου του FAO. Ωστόσο, η απαίτηση δεν ισχύει προσωρινά μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2007 στην περίπτωση υλικού ξύλινων μέσω ν συσκευασίας, το οποίο κατασκευάστηκε, επισκευάστηκε ή ανακυκλώθηκε πριν την 28η Φεβρουαρίου 2005.»

7. Στο Παράρτημα IV, Μέρος A, Κεφάλαιο I, σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.1

Ξυλεία *Acer saccharum* Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσικής της κυλινδρική επιφάνεια, εκτός εκείνης με τη μορφή :

- ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων (veneer sheets),
- πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου,

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.»

καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά.

8. Στο Παράρτημα IV, Μέρος A, Κεφάλαιο I, το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.2

Ξυλεία *Acer saccharum* Marsh., που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων (veneer sheets), καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά.

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Ceratocystis virens* (Davidson) Moreau και προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων (veneer sheets).»

9. Στο παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το σημείο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

- «3 Ξυλεία *Quercus* L., εκτός εκείνης με τη μορφή :
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, - βαρελιών, κάδων, ανοιχτών δοχείων και άλλων προϊόντων βαρελοποιίας και των μερών τους, από ξύλο, περιλαμβανομένων και των καμπύλων βαρελοσανίδων (δούγκες), όπου υπάρχουν έγγραφες αποδείξεις ότι το ξύλο έχει παραχθεί ή κατασκευασθεί με θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί μία ελάχιστη θερμοκρασία 176°C για 20 λεπτά | <p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:</p> <p>α) έχει τετραγωνιστεί ώστε να αφαιρεθεί εντελώς η κυλινδρική επιφάνεια,</p> <p>ή</p> <p>β) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free) και η περιεκτικότητά της σε υγρασία είναι κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας,</p> <p>ή</p> <p>γ) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free) και έχει απολυμανθεί με μία κατάλληλη μεταχείριση θερμού αέρα ή θερμού νερού,</p> <p>ή</p> <p>δ) στην περίπτωση πιστής ξυλείας, με ή χωρίς προσκολλημένα υπολείμματα φλοιού, έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.»</p> |
|--|---|
- συμπεριλαμβανομένης, όμως, ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ.

10. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, διαγράφεται το σημείο 4.

11. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

- «5 Ξυλεία *Platanus* L., εκτός εκείνης με τη μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.
- Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.»

12. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

- «6 Ξυλεία *Populus* L., εκτός αυτής σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου.
- Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
- είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free)
 - ή
 - έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.»

13. Στο παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το σημείο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

- «7.1 Ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από:
- *Acer saccharum* Marsh., καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά.
 - *Platanus* L., καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας,
 - *Populus* L., καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου.
- Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
- α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη (debarked) κυλινδρική ξυλεία,
 - ή
 - β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας,
 - ή
 - γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),
 - ή
 - δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον, που θα πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται

στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

- 7.2 Ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, ροκανιδίων, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου που περιλαμβάνεται ή όχι στους Κωδικούς ΣΟ (CN-Codes) του Παραρτήματος V, Μέρος Β, και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από *Quercus L.* καταγωγής ΗΠΑ.
- Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
- α) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας,
 - ή
 - β) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),
 - ή
 - γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 λεπτά, αυτό θα αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.»

14. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, προστίθεται το νέο σημείο 7.3:

- «7.3 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών
- Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός:
- α) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h),
 - ή
 - β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση για να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56°C για τουλάχιστον 30 λεπτά, που θα πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.»

15. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, προστίθεται ένα νέο σημείο 8:

«8 Ξυλεία που χρησιμοποιείται για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, εκτός από την ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm ή μικρότερο και επεξεργασμένη ξυλεία που παράγεται με κόλλα, θέρμανση και πίεση, ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών, προέλευσης τρίτων χωρών, εκτός Ελβετίας.

Η ξυλεία :

α) παράγεται από αποφλοιωμένη (debarked) κυλινδρική ξυλεία, και:

- υπόκειται σε ένα από τα εγκεκριμένα μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 του FAO σχετικά με *Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικού ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο*, και
- φέρει σήμανση με τουλάχιστο τον με δύο - γράμματα κωδικό χώρας κατά ISO, ένα κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε στο ξύλινο μέσο συσκευασίας αναφορικά με τη σήμανση όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 του FAO σχετικά με *Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικών ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο*. Τα γράμματα «DB» θα προστίθενται στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σήμανση,

ή, προσωρινά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2007

β) παράγεται από ξυλεία που είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free), επιβλαβείς οργανισμούς και σημεία ζώντων επιβλαβών οργανισμών.»

16. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, το σημείο 11.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
- «11.01 Φυτά *Quercus* L., εκτός των καρπών και σπόρων προς σπορά, καταγωγής ΗΠΑ Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα III, Μέρος Α, σημείο 2, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt.
- 11.1 Φυτά *Castanea* Mill. και *Quercus* L., εκτός των καρπών και σπόρων προς σπορά, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα III, Μέρος Α, σημείο 2 και στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, σημείο 11.01, επίσημη δήλωση ότι δεν έχει παρατηρηθεί στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του κανένα σύμπτωμα του *Cronartium* spp. (μη ευρωπαϊκές) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.»
17. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, σημείο 12, το κείμενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
- «12. Φυτά *Platanus* L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.»
18. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, διαγράφονται τα σημεία 1 και 3.

19. Στο παράρτημα IV, Μέρος Β, προστίθεται ένα νέο σημείο 6.3:

«6.3	Ξυλεία <i>Castanea</i> Mill.	<p>α) Η ξυλεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free)</p> <p>ή</p> <p>β) Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:</p> <p>i) κατάγεται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.</p> <p>ή</p> <p>ii) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln-drying) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε η περιεκτικότητα της υγρασίας της ξυλείας να κατέλθει κάτω του 20%, εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Αυτό θα αποδεικνύεται με μία σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση που τοποθετείται επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.</p>	<p>Τσεχία, Δανία, Ελλάδα (Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τη Νήσο Μαν).»</p>
------	------------------------------	--	---

20. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Β, σημείο 14.1, διαγράφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο Παράρτημα III, Μέρος Α, σημείο 4» στη μεσαία στήλη.

21. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Β, στα σημεία 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, διαγράφεται η φράση «Παράρτημα III, Μέρος Α, σημείο 4» στη μεσαία στήλη.

22. Στο Παράρτημα IV, Μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 14.9: .

«14.9	Μεμονωμένος φλοιός <i>Castanea</i> Mill.	Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός: α) κατάγεται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr. ή β) έχει υποστεί υποκαπνισμό ή άλλη κατάλληλη μεταχείριση κατά του <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. με βάση μία προδιαγραφή που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Αυτό θα αποδεικνύεται με την αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m ³) και του χρόνου έκθεσης (h)	Τσεχία, Δανία, Ελλάς (Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τη Νήσο Μαν)»
-------	---	--	--

23. Το Παράρτημα V, Μέρος A, Κεφάλαιο I τροποποιείται ως εξής:
- α) Το σημείο 1.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «1.7 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον:
- α) έχει προέρθει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από *Platanus L.*, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της επιφάνεια
- και
- β) πληροί μία από τις ακόλουθες περιγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 15589/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 2.9.2004, σ. 7)].

Κωδικός ΣΟ (CN-code)	Περιγραφή
4401 10 00	Ξυλεία για καύση, σε κούτσουρα, σε καυσόξυλα, σε κλαδίσκους, σε δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 22 00	Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή μικρά τεμάχια
ex 4401 30 90	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφή κυλίνδρων, πλίνθων, σφαιριδίων (pellets) ή σε παρόμοιες μορφές
4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη.
ex 4403 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του Κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ex 4404 20 00	Πελεκητοί στύλοι μη κωνοφόρων· πάσσαλοι, πάσσαλοι περίφραξης και πάσσαλοι στήριξης από ξύλο μη κωνοφόρων, μυτεροί χωρίς να υποστούν πίση κατά μήκος.
ex 4407 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του Κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm.

β) το σημείο 1.8 διαγράφεται.»

24. Το Παράρτημα V, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, τροποποιείται ως εξής: ·

α) Το σημείο 1.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.10 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον:

- α) έχει προέλθει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από
- κωνοφόρα (Coniferales), με εξαίρεση τη ξυλεία που είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free),
 - *Castanea* Mill., με εξαίρεση τη ξυλεία που είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free)

και

β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I, Μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου

Κωδικός ΣΟ (CN-code)	Περιγραφή
4401 10 00	Ξυλεία για καύση, σε κούτσουρα, σε καυσόξυλα, σε κλαδίσκους, σε δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 22 00	Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401 30	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), που δεν είναι συσσωματωμένα σε κούτσουρα, πλίνθους, σφαιρίδια (pellets) ή σε παρόμοιες μορφές
ex 4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί
ex 4403 20	Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ex 4403 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του Κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί, που δεν έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ex 4404	Πελεκητοί στύλοι· πάσσαλοι, πάσσαλοι περίφραξης και πάσσαλοι στήριξης από ξύλο, μυτεροί, αλλά χωρίς να υποστούν πίση κατά μήκος.
4406	Στρωτήρες/τραβέρσες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμμών τραμ.
4407 10	Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm.»

β) Το σημείο 1.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.11 Μεμονωμένος φλοιός *Castanea* Mill. και κωνοφόρων (Coniferales).»

25. Στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Κεφάλαιο I, σημείο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «- *Acer saccharum* Marsh., καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά.»
26. Στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Κεφάλαιο I, σημείο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «- Κωνοφόρων (Coniferales), καταγωγής μη Ευρωπαϊκών χωρών.»
27. Στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Κεφάλαιο I, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «6. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον:
- α) έχει προέλθει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μια από τις ακόλουθες τάξεις, γένη ή είδη, όπως περιγράφεται παρακάτω εκτός από το υλικό ξύλινων μέσων συσκευασίας που καθορίζεται στο Παράρτημα IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο I, σημείο 2:
- *Quercus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ, με εξαίρεση τη ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφή του σημείου (β) του κωδικού ΣΟ (CN code) 4416 00 00 και εφόσον υπάρχει έγγραφη απόδειξη ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία ή έχει παραχθεί με τη χρήση της θερμικής μεταχείρισης για την επίτευξη μιας ελάχιστης θερμοκρασίας 176°C επί 20 λεπτά,
 - *Platanus*, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας,
 - *Populus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου,
 - *Acer saccharum* Marsh., συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά,
 - Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζακστάν, Ρωσίας και Τουρκίας,

και

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι, Μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου:

Κωδικός ΣΟ (CN-code)	Περιγραφή
4401 10 00	Ξυλεία για καύση, σε κούτσουρα, σε καυσόξυλα, σε κλαδίσκους, σε δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 22 00	Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 30 10	Πριονίδια
ex 4401 30 90	Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, σφαιριδίων (pellets) ή σε παρόμοιες μορφές
4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί.
4403 20	Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, εκτός από αυτή που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, ανεξάρτητα εάν της έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη
4403 91	Ξυλεία βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ακατέργαστη, εκτός αυτής που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί
ex 4403 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του Κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιές (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί, που δεν έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ex 4404	Πελεκητοί στύλοι· πάσσαλοι, πάσσαλοι περίφραξης και πάσσαλοι στήριξης από ξύλο, μυτεροί αλλά χωρίς να υποστούν πρίση κατά μήκος.
4406	Στρωτήρες/τραβέρσες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμμών τραμ.
4407 10	Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm
4407 91	Ξυλεία βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.), πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιές (<i>Fagus</i> spp.)], πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm
4415	Κιβώτια συσκευασίας, κιβώτια, καφάσια, βαρέλια και παρόμοιες συσκευασίες, από ξύλο, τύμπανα καλωδίων από ξύλο, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, από ξύλο, στεφάνια παλετών από ξύλο
4416 00 00	Μικρά βαρέλια, βαρέλια, κάδοι, ανοιχτά δοχεία (μαστέλα) και άλλα προϊόντα βαρελοποιίας και μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται οι καμπύλες βαρελοσανίδες (δούγκες)
9406 00 20	Προκατασκευασμένα κτίσματα από ξύλο.»

28. Στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Κεφάλαιο II, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον:

α) έχει προέλθει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη (bark-free) ξυλεία καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, και *Castanea Mill.*, εκτός από αποφλοιωμένη (bark-free) ξυλεία

και

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I, Μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου:

Κωδικός ΣΟ (CN-code)	Περιγραφή
4401 10 00	Ξυλεία για καύση, σε κούτσουρα, σε καυσόξυλα, σε κλαδίσκους, σε δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 22 00	Ξυλεία μη κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401 30	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια), που δεν είναι συσσωματωμένα σε κούτσουρα, πλίνθους, σφαιρίδια (pellets) ή σε παρόμοιες μορφές
ex 4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί
ex 4403 20	Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, εκτός από αυτή που έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη
ex 4403 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του Κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, ανεξάρτητα εάν έχει αφαιρεθεί ή όχι ο φλοιός ή το σομφό ξύλο, ή έχει χονδροειδώς ορθογωνιστεί, που δεν έχει υποστεί μεταχείριση με βαφή, ουσίες εμποτισμού (stains), κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ex 4404	Πελεκητοί στύλοι: πάσσαλοι, πάσσαλοι περίφραξης και πάσσαλοι στήριξης από ξύλο, μυτεροί αλλά χωρίς να υποστούν πρίση κατά μήκος.
4406	Στραωτήρες/τραβέρσες ξύλινοι για σιδηροτροχιές σιδηροδρόμων ή γραμμών τραμ.
4407 10	Ξυλεία κωνοφόρων, πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία μη κωνοφόρων [(εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], πριστή ή πελεκητή κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή συνδεδεμένη με δακτυλικό αρμό στα άκρα, πάχους άνω των 6 mm.
4415	Κιβώτια συσκευασίας, κιβώτια, καφάσια, βαρέλια και παρόμοιες συσκευασίες, από ξύλο, τύμπανα καλωδίων από ξύλο, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, από ξύλο, στεφάνια παλετών από ξύλο
9406 00 20	Προκατασκευασμένα κτίσματα από ξύλο.»

29. Στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Κεφάλαιο II, προστίθεται ένα νέο σημείο 9:

«9 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) καταγωγής τρίτων ευρωπαϊκών χωρών»

Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2005.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ