



02003360505940008



2983

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 336

5 Μαΐου 1994

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την κατασκευή των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1994. ....	1
Εισφορά στο Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Καταπολέμησης Επιβλαβών Ζώων και Φυτών (Ο.Ι.Λ.Β) για το έτος 1994. ....	2
Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Πετρελαίου κίνησης. ....	3
Αποζημίωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νισύρου Νομού Δωδεκανήσου. ....	4
Αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης Νομού Πιερίας. ....	5
Καθορισμός αριθμού συνεδριάσεων και αμοιβής Διοικητικών Συμβουλίων των Οικοτροφείων Παναγιάς και Μεσοχώρας Ν. Τρικάλων. ....	6
Καθορισμός μηνιαίας αμοιβής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. ....	7
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού χρόνου λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου Ελέγχου Δαπανών & Εσόδων της ΔΕΠ & του Βοηθ. Προσ/κού του. ...	8
Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Εργατών Κομιστικής Υπηρεσίας ΟΛΘ στους ασφαλισμένους του. ....	9
Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.). ....	10
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής υποστήριξης των πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μουντιάλ 1994. ....	11

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 20207

(1)

Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την κατασκευή των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1994.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 188Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Νόμου 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» και β) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α').

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

1. Η ποσότητα του χαρτιού για κατασκευή ψηφοδελτίων που χορηγείται στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1994, είναι ανάλογη προς την απαιτούμενη για την κατασκευή ψηφοδελτίων σε αριθμού που να υπερβαίνει κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων της Χώρας.

2. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων που προτείνουν συνδυασμούς υποψηφίων και δικαιούνται χαρτιού, ζητούν τη χορήγηση αυτού, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αίτηση του αρχηγού ή των συναρχηγών ή της διευθύνουσας επιτροπής τους ή ειδικού αντιπροσώπου, που διορίζεται αρμοδίως με έγγραφη δήλωση.

Στην αίτηση, με την οποία ορίζεται και εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την παραλαβή του χαρτιού, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των αρμοδίων ως άνω για την

υποβολή της αίτησης, με την οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων θα καταρτίσει συνδυασμό υποψηφίων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υποβάλλει αυτόν αρμοδίως για ανακήρυξη.

3. Σε περίπτωση μη ανακήρυξης συνδυασμού, το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων που πρότεινε το συνδυασμό, υποχρεούται, να επιστρέψει το χαρτί που χορηγήθηκε σ' αυτό, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών. Διαφορετικά θα καταβάλλεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ύστερα από έγγραφη εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίτιμο της αξίας του χαρτιού το οποίο θα είναι ανάλογο προς την τιμή προμήθειας που επιτεύχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Το χαρτί χορηγείται με απόδειξη, βάσει εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει το δικαιούχο κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων, τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, την χορηγητέα ποσότητα και τον τόπο παράδοσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 1994

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

Αριθ. 73407

(2)

Εισφορά στο Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Καταπολεμήσεως Επιβλαβών Ζώων και Φυτών (Ο.Ι.Λ.Β.) για το έτος 1994.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 177/19 Νοεμβρίου 1994, ΦΕΚ 346, τεύχος Α' της 19.11.1974 «Περί συμμετοχής της Ελλάδος, ως μέλους, εις Διεθνείς Οργανισμούς αφορώντος εις κλάδους γεωργικής, κτηνιατρικής, κτηνοτροφικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής».

2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού - Προγραμματισμού, Εξωτερικών και Γεωργίας αριθ. 257517/3607/1.5.1975, ΦΕΚ 540, τεύχος Β' της 26.5.1975 «Περί εγκρίσεως συμμετοχής της Ελλάδος, ως μέλους εις τον Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Καταπολεμήσεως Επιβλαβών Ζώων και Φυτών (Ο.Ι.Λ.Β.) και καταβολής ετησίας εισφοράς εις τούτον εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού».

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1558/1985.

4. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Την αριθ. 1010/460/ΑΣ154 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

6. Την αριθ. 6517/1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

7. Την αριθ. 184/1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:-

1. Εγκρίνουμε την καταβολή, στο Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Καταπολεμήσεως Επιβλαβών Ζώων και Φυτών (Ο.Ι.Λ.Β) της εισφοράς της Χώρας μας, για το έτος 1994, ανερχομένης στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ελβετικών φράγκων.

2. Η συνδρομή αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπ. Γεωργίας ΚΑΕ 2769 Φορέας 29/110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 1994

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
**Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
**Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

**ΦΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Αριθ. 1166/93

(3)

Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Πετρελαίου κίνησης.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3022078/1225/3.12.1993.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρ. 3 παρ. 2 και 3), (ΦΕΚ 247/τ.Α/1937).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 391/τ.Α'/31.10.1929).

4. Το Νόμο 115/1975 περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 172/τ.Α/20.8.1975).

5. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών για περιορισμό των Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1078204/927/0006Α/6.8.1992 (ΦΕΚ 517/τ.Β/7.8.92).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (137Α) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (134Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 1166/93 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 1.3.94 και η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου πετρελαίου κίνησης ως εξής:

**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Σκοπός

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL.

2. Σχετικά πρότυπα.

Τα παρακάτω αναφερόμενα πρότυπα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρονται το έτος εκδόσεως θα θεωρείται, ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή των.

EN 116 1) Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point.

EN 24260 2) Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content – Wickbold combustion method.

EN 26245 1) Petroleum products – Determination of ash.

ISO 2160 1985 Petroleum products – Corrosiveness to copper – copper strip test.

ISO 2719 1988 Petroleum products and lubricants – Determination of flash point, Pensky – Martens closed cup method.

ISO 3015 1992 Petroleum products – Determination of cloud point.

ISO 3014 1976 Petroleum products – Transparent and opaque liquids Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

ISO 3170 1988 Petroleum liquids – Manual sampling.

ISO 3171 1988 Petroleum liquids – Automatic pipe 1 the sampling.

ISO 3405 1988 Petroleum products – Determination of distillation characteristics.

1) Υπό έκδοση.

2) Υπό έκδοση (εφαρμογή του ISO 4260:1987 σε αντικατάσταση του EN 41:1975, Determination of the sulfur content of petroleum products by the Wickbold combustion method.

ISO 3675 1976 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method.

ISO 4259 1979 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test.

ISO 4264 1) Petroleum products - Distillate fuels - Calculation of cetane index.

ISO 5165(3) 1992 Diesel fuels - Determination of ignition quality - Cetane method.

ISO 8754 1992 Petroleum products - Determination of sulfur content, Non-dispersive X-ray fluorescence method.

ISO 10370 1) Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

ASTM D 1744 1983 Test method for water in liquid petroleum products by Karl Fischer reagent.

ASTM D 2274 1988 Test method for oxidation stability of distillate fuel oil (Accelerated method)

ASTM D 4046 1987 Test method for alkyl nitrate in diesel fuels by spectrophotometry.

ASTM D 4052(4) 1991 Test method for density and relative density of liquids by digital density meter.

DIN 51 419 1983 Determination of total contamination in highly fluid petroleum products.

### 3. Απαιτήσεις

#### 3.1. Γενικές απαιτήσεις

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβεβόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι απο-

στάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.

#### 3.2. Λεπτομερείς απαιτήσεις

Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης αναφέρονται στον πίνακα 1 και στις παραγράφους 3.2.1. έως 3.2.3.

(3) Ιδε και παραγρ. 6

(4) Το ASTM D 4052-91 είναι κοινή μέθοδος ASTM/IP και φέρεται και ως IP 365/1984 (1986)

#### Πίνακας 1 - Λεπτομερείς απαιτήσεις

Ιδιότητες	Όρια
Πυκνότητα στους 15°C, Kg/m <sup>3</sup>	820-860
Σημείο αναφλέξεως, °C, ελαχ.	55
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου, °C, μεγ. (α)	
– από 1/10 έως 15/3	- 5
– από 16/3 έως 30/9	+ 5
Νερό, mg/Kg, μεγ.	500 (β)
Αιωρούμενα σωματίδια, mg/Kg, μεγ.	24
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % m/m, μεγ. (γ)	0,30 (δ)
Τέφρα, % m/m, μεγ.	0,01
Απόσταξη	
– ανακτηθέν στους 250°C, % v/v, μεγ.	65
– ανακτηθέν στους 350°C, % v/v, ελαχ.	85
– ανακτηθέν στους 370°C, % v/v, ελαχ.	95
Ιξώδες στους 40°C, mm <sup>2</sup> /s	2.00-4.50
Θείο, % m/m, μεγ	0,30 (ε)
Διάβρωση χαλκού (στ), κλάση	1
Αντοχή στην οξειδωση, g/m <sup>3</sup> , μεγ.	25
Ποιότητα καύσεως	
– αριθμός κετανίου, ελαχ	49
– δείκτης κετανίου, ελαχ.	46

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση, κατ' ανοχή, του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου.

(β) Το όριο αυτό ισχύει μέχρι τις 31.12.95 για τις χώρες εκείνες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες χρησιμοποιούν σύστημα εξώθησης του καυσίμου από τους αγωγούς με νερό. Το όριο της Κοινότητας είναι σήμερα 200 mg/Kg μεγ.

(γ) Επί 10% υπολείμματος αποστάξεως.

(δ) Ιδε 3.2.3.

(ε) Η πρόταση οδηγίας COM(91)154 καθορίζει:

Από 1.10.94 0,2%

Από 1.10.96 0,05%

(στ) Διάρκεια: 3 ώρες  
Θερμοκρασία: 50°C

#### 3.2.1 Χρωματισμός

Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή χημηθέν.

#### 3.2.2. Χρήση βελτιωτικών

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η χρήση βελτιωτικών ουσιών. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών, όσον αφορά

την αποτελεσματικότητά των για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και με την προϋπόθεση, ότι δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θα προκαλούν φθορές στους κινητήρες. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας οι εταιρείες θα προσκομίζουν στη Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, τη χημική του σύνθεση, ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, τις βελτιώσεις, τις οποίες επιφέρει, πιστοποιητικά μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό, ότι το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Κοινότητας και εν γένει ότι κατά περίπτωση κριθεί αναγκαίο για την διαπίστωση της καταλληλότητάς του. Τέλος για την έκδοση της άδειας από το Α.Χ.Σ. οι εταιρείες θα καταβάλλουν στη Δ/νση Πετροχημικών σχετικό παράβολο.

### 3.2.3. Ανθρακούχο υπόλειμμα

Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του πίνακος 1 (0,30% m/m, μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει καμία προσθήκη βελτιωτικών καύσεως. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται αμέσως ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου ASTM D 4046 και, όταν διαπιστώνεται παρουσία νιτρικών ενώσεων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση βελτιωτικών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τα διύλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m, μεγ. προ της προσθήκης βελτιωτικών.

### 4. Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες, που περιγράφονται στην 13/84 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 1370 ή ISO 3171.

### 5. Σημάνσεις στις αντλίες.

Οι πληροφορίες που θα αναρτώνται στις αντλίες διανομής του πετρελαίου κίνησης καθώς και οι διαστάσεις των σημάνσεων αυτών θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

### 6. Μέθοδοι ελέγχου

Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης θα ελέγχονται σύμφωνα με τις μεθόδους του πίνακα 2. Όλες οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 4259. Η ίδια μέθοδος θα εφαρμόζεται για την επίλυση διαφορών μεταξύ ενδιαφερομένων μερών στις περιπτώσεις αμφισβήτησεων. Για τον αριθμό κετανίου μπορούν να εφαρμοστούν και εναλλακτικές μέθοδοι στις περιπτώσεις αμφισβήτησεων υπό την προϋπόθεση, ότι οι μέθοδοι αυτές είναι μέθοδοι αναγνωρισμένης σειράς και περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με το ISO 4259. Η ακρίβεια της εναλλακτικής μεθόδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν της ανωτέρω μεθόδου.

Πίνακας 2 - Μέθοδοι ελέγχου

Ιδιότητες	Μέθοδοι	
	EN	ISO
Πυκνότητα		3675(a)
Σημείο Αναφλέξεως		2719
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου	116	
Νερό		(β)
Αιωρούμενα σωματίδια		(γ)
Ανθρακούχο υπόλειμμα		10370
Τέφρα	26245	
Απόσταξη		3405
Ιξώδες		3104
Θείο	24260	8754
Διάβρωση χαλκού		2160
Αντοχή στην οξειδωση		(δ)
Αριθμός κετανίου		5165
Δείκτης κετανίου		4264

- (α) Επιτρέπεται και η  
ASTM D 4052  
(β) ASTM D 1744  
(γ) DIN 51 419  
(δ) ASTM D 2274

Ο Πρόεδρος  
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ

Η Γραμματέας  
ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΛΑΡΗ

Τα Μέλη: Ι. Δαρατσιανός, Ειρ. Χατζηδάκη, Χαρ. Χαμαλίδης, Χρ. Τσεκούρας, Δ. Λαδικός, Δ. Ψωμάς.  
II. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛ., ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

& ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Αριθ. 2015911/1842/0022

(4)

Αποζημίωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νισύρου Νομού Δωδεκανήσου.

### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1505/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1810/88.

2. Τις αριθμ. 3/92 και 5/1993 αποφάσεις - προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νισύρου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-