



02007140806010012



10211

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 714

8 Ιουνίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).....	1
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής στο δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3 ^{ου} Λυκείου - 4 ^{ου} Λυκείου - Εσπερινού Γυμνασίου - Λυκείου Βέροιας».....	2
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής στο δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3 ^{ου} Γυμνασίου - 4 ^{ου} Γυμνασίου Βέροιας».	3
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής στο δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4 ^{ου} Νηπιαγωγείου - 4 ^{ου} Δημοτικού - 6 ^{ου} Γυμνασίου Βέροιας».	4
Σύσταση Ν.Π. στο Δήμο Γαζίου Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Γαζίου».	5
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Παρνασσού Ν. Φωκίδας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ του Δήμου ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».	6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.	7
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αστυπάλαιας Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ "ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ"».....	8
Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου.	9
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου - Τ.Ε.Ε. Δήμου Πάτμου».	10
Έγκριση απόφασης καθορισμού ναύλου τοπικής γραμμής Τριζονίων - Χανίων Ν. Φωκίδας.....	11

Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του ποταμού Καλαμά στο σημείο συμβολής του με τον παραπόταμο Καλπακιώτικο και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ' αυτά στο Ν. Θεσπρωτίας..... 12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4201 (1)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 637/1982 «Περί συστάσεως Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως - αποχετεύσεως».
 3. Την 120/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μυτιλήνης σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της καθώς επίσης και την 116/2001 απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97.
 5. Την αριθμ. 14373/21.11.91 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 1050/Β'/23.12.91) σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης, αποφασίζουμε:
- Εγκρίνουμε την 120/2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με την οποία τροποποιείται εν μέρει ο Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης στα παρακάτω σημεία:
- A) Τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης του Προϊστ/νου της Οικονομικής Υπηρεσίας που προβλέπεται από το άρθρο 45 του ισχύοντος οργανισμού ανακαθορίζονται, ως εξής:
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομολόγου ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο ή Τ.Ε.Ι. ΣΔΟ.
 2. Άδεια υπογραφής ισολογισμών.
 3. Διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση λογιστηρίου.

β) Του Π.Δ. 338/1983 9ΦΕΚ 119/8.9.1983 τ.Α).

γ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας».

2. Την αρ. 3322.2/2001/6.3.2001 απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας που μας κοινοποιήθηκε με το αρ. 3322.2/02/2001/6.3.2001 έγγραφό μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αρ. 3322.2/01/2001/6.3.2001 απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών με την οποία καθορίζει τον ναύλο των επιβατών που μεταφέρονται με Ε/Γ-Π/Κ σκάφη στην τοπική δρομολογιακή γραμμή «Τριζονίων - Χανίων» Ν. Φωκίδας στο ποσό των διακοσίων (200) δρχ. ή μηδέν κόμμα πενήντα εννέα (0,59) ΕΥΡΩ ανά επιβάτη.

Στον παραπάνω ναύλο περιλαμβανονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΦΠΑ - Ν.Α.Τ. - Λ.Τ.).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αμφισσα, 14 Μαΐου 2001

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Αριθ. Δ.Υ.Π./Οικ/2805 (12)

Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του ποταμού Καλαμά στο σημείο συμβολής του με τον παραπόταμο Καλπακιώτικο και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ' αυτά στο Ν. Θεσπρωτίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Το Νόμο 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης».

β) Τους Ν. 2218/94 και Ν. 2240/94 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ) Την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ 138/1965/τ.Β') «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ1/17831/7.12.71 (Φ.Ε.Κ. 986/τ.Β'/10.12.71) και Γ4/1305/2.8.74 (Φ.Ε.Κ. 801/τ.Β'/9.8.74) και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους: α) Α5/4690/26.4.80, β) Υ.Μ/2985/29.5.91 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

δ) Την από 9.2.2001 αίτηση του Δήμου Φιλατών.

ε) Την με αρ. Πρωτ. Δ.Υ.Π/869/19.3.2001 Απόφαση Νομάρχης Θεσπρωτίας «Περί συγκρότησης Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής».

στ) Το από 5.4.2001 πρακτικό της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε τη διάθεση των λυμάτων του Δήμου Φιλατών στον Παραπόταμο Καλπακιώτικο σημείο (Α) σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη την εποχική ροή του παραπόταμου ο καθορισμός της ανωτέρας τάξης χρήσης νερών αφορά το σημείο (Β) συμβολής του με τον ποταμό Καλαμά.

2. Καθορίζουμε ως ανωτέρας τάξης χρήση των νερών του σημείου (Β) του Ποταμού Καλαμά ως «νερά για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης».

3. Ορίζουμε τελικό αποδέκτη των αστικών λυμάτων του Δήμου Φιλατών τον Ποταμό Καλαμά με ενδιάμεσο απο-

δέκτη τον Παραπόταμο Καλπακιώτικο στα σημεία που αναφέρονται ανωτέρω και όπως αυτά απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη που είναι θεωρημένος από την προϊσταμένη του Τμήματος Υγιεινής Ν.Α. Θεσπρωτίας, με την προϋπόθεση ότι τα λύματα θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε αργότερα με όμοιές της.

4. Η μεταφορά των λυμάτων από το σημείο εξόδου της μονάδας επεξεργασίας και μέχρι το σημείο (Α) στον Παραπόταμο Καλπακιώτικο θα γίνεται με κλειστό αγωγό.

5. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ρύπων που θα περιέχονται στα λύματα, πριν την έξοδό τους στο σημείο (Α), θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση των ποιοτικών προτύπων της ανωτέρας τάξης χρήσης των νερών του τελικού αποδέκτη και ορίζονται ως εξής:

PH: 6,5-8,5

Θερμοκρασία: 35° C

Χρώμα: Μη ορατό σε διάλυση 1:20 και σε στιβάδα πάχους 10cm

Επιπλέοντα υλικά (άνω του 1cm): μηδέν

Καθιζάνοντα στερεά: 0,5 (μετρούνται σε κώνο (IMHOFF))

Διαχωριζόμενα: 0,5 σε δύο ώρες

Αιωρούμενα στερεά υλικά: 40 Mg/l

Ολικά διαλυμένα στερεά: 1500 Mg/l

BOD: 40 Mg/l

COD: 150 Mg/l

Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα κατά 80%): 5 Mg/l

Λίπη-Έλαια (ζωικά, φυτικά): 20 Mg/l

Ορυκτά έλαια- υδρογονάνθρακες: 15 Mg/l

Σύνολο τοξικών μετάλλων: 3 Mg/l

Αργίλιο: 5 Mg/l

Αρσενικό: 0,5 Mg/l

Βόριο: 2 Mg/l

Κάδμιο: 0,5 Mg/l

Χρώμιο 3: 2 Mg/l

Χρώμιο 6: 0,2 Mg/l

Σίδηρος: 3 Mg/l

Μαγγάνιο: 2 Mg/l

Υδράργυρος: 0,005 Mg/l

Νικέλιο: 2 Mg/l

Μόλυβδος: 0,1 Mg/l

Χαλκός: 1,5 Mg/l

Σελήνιο: 0,1 Mg/l

Κασσίτερος: 10 Mg/l

Ψευδάργυρος: 1 Mg/l

Κυανιούχα: 0,3 Mg/l

Χλώριο Ελεύθερο: 0,7 Mg/l

Θειώδη: 1 Mg/l

Φθοριούχα: 6 Mg/l

Φώσφορος: 10 Mg/l

Θειούχα: 2 Mg/l

Ολική Αμμωνία (NH₄): 15 Mg/l

Άζωτο (N₂ σε NO₂): 0,6 Mg/l

Άζωτο (N₂ σε NO₃): 20 Mg/l

Φαινόλες Ολικές: 0,5 Mg/l

Αλδεύδες: 1 Mg/l

Αρωματικοί διαλύτες: 0,2 Mg/l

Χλωριούχοι διαλύτες: 1 Mg/l

Αζωτούχοι διαλύτες: 0,1 Mg/l

6. Η χλωρίωση είναι υποχρεωτική, το δε υπολειμματικό χλώριο θα πρέπει να είναι 0,1 Mg/l.

7. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανωτέρω όροι τα προτεινόμενα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων θα αξιολογηθούν στο στάδιο έγκρισης της μελέτης.

8. Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το αρθ. 14 της ΕΙβ/221/65 Υ.Δ. άδεια διάθεσης λυμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της συντήρησης του αποδέκτη από το Δήμο Φιλιατών σύμφωνα με το αρθ. 13 παρ 3 της ίδιας Υ.Δ.

Στη συντήρηση του αποδέκτη περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έργα ή εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των διατιθεμένων λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων υγρών, η απομάκρυνση τυχόν εναποτιθέμενων στον πυθμένα ή τις όχθες οργανικών ή άλλων ουσιών δυναμένων να προκαλέσουν οχλήσεις ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η θεώρηση της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων για

την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης θα γίνεται από τις Υπηρεσίες της Ν.Α. Θεσπρωτίας (Τμήμα Υγιεινής, Τμήμα Περιβάλλοντος) και την Τ.Υ.Δ.Κ.

Σε περίπτωση που χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της καθορισθείσας, δυνάμει της παρούσας, ως ανωτέρας τάξης χρήσης των νερών του αποδέκτη, θα καθορίσουμε με άλλη απόφασή μας τους τυχόν πρόσθετους όρους και βέβαια θα ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησής της.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 9 Μαΐου 2001

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΝΗΣ

