



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 818

6 Αυγούστου 1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2054789/8499/0022/7.8.97 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών.	1
Αριθμός θέσεων φορτ/τών Μ. Βαθέος Τσιμέντων Χαλκίδας και τιμολόγιο αμοιβής τους.	2
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτ/τών λιμένα Μήλου.	3
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Μπιζανίου Ν. Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.	4
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Κουκλών Ν. Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.	5
Τροποποίηση του άρθρου 15 του Εσωτερικού Κανονισμού του Θ.Χ.Π. Λασιθίου.	6
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Μακρονησίου Ν. Κυκλάδων στο Α' μέρος του Ν. 1188/81.	7
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Κοχύλου Ν. Κυκλάδων στο Α' μέρος του Ν. 1188/81.	8
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Δύο Χωριών Ν. Κυκλάδων στο Α' μέρος του Ν. 1188/81.	9
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ορχομενού».	10
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοιν. Ποτιδάνειας Ν. Φωκίδας στις διατάξεις του Α' μέρους του Ν. 1188/81.	11
Υπαγωγή του προσωπικού της Κοιν. Συκέας Ν. Φωκίδας στις διατάξεις του Α' μέρους του Ν. 1188/81.	12
Χορήγηση άδειας ιδρυσης και άδειας λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες στην ΕΛΕΠΑΠ.	13
Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής τοματοπολού της Α.Ε. ΒΑΣΙΑΣ στον Παλαμά Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.	14

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2046446/4867/0022

(1)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2054789/8499/0022/7.8.97 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του Ν.Δ. 638/1970, «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 771/1978, 823/1978, 1959/1991, 2366/1995, 2465/1997 και 2578/1998.
 - Του Π.Δ. 149/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 - Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 - Του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».
 - Του Π.Δ. 404/1996 «Άδειες εκπαίδευτών υποψηφίων οδηγών, άδειας ιδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών, άσκηση επαγγέλματος εκπαίδευτή υποψηφίων οδηγών, λειτουργίας των σχολών οδηγών και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (άρθρου 11) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
 - Το πόρισμα της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Διακομιτικής Επιτροπής, για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
 - Τις αποφάσεις με αριθμούς:
 - 1107147/1239/0006A/4.10.96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 - 38870/18095/31.12.97 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού 541077-03 (Ν.Δ. 638/70), οικονομικού έτους 1998».
 - 2054789/8499/0022/1997 του Υπουργού Μεταφο-

Αριθ. 6747

(14)

Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής τοματοπολού της Α.Ε. ΒΑΣΙΑΣ στον Παλαμά Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

8 Χλωριόντα Mg/lt	< = 120
9 Βαθμός αλκαλιώσης	60%
10 Βόριο Mg/lt	< = 3

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- α) Το Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης».
- β) Την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε.
- γ) Την αρ. Α5/950/16.4.84 εγκύκλιο του Υ.Υ.Π. & Κ.Α.
- δ) Το Ν. 2218/94 «Περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
- ε) Το Ν. 2240/94 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
- στ) Το Ν. 3492/95 «Περί διαπιστωτικής πράξης λειτουργίας Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθ/δας».
- ζ) Την από 25.6.98 Τεχνική έκθεση του εργοστασίου.

η) Τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκανε η επιτροπή, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως αποδέκτη των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου τοματοπολού της Εταιρείας «Α.Ε. ΒΑΣΙΑΣ», που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Παλαμά Δομοκού Διθιώτιδας τον παρακείμενο χείμαρο «ΚΛΗΜΑΤΟΡΕΜΑ» που καταλήγει στον Ενιππέα μετά από εξυγίανση.

2. Σημειούμε εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων το προτεινόμενο από τον μελετητή Μηχανικό.

3. Ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του αποδέκτη καθορίζεται η άρδευση και αλιεία ιχθύων.

4. Να τηρηθούν οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής διάταξης για την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.

Να τηρηθούν οι ειδικοί όροι:

α) Του άρθρου 4 παρ. 1.3 της αρ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης και

β) Τα πρότυπα ποιότητας των νερών για άρδευση, όπως περιγράφονται στην αρ. Α5/950/16.4.84 εγκύκλιο του ΥΥΠ και ΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

a/	Παράμετρος	Ενδεικτική
1	ΡΗ	6 - 9,5
2	Διαλελυμένο Οξυγόνο Mg/lt	> = 3
3	Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά	
4	Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, άλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα	'Ανευ
5	Θερμοκρασία °C	< = 28°C
6	Αιωρούμενα στερεά Mg/lt	< = 50
7	Βιομηχανικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅)Mg/l	< = 40
		< = 750

6. Τα απόβλητα θα διατίθεντο με κλειστό αγωγό υπεδαφίων σε βόθρο πριν την τελική διάθεση στο χείμαρο «ΚΛΗΜΑΤΟΡΕΜΑ» και θα πληρούν τους προβλεπόμενους ανωτέρω όρους.

7. Τα λύματα εκ χώρων υγιεινής προσωπικού θα διατίθενται υπεδάφια σε βόθρους.

8. Το εργοστάσιο θα συμμετέχει στις δαπάνες συντήρησης του αποδέκτη.

9. Ως θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας η προτεινόμενη από τον μελετητή Μηχανικό η οποία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης.

10. Η εκ των υστέρων υποχρέωση των αποχετευόντων τα απόβλητα, εάν ήθελε προκύψει για οιονδήποτε λόγο ότι οι προβλεψίσεις εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκής, να προβούν αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπλήρωση ή επέκταση ή κατασκευή νέων έργων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανεπάρκειας των εγκαταστάσεων οφειλομένη σε πλημμελή συντήρηση ή μη καλή επιβλεψη της λειτουργίας.

11. Για τη λήψη της άδειας διάθεσης αποβλήτων να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη.

12. Το εργοστάσιο υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στη Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγείας μελέτη εις τριπλούν με την οποία θα αποδεικνύεται με επιστημονικά στοιχεία του μελετητή μηχανικού, ότι εξασφαλίζονται οι ανωτέρω όροι. Μαζί με τη μελέτη να υποβληθεί κανονισμός λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

13. Να τηρηθεί βιβλίο ελέγχου ποιότητας των αποβλήτων και να κάνει με ευθύνη του τις χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις των νερών του αποδέκτη, μία φορά το μήνα.

14. Με βάση την παρούσα απόφασή μας και σύμφωνα με το άρθρο 14 της αρ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, θα χορηγηθεί μετά την υποβολή της μελέτης και τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των έργων, η προσωρινή άδεια από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.

15. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ε1β/221/65 Υ.Δ. αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των αποβλήτων κατά την περίοδο ισχύος της προσωρινής άδειας.

16. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδη της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 20 Ιουλίου 1998

Ο Νομάρχης
ΕΥΘ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ