



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3636

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464

**Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841).**

### Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
2. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/28.12.1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιατημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β’ 1289).
5. Την υπ’ αρ. 52983/1952/27.9.2013 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”» (Β’ 2436).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841), ως ακολούθως:

1. Η γραμμή με α/α 26 του πίνακα της 1ης Ομάδας (Παράρτημα Ι) που αφορά στο είδος έργου «Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες (υδατοδρόμια)», καθώς και η γραμμή με α/α 29 που αφορά στο είδος έργου «Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών μέσων» αντικαθίστανται με τις ταυτάριθμες γραμμές του πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.

2. Η γραμμή με α/α 7 του πίνακα της 2ης Ομάδας (Παράρτημα ΙΙ) που αφορά στο είδος έργου «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ.», αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη του πίνακα Β του Παραρτήματος της παρούσας.

3. Η γραμμή με α/α 1 του πίνακα της 4ης Ομάδας (Παράρτημα ΙV) που αφορά στο είδος έργου «Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R, μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9» αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη του πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

4. Στον πίνακα της 6ης ομάδας (Παράρτημα VI) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

4.1. Στη γραμμή με α/α 17 που αφορά στο είδος έργου «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες

(ανοικτά ή κλειστά)» προστίθεται στην τελευταία στήλη η ακόλουθη παρατήρηση:

«Για τις υπαίθριες δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής Εναλλακτικού Τουρισμού ή Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. εναέρια τροχαλία - zipling, ελεύθερη πτώση σε αερόσακο - bagjump, ορεινό βαγονέτο κ.ά.) που χωροθετούνται εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 διενεργείται δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 52983/1952/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2436), η οποία υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α' 92)».

4.2. Προστίθεται στο τέλος του πίνακα η ακόλουθη παρατήρηση που αφορά σε όλα τα είδη έργων της 8ης Ομάδας:

«Εργασίες και έργα ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων δεν κατατάσσονται και δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση».

5. Η γραμμή με α/α 2 του πίνακα της 8ης Ομάδας (Παράρτημα VIII) που αφορά στο είδος έργου «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων» αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη του πίνακα Δ του Παραρτήματος της παρούσας.

6. Η γραμμή με α/α 10 του πίνακα 1 της 9ης Ομάδας (Παράρτημα IX) που αφορά στο είδος έργου «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη» αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη του πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.

7. Στην τελευταία στήλη του πίνακα της 10ης Ομάδας διαγράφεται η παρατήρηση 5 που αφορά σε ομαδοποιημένα αιτήματα σύνδεσης και προστίθεται η ακόλουθη παρατήρηση:

«6. Εξαιρούνται από τον α/α 2.β οι πιλοτικοί πλωτοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί έως 1 MW. Εφόσον βρίσκονται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 διενεργείται δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων βάσει των προδιαγραφών

της υπό στοιχεία 52983/1952/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2436), η οποία υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α' 92)».

8. Οι γραμμές με α/α 7 και 10 του πίνακα της 11ης Ομάδας (Παράρτημα XI) που αφορούν στα είδη έργου «Σταθμοί υποδοχής υδροποιημένων αέριων καυσίμων» και «Εναέριες, υπόγειες και υποβρύχιες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)» αντιστοίχως, αντικαθίστανται με τις ταυτάριθμες γραμμές του πίνακα ΣΤ του Παραρτήματος της παρούσας.

9. Οι γραμμές με α/α 3, 6 και 19 του πίνακα της 12ης Ομάδας (Παράρτημα XII) που αφορούν στα κέντρα εκπομπής - αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, στους σταθμούς βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας, τους σταθμούς συμπληρωματικών επίγειων σκελών κινητής δορυφορικής τηλεφωνίας κ.ά., και στα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών αντιστοίχως, αντικαθίστανται με τις ταυτάριθμες γραμμές του πίνακα Ε του Παραρτήματος της παρούσας.

#### Άρθρο 2

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει της παρούσας απόφασης, και για το οποίο έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή αίτηση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας.

#### Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

## Παράρτημα

## Πίνακας Α

Ομάδα 1 <sup>η</sup> : Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών					
Έργα εναέριων μεταφορών					
α/α	Είδος έργου	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
26	Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες (υδατοδρόμια)		Οι περιπτώσεις υδατοδρομίων που δεν υπάγονται στην κατηγορία Β	<p>α) Υδατοδρόμια με προεκτιμώμενο αριθμό κινήσεων ανά ημέρα μικρότερο των 25.</p> <p>β) Υδατοδρόμια με προεκτιμώμενο αριθμό κινήσεων ανά ημέρα από 25 έως και 40, εφόσον πληροῦται το κριτήριο ακουστικής απόστασης (βλ. παρατήρηση 1).</p>	<p>1) Κριτήριο ακουστικής απόστασης: κάθε άκρο του κεντρικού υδατοδρομίου απέχει τουλάχιστον 1000 m από το πλησιέστερο εκ των θεσμοθετημένων ορίων οικιστικής ανάπτυξης όπως ΓΠΣ, σχεδίων πόλης, οικισμών κ.λπ. για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση καθορισμού ορίων και όρων δόμησης, καθώς και από ακουστικά ευαίσθητους δέκτες όπως εγκαταστάσεις υγείας και εκπαίδευσης (σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.), γηροκομεία, οικία τυφλών και συναφή ιδρύματα και χώροι πολιτιστικών/ κοινωνικών εκδηλώσεων (ανοικτά θέατρα, συνεδριακά κέντρα κ.λπ.).</p> <p>2) Υδατοδρόμια που κατετάγησαν στην κατηγορία Β και υπερβαίνουν το όριο ημερήσιων κινήσεων για τουλάχιστον δέκα ημέρες ενός έτους, οφείλουν με ευθύνη του φορέα λειτουργίας τους να προβούν σε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Α2. Έως την έκδοση της ΑΕΠΟ, ισχύουν οι ΠΠΔ και με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου διεξάγονται αντιπροσωπευτικές μετρήσεις θορύβου στο πλέον σηλούμενο από τη λειτουργία του σημείου εντός των ορίων ή επί των δεκτών που αναφέρθηκαν στο κριτήριο ακουστικής απόστασης.</p>
29	Πεδία απογείωσης - Προσγείωσης αεραθλητικών μέσων και drones αερομεταφοράς			Το σύνολο	Αφορά σε αυτοτελή, μεμονωμένα έργα σε περιοχές εκτός σχεδίου. Δεν περιλαμβάνονται επιφάνειες απογείωσης – προσγείωσης εναέριων μέσων επί ή εντός άλλων έργων.

## Πίνακας Β

Ομάδα 2 <sup>η</sup> : Υδραυλικά έργα					
α/α	Είδος έργου ή δραστηριότητας	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
7	Αγωγοί μεταφοράς νερού, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού), διωρυγές, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ.		Συνολικού ισοδύναμου μήκους (ΣΛ) > 20.000m	20.000m ≥ ΣΛ > 2.000m	<p>α) Ως ισοδύναμο μήκος (L) τμήματος αγωγού εσωτερικής (καθαρής) διατομής (S) ≤ 0,05 m<sup>2</sup> λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο S/0,05, όπου ως S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένης σε m<sup>2</sup>). Αγωγοί με εσωτερική διάμετρο μικρότερη ή ίση των 120 mm τοποθετούμενοι επιφανειακά, δεν κατατάσσονται.</p> <p>β) Ως L τμήματος αγωγού με 0,05 m<sup>2</sup> &lt; S ≤ 1 m<sup>2</sup> λαμβάνεται το πραγματικό του μήκος πολλαπλασιασόμενο με τους ακόλουθους συντελεστές, εφ' όσον η περίπτωση αυτή περιπτώσεις που το τμήμα εμπίπτει σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις:</p> <p>αα) Επί 2 για τμήματα εκτός οδών και ερεισμάτων τους.</p> <p>ββ) Επί 2 για τμήματα εντός περιοχών Natura 2000.</p> <p>γγ) Επί 1,5 για τμήματα κλειστών αγωγών επιφανειακών ή εντός θάλασσας, ή ανοικτών αγωγών (μη καλυμμένες τάφροι, διωρυγές, υδραυλικές κ.λπ.).</p> <p>δδ) Επί 3 για τμήματα εντός αιγαλιού.</p> <p>υ) Ως L τμήματος αγωγού με S &gt; 1 m<sup>2</sup> λαμβάνεται η υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παρατήρηση β' τιμή, επί το διπλάσιο της αδιάστατης τιμής της S (υπολογισμένης σε m<sup>2</sup>).</p> <p>δ) Σε περίπτωση που τμήμα αγωγού οδεύει εντός ευρείας κοίτης υδατορέματος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία ακολουθεί δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας.</p> <p>ε) Το ΣΛ υπολογίζεται με άθροιση των L των επιμέρους τμημάτων.</p> <p>στ) Σε περιπτώσεις αρδευτικών ή (απο)στραγγιστικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαμενές ή ελκείναι αυτών προς τα δίκτυα διανομής, και στα (απο)στραγγιστικά δίκτυα για τους τελικούς συλλεκτικούς αγωγούς.</p> <p>ζ) Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εκκεκρμένων ορίων οικισμών, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων κάθε είδους και εντάσσονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στο ΣΛ.</p> <p>η) Οι αγωγοί ομβρίων που υποκαθιστούν ανοικτή κοίτη υδατορέματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός περιοχών της παρατήρησης (ζ), κατατάσσονται ως αντιληπτικά έργα.</p> <p>θ) Αγωγοί και δίκτυα ύδρευσης, όμβριων υδάτων, καθώς και ακαθάρτων και επεξεργασμένων λυμάτων, δεν κατατάσσονται και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.</p>

**Πίνακας Γ**

Ομάδα 4 <sup>η</sup> – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών*					
α/α	Είδος έργου ή δραστηριότητας	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
1	Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R <sup>(β)</sup> , μεμονωμένες ή συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9 <sup>(γ)</sup> , <sup>(δ)</sup> , <sup>(ε)</sup>	Το σύνολο εκτός των αναφερομένων στην υποκατηγορία Α2	<p>1. Εγκαταστάσεις αποστείρωσης – απολύμανσης μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων με δυναμικότητα μεγαλύτερη από 4 τ/ημ</p> <p>2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) με δυναμικότητα μικρότερη από 20 τ/ημ</p>	Εγκαταστάσεις αποστείρωσης – απολύμανσης «μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» με δυναμικότητα έως 4 τ/ημ	<p>(α) Επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4819/2021</p> <p>(β) Εργασίες D και R κατά την έννοια των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας του Μέρους Β του ν. 4819/2021.</p> <p>(γ) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, κατηγορίας Α1, Α2 και Β, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης) με την επιφύλαξη της παρατήρησης (δ).</p> <p>(δ) Οι βιομηχανικές μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Β που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται στην κατηγορία Α1.</p> <p>(ε) Εξαιρούνται οι εργασίες με σκοπό την εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων που πραγματοποιούνται επιτόπου. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006.</p>

## Πίνακας Δ

Ομάδα 8 <sup>η</sup> : Υδατοκαλλιέργειες					
α/α	Είδος έργου	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
1	Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων		Εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ Εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ: Δ ≥ 500	Εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ: Δ < 500	ΠΟΑΥ: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Δ: Δυναμικότητα, σε τόνους ανά έτος

**Πίνακας Ε**

Πίνακας 1: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις					
α/α	Είδος έργου ή δραστηριότητας	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
<i>Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας</i>					
10	Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη		V >200.000 m3 κτιρίου για αποθήκευση ξηρού φορτίου.	2.000 < V ≤ 200.000 m³ κτιρίου για αποθήκευση ξηρού φορτίου.	<p>Αφορά σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) κατά την έννοια του Ν. 4302/2014.</p> <p>V: Ο όγκος του κτιρίου που αδειοδοτείται πολεοδομικά και προορίζεται για αποθήκευση χωρίς να περιλαμβάνονται χώροι γραφείων και λοιπές υποδομές. Χώροι παράψυξης ή χώροι προβαλαρίων, διαδρόμων, εργαστηρίων κ.α. υπό ψύξη, στους οποίους γίνεται προετοιμασία των προϊόντων για αποθήκευση υπό ψύξη δεν προμετρώνται στον V.</p> <p>Εάν στο ΚΑΔ ασκούνται συμπληρωματικές δραστηριότητες και κατατάσσονται σε υψηλότερη κατηγορία από αυτή που προκύπτει βάσει του V, το συνολικό έργο κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία</p>
			V >30.000 m3 όγκου αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου ανεξάρτητα από την ύπαρξη και τον όγκο μείζονος κτιριακής υποδομής αποθήκευσης ξηρού φορτίου	<p>2.000&lt;V ≤30.000 m³ όγκου αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου για κτιριακές υποδομές αμινούχης χρήσης αποθήκευσης υπό ψύξη.</p> <p>2.000 &lt; V ≤30.000 m3 όγκου αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου υπό τη προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται εντός της κτιριακής υποδομής αποθήκευσης που δεν υπερβαίνει τα 200.000 m3.</p>	

## Πίνακας ΣΤ

Ομάδα 11 <sup>η</sup> : Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών				
α/α	Είδος έργου	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β
<b>Μεταφορά – διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών</b>				
7	Σταθμοί υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων	Το σύνολο		Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης Αφορά σε αυτοτελή έργα. Μονάδα ή σταθμός υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένων αέριων καυσίμων για ιδιοκατανάλωση εντός βιομηχανικής εγκατάστασης ακολουθεί την κατάβαση της τελευταίας και δεν κατατάσσεται αυτοτελώς.
<b>Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας</b>				
10	Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερευνηλής τάσης)	T > 150 kV και L > 20km	T > 150 kV και L ≤ 20km ή 50 kV ≤ T ≤ 150 kV και L ≥ 15 km	T: τάση λειτουργίας της γραμμής L: μήκος γραμμής  Γραμμές με 50 kV ≤ T ≤ 150 kV και L < 15 km, καθώς και γραμμές με T < 50 kV οποιουδήποτε L, δεν κατατάσσονται και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Για τις υπόγειες και υποβρύχιες γραμμές μεταφοράς που διέρχονται από περιοχές του δικτύου Natura 2000 διενεργείται δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 52983/1952/23.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2436), η οποία υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α' 92).



## Πίνακας Ζ

Ομάδα 12 <sup>η</sup> : Ειδικά έργα και δραστηριότητες					
α/α	Είδος έργου	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
3	Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου		EIRP > 100 KW	EIRP ≤ 100 KW	EIRP: Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς
6	α) Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών, femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραίων της ΥΑ 17734/390/12.04.2011 (Β' 664) και της ΚΥΑ 57/22.10.2021 (Β' 4938) και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραίων χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013 (Β' 1442), όπως εκάστοτε ισχύει) β) Σταθμοί Συμπληρωματικών Επίγειων Σκελών Κινητής Δορυφορικής Τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των αεροναυτικών συμπληρωματικών επίγειων σκελών), καθώς και οι σταθμοί αεροναυτικής κινητής τηλεφωνίας		Όταν περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας	Όταν δεν περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας	
19	Υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών (ηλεκτρικής, οπτικής ή άλλης μετάδοσης)				Για τα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών που διέρχονται από περιοχές του δικτύου Natura 2000 διενεργείται δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 52983/1952/23.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2436), η οποία υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α' 92).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ**





## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

