



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28 Μαρτίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1902

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8484 οικ. Φ.708.2

Αξιολόγηση Κινδύνου και Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας - μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και συχνότητα ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων στις διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.

**ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5), και ιδίως των άρθρων 137,138,139,150 και της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 132 αυτού,

β. των άρθρων 167, παρ. 1 και 2, 75, παρ. 1, περ. ε και του άρθρου 92, παρ. 4 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α' 27),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

δ. του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α' 84),

ε. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο (π.δ. 63/2005, Α' 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ζ. του ν. 4624/2019 «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (Α' 137),

η. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 161),

θ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

ι. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 131),

ια. της υπό στοιχεία ΥΠ 513/10-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β' 4438),

ιβ. της υπ' αρ. 1220/10-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β' 4442).

2. Την υπ' αρ. 27/14.2.2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου και την κατάταξη των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων σε βαθμό επικινδυνότητας.

3. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος Εποπτείας και Ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ. 2019).

4. Τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων, οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας, όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και στη Διαύγεια.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 14097/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/26.2.2024 έγγραφο της

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων, ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης κινδύνου κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων, η κατηγοριοποίησή τους σε επίπεδα επικινδυνότητας, η μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και η συχνότητα των ελέγχων, ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος, μέσω του περιορισμού των υφιστάμενων ή δυ-

νητικών κινδύνων στο πεδίο της ασφάλειας υποδομών και κατασκευών και ειδικότερα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς.

2. Η παρούσα έχει εφαρμογή σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων, η κατηγοριοποίησή τους σε επίπεδα επικινδυνότητας, ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης κινδύνου κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων, η μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και η συχνότητα των ελέγχων, αποτυπώνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«Αξιολόγηση Κινδύνου και Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/
εγκαταστάσεων σε Επίπεδα Επικινδυνότητας - Μεθοδολογία σχεδιασμού,
προγραμματισμού και Συχνότητα ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας
οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων στις διατάξεις
πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος»

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- 1.1 ΓΕΝΙΚΑ
- 1.2 ΕΓΓΕΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
 - 1.2.1 Τύπος Πληρότητας
 - 1.2.2 Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς
- 1.3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 - 1.3.1 Πλήθος χρηστών
 - 1.3.2 Πολυπλοκότητα Κτιρίου
 - 1.3.3 Μετάδοση Πυρκαγιάς
- 1.4 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 - 1.4.1 Αποτέλεσμα τελευταίου ελέγχου
 - 1.4.2 Ιστορικό συμμόρφωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- 2.1. ΓΕΝΙΚΑ
- 2.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (40%)
 - 2.2.1. Τύπος Πληρότητας (Πίνακας 1)
 - 2.2.2. Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς (Πίνακας 2)
 - 2.2.3. Ενδεικτική Κατάταξη Εγγενούς Επικινδυνότητας (Πίνακας 3)
- 2.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (30%)
 - 2.3.1. Πλήθος Χρηστών (Πίνακας 4)
 - 2.3.2. Κτιριακή Πολυπλοκότητα (Πίνακας 5)
 - 2.3.3. Μετάδοση Πυρκαγιάς (Πίνακας 6)
- 2.4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (30%)
 - 2.4.1. Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου (Πίνακας 7)
 - 2.4.2. Ιστορικό Συμμόρφωσης (Πίνακας 8)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- 3.1. ΓΕΝΙΚΑ
- 3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)–ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΓΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
- 3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)–ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
- 3.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ(ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)–ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

- 4.1. ΓΕΝΙΚΑ
- 4.2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

- 5.1. ΓΕΝΙΚΑ
- 5.2. ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ Έλεγχος
- 5.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας
- 5.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας
 - 5.4.1. Οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις που υπάγονται σε καθεστώς άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας
 - 5.4.2. Οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα
- 5.5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΕΛΙΕΣ
- 5.6. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Κεφάλαιο 1ο: Κριτήρια Αξιολόγησης Κινδύνου

1.1 Γενικά

Για την αξιολόγηση κινδύνου καθορίζονται οι κάτωθι τρεις (3) ομάδες κριτηρίων για την κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας, από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς:

- i. Εγγενή κριτήρια χρήσης
- ii. Ειδικά κριτήρια εγκατάστασης
- iii. Δυναμικά Κριτήρια

Τα κριτήρια για την κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων αναθεωρούνται, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών κατά το ανώτερο.

1.2 Εγγενή Κριτήρια Χρήσης

Τα εγγενή κριτήρια χρήσης αντικατοπτρίζουν την εγγενή επικινδυνότητα της γενικής κατηγορίας ανά ομάδα οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων που υπόκειται σε αξιολόγηση, η οποία συνδέεται με ομαδικά, σταθερά χαρακτηριστικά που συνήθως δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και είναι εύκολα αναγνωρίσιμα.

1.2.1 Τύπος Πληρότητας

Με τον τύπο πληρότητας εκτιμάται η ικανότητα ασφαλούς εκκένωσης των χρηστών της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης σε περίπτωση πυρκαγιάς, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά και την ικανότητα αντίδρασης των χρηστών και τη σχέση τους με την εγκατάσταση, ως εξής:

- i. Εγρήγορη των χρηστών: η πιθανότητα οι χρήστες να είναι ξύπνιοι ή να κοιμούνται.
- ii. Κινητικότητα: η δυνατότητα κίνησης ή ο περιορισμός της εξαιτίας ιατρικών ή φυσικών λόγων.
- iii. Εξοικείωση των χρηστών με την εγκατάσταση.

1.2.2 Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς

Με τον Ρυθμό Ανάπτυξης Πυρκαγιάς εκτιμάται η ταχύτητα ανάπτυξης μιας πυρκαγιάς, η οποία εξαρτάται κυρίως από το είδος, την ποσότητα και τον τρόπο κατανομής των υλικών που χρησιμοποιούνται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται στην οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση.

1.3 Ειδικά κριτήρια εγκατάστασης

Τα ειδικά κριτήρια εγκατάστασης αντικατοπτρίζουν την ειδική επικινδυνότητα της μεμονωμένης οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης, που υπόκειται σε αξιολόγηση, και συνδέεται με μεμονωμένα χαρακτηριστικά κινδύνου, υποδεικνύοντας το μέγεθος της πιθανής βλάβης και των δυσκολιών εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.3.1 Πλήθος χρηστών

Το πλήθος χρηστών της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης προκύπτει από τον θεωρητικό πληθυσμό σύμφωνα με την εγκεκριμένη ή αρχαιοθετημένη μελέτη πυροπροστασίας ή από τους αντίστοιχους συντελεστές υπολογισμού του θεωρητικού πληθυσμού τις ισχύουσες νομοθεσίες πυρασφαλείας ή από την δυναμικότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

1.3.2 Πολυπλοκότητα Κτιρίου

Η πολυπλοκότητα του κτιρίου εξετάζει τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης που επηρεάζουν την ασφαλή διαφυγή του κοινού σε περίπτωση πυρκαγιάς και ειδικότερα:

- Τη διάταξη και γεωμετρία (όπως μέγεθος, ύψος κτηρίου, ύπαρξη υπογείων, διάταξη και πολυπλοκότητα των πυροδιαμερισμάτων, διασύνδεση των χώρων κλπ.)
- Τις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους/τελικές εξόδους κινδύνου (όπως οπτική πρόσβαση, πολυπλοκότητα, αποστάσεις διαφυγής, πλάτος θυρών-κλιμακοστασίων κλπ.)

1.3.3 Μετάδοση Πυρκαγιάς

Με το κριτήριο μετάδοσης πυρκαγιάς εξετάζεται η πιθανότητα μετάδοσης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς από τους χώρους που καταλαμβάνει η οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση, σε γειτονικά κτίρια ή τμήματα του ίδιου κτιρίου σε περίπτωση που η οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση καταλαμβάνει μόνο μέρος αυτού.

1.4 Δυναμικά Κριτήρια

Τα δυναμικά κριτήρια αντικατοπτρίζουν την δυναμική επικινδυνότητα της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης, που δεν μπορεί να βαθμολογηθεί πριν από τη διεξαγωγή ενός ελέγχου, η οποία διαφοροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και καθορίζεται από το επίπεδο συμμόρφωσης της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης ως προς τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας.

1.4.1 Αποτέλεσμα τελευταίου ελέγχου

Η κατηγορία επικινδυνότητας, η οποία καθορίζεται από το αποτέλεσμα του φύλλου ελέγχου μετά την διενέργεια αυτοψίας.

1.4.2 Ιστορικό συμμόρφωσης

Το ιστορικό συμμόρφωσης της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης με τα διοικητικά μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες που επιβάλλει η Πυροσβεστική αρχή, σύμφωνα με το μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των προηγούμενων δύο (2) ελέγχων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενων ελέγχων το παρόν κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση και κατάταξη σε επίπεδο επικινδυνότητας.

Κεφάλαιο 2ο: Σύστημα Βαθμολόγησης

2.1. Γενικά

Για την κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας εφαρμόζεται σύστημα βαθμολόγησης με παραμετροποίηση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης (εγγενή, ειδικά και δυναμικά) σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας ώστε να εξαχθεί, μετά το άθροισμα των μερικών συνόλων των ομάδων κριτηρίων, η κατά περίπτωση, συνολική βαθμολογία που θα καθορίσει την ενδεδειγμένη συχνότητα ελέγχων. Όλα τα κριτήρια συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στην διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας, ως εξής:

A. Εγγενή κριτήρια χρήσης (40%):

- i. Τύπος πληρότητας, με συντελεστή βαρύτητας 20%

- ii. Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
- B. Ειδικά κριτήρια εγκατάστασης (30%):
- i. Πλήθος Χρηστών, με συντελεστή βαρύτητας 10%
 - ii. Κτιριακή Πολυπλοκότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 - iii. Μετάδοση Πυρκαγιάς, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
- Γ. Δυναμικά κριτήρια (30%):
- i. Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου, με συντελεστή βαρύτητας 20%
 - ii. Ιστορικό Συμμόρφωσης, με συντελεστή βαρύτητας 10%.

2.2. Βαθμολόγηση Εγγενών Κριτηρίων (40%)

2.2.1. Τύπος Πληρότητας (Πίνακας 1)

Πίνακας 1: Τύπος Πληρότητας				
Κατηγορία Πληρότητας	Εργήγορση/Οικειότητα/Κινητικότητα Χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
A	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	0	20%	0
B	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	40		8
Γ	Χρήστες που κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	20		4
Δ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	60		12
E	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι /Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	60		12
ΣΤ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι/Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	80		16

2.2.2. Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς (Πίνακας 2)

Πίνακας 2: Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς					
Κατηγορία Ρυθμού	Ρυθμός Ανάπτυξης	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Αργός	Χαμηλό πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο, μικρές διακριτές ποσότητες καυσίμων ή υλικών περιορισμένης καυστότητας (όπως μηχανήματα, συσκευές, μεταλλικά αντικείμενα, δομικά υλικά), που συμβάλλουν αμελητέα στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	0	20%	0
2	Μεσαίος	Χαμηλό έως Μέτριο πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο, αποτελούμενο από διάφορα είδη καυστών υλικών (όπως κουτιά από χαρτόνια, ξύλινες παλέτες, βιβλία σε ράφια, ξύλινα έπιπλα, οχήματα), που συμβάλλουν μέτρια στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	20		4
3	Ταχύς	Μεσαίες ποσότητες συσσωρευμένων καυστών υλικών σε ράφια ή χωρίς (όπως πλαστικών, συνθετικών υφασμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών), που συμβάλλουν ταχεία στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	40		8
4	Υπερταχύς	Μεσαίες έως μεγάλες ποσότητες καυστών υλικών, πολυμερή κυτταρίνης, διογκωμένα πολυμερή, εύφλεκτα υγρά και αέρια, όπου μπορεί να εμφανιστεί ταχεία ανεξέλεγκτη ανάπτυξη πυρκαγιάς.	60		12

2.2.3. Ενδεικτική Κατάταξη Εγγενούς Επικινδυνότητας (Πίνακας 3)

Πίνακας 3: Ενδεικτική Κατάταξη Εγγενούς Επικινδυνότητας ανά Χρήση ή Δραστηριότητα	
Εγγενής Κατηγορία	Δραστηριότητα ή Χρήση
A1-A2	ΓΡΑΦΕΙΑ
A1-A4	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση κινδύνου της αντίστοιχης νομοθεσίας πυρασφαλείας)
A1-A4	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση κινδύνου της αντίστοιχης νομοθεσίας πυρασφαλείας)
A1-A2	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
A3-A4	ΠΡΑΗΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A3-A4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
A1	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ
A1-A4	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
A1-A2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
A2-A3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
A2-A3	ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
A4	ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
A4	ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
A3-A4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
A1-A3	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Ι.ΚΤΕΟ, ΕΣΑ, ΣΥΛ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
B2-B3	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
B3-B4	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
B1-B4	ΕΜΠΟΡΙΟ
B3-B4	ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
B1-B4	ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
B3-B4	ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΘΕΑΤΡΑ-ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
B2	ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
B3-B4	ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (ESCAPE ROOMS)
B1-B2	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
B2-B3	ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ-ΑΕΡΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΟΛΟΙ
Γ1-Γ2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ/ΑΣΤΕΓΩΝ
Γ1-Γ2	ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΠΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δ2-Δ3	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Δ2-Δ3	ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Δ1-Δ2	ΞΕΝΩΝΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
Δ1-Δ2	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – CAMPING
E2-E3	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ(E2)
ΣΤ2-ΣΤ4	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ(E1-E3)
ΣΤ2	ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ/ΕΞΟΧΕΣ

2.3. Βαθμολόγηση Ειδικών Κριτηρίων (30%)

2.3.1. Πλήθος Χρηστών (Πίνακας 4)

Πίνακας 4 : Πλήθος Χρηστών				
Κατηγορία	Πλήθος δυνητικών χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Μικρό	Έως 50 άτομα	0	10%	0
Μεσαίο	Από 51 έως 200 άτομα	20		2
Μεγάλο	Από 201 έως 500 άτομα	40		4
Πολύ μεγάλο	Από 501 και πάνω άτομα	60		6

2.3.2. Κτιριακή Πολυπλοκότητα (Πίνακας 5)

Πίνακας 5 : Κτιριακή Πολυπλοκότητα				
Κατηγορία	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	Κτίριο με απλή διαρρύθμιση, καλή οπτική πρόσβαση, κατάλληλα σχεδιασμένη και με μικρή απόσταση από όδευση διαφυγής, καλό επίπεδο παροχής εξόδου με τελικές εξόδους που οδηγούν απευθείας στο εξωτερικό του κτιρίου.	0	10%	0
Μεσαία	Κτίριο πολλαπλών πυροδιαμερισμάτων, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά του σχεδιασμένα μη σύνθετα και πολύπλοκα με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	40		4
Υψηλή	Μεγάλο σύνθετο κτίριο όπως μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (κτίρια πολλαπλών χρήσεων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κλπ.) με σύνθετη και πολύπλοκη εσωτερική διαρρύθμιση με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	60		6

2.3.3. Μετάδοση Πυρκαγιάς (Πίνακας 6)

Πίνακας 6 : Μετάδοση Πυρκαγιάς					
Κατηγορία	Κίνδυνος Μετάδοσης	Παράμετρος Μετάδοσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Μικρός	Απόσταση από γειτονικά κτίρια μεγαλύτερη των 15 μ. ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου.	0	10%	0
2	Μέτριος	(1) Απόσταση από γειτονικά κτίρια μικρότερη των 15.μ. ή μικρότερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου. (2) Η εγκατάσταση καταλαμβάνει μέρος του κτιρίου.	40		4
3	Μεγάλος	Αποθήκευση / επεξεργασία / παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων, εύφλεκτων, εκρηκτικών υλών.	60		6

2.4. Βαθμολόγηση Δυναμικών Κριτηρίων (30%)

2.4.1. Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου (Πίνακας 7)

Πίνακας 7 : Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου			
Κατηγορία Επικινδυνότητας	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	0	20%	0
Μεσαία	30		6
Υψηλή	60		12

2.4.2. Ιστορικό Συμμόρφωσης (Πίνακας 8)

Πίνακας 8 : Ιστορικό Συμμόρφωσης*			
Ιστορικό Συμμόρφωσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Πλήρης Συμμόρφωση	0	10%	0
Μερική Συμμόρφωση	30		3
Χαμηλή Συμμόρφωση	60		6

*Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστορικού ελέγχων

Κεφάλαιο 3ο: Αξιολόγηση Κινδύνου - Κατάταξη σε Επίπεδο Επικινδυνότητας

3.1. Γενικά

Ο προγραμματισμός των ελέγχων στις οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις από πλευράς πυροπροστασίας βασίζεται σε ανάλυση επικινδυνότητας (αξιολόγηση κινδύνου) και κατηγοριοποίησή τους (κατάταξη) σε επίπεδα επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθορίζοντας αντίστοιχα και την συχνότητα των ελέγχων ανά επίπεδο επικινδυνότητας.

Η κατηγοριοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων πραγματοποιείται με κατάταξη σε τρία (3) επίπεδα επικινδυνότητας: **Υψηλό, Μεσαίο, Χαμηλό.**

Για την κατηγοριοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων καθορίζονται τρεις (3) τύποι αξιολόγησης κινδύνου, οι οποίοι εφαρμόζονται ανά περίπτωση σύμφωνα με την μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων:

- i. Αξιολόγηση κινδύνου 1ου Επιπέδου (Εγγενής αξιολόγηση)
- ii. Αξιολόγηση κινδύνου 2ου Επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση)
- iii. Αξιολόγηση κινδύνου 3ου Επιπέδου (Τελική αξιολόγηση)

Η κατηγορία επιπέδου επικινδυνότητας και η συνακόλουθη συχνότητα επανεξετάζεται μετά από κάθε έλεγχο της πυροσβεστικής αρχής, στο βαθμό που μπορεί να επιφέρει μεταβολή της ενδεικνυόμενης συχνότητας ελέγχων.

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης σε επίπεδο επικινδυνότητας συμπληρώνεται από τις πυροσβεστικές αρχές το έντυπο αξιολόγησης του Παραρτήματος II, το οποίο και τηρείται ηλεκτρονικά στο αρχείο της αρμόδιας πυροσβεστικής αρχής, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

3.2. Αξιολόγηση Κινδύνου 1ου Επιπέδου (Εγγενής αξιολόγηση)–Κατάταξη Εγγενούς Επικινδυνότητας

Η εγγενής αξιολόγηση κινδύνου 1ου επιπέδου (Εγγενής αξιολόγηση) και η κατάταξη σε επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, πραγματοποιείται ως εξής:

- i. Επιλέγεται η κατάλληλη, για την υπό αξιολόγηση οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση, βαθμολογία για καθένα από τα κριτήρια της ομάδας των εγγενών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2 λαμβάνοντας υπόψη προς υποβοήθηση τον Πίνακα 3.
- ii. Η συνολική βαθμολογία του αθροίσματος των επιμέρους βαθμολογιών των εγγενών κριτηρίων καθορίζει το επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης που υπόκειται σε αξιολόγηση και προκύπτει σύμφωνα με τον Πίνακα 9, λαμβάνοντας υπόψη προς υποβοήθηση τον Πίνακα 10.

Πίνακας 9 : Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας

Βαθμολογία Εγγενών Κριτηρίων	Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας
0-8	Χαμηλό
9-18	Μεσαίο
19-28	Υψηλό

Πίνακας 10: Κατάταξη σε Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας ανά Κατηγορία Πληρότητας και Ρυθμού Ανάπτυξης Πυρκαγιάς			
Εγγενής Κατηγορία		Συνολική Βαθμολογία Εγγενών	Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας
Κατηγορία Πληρότητας	Κατηγορία Ρυθμού Ανάπτυξης		
Α	1	0	Χαμηλό
	2	4	Χαμηλό
	3	8	Χαμηλό
	4	12	Μεσαίο
Β	1	8	Χαμηλό
	2	12	Μεσαίο
	3	16	Μεσαίο
	4	20	Υψηλό
Γ	1	4	Χαμηλό
	2	8	Χαμηλό
	3	12	Μεσαίο
	4	16	Μεσαίο
Δ-Ε	1	12	Μεσαίο
	2	16	Μεσαίο
	3	20	Υψηλό
	4	24	Υψηλό
ΣΤ	1	16	Μεσαίο
	2	20	Υψηλό
	3	24	Υψηλό
	4	28	Υψηλό

3.3. Αξιολόγηση Κινδύνου 2ου Επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση)–Κατάταξη Αρχικής Επικινδυνότητας

Η αξιολόγηση κινδύνου 2ου επιπέδου και η αρχική κατάταξη (Αρχική αξιολόγηση) επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων, πραγματοποιείται ως εξής:

- i. Επιλέγεται η κατάλληλη, για την υπό οικονομική δραστηριότητα/ εγκατάσταση, βαθμολογία για καθένα από τα κριτήρια της ομάδας των:
 - (α) εγγενών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2 λαμβάνοντας υπόψη προς υποβοήθηση τον Πίνακα 3 και
 - (β) ειδικών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 4, 5 και 6.
- ii. Η συνολική βαθμολογία του αθροίσματος των επιμέρους βαθμολογιών των Εγγενών και των Ειδικών κριτηρίων καθορίζει το αρχικό επίπεδο επικινδυνότητας της οικονομικής δραστηριότητας/εγκατάστασης που υπόκειται σε αξιολόγηση και προκύπτει σύμφωνα με τον Πίνακα 11.

Πίνακας 11 : Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Βαθμολογία Εγγενών και Ειδικών κριτηρίων	Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0- 14	Χαμηλό
15-30	Μεσαίο
31-46	Υψηλό

3.4. Αξιολόγηση Κινδύνου 3ου Επιπέδου(Τελική αξιολόγηση)–Κατάταξη Τελικής Επικινδυνότητας

Η αξιολόγηση κινδύνου 3ου επιπέδου και η τελική κατάταξη επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων πραγματοποιείται **μετά την διενέργεια ελέγχου**, ή εξέτασης Αναφοράς/ Καταγγελίας ως εξής :

- i. Επιλέγεται η κατάλληλη βαθμολογία για την υπό αξιολόγηση οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση, για καθένα από τα κριτήρια της ομάδας των:
- ii. (α) εγγενών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2 λαμβάνοντας υπόψη προς υποβοήθηση και τον Πίνακα 3 και
- (β) ειδικών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 4, 5 και 6
- (γ) δυναμικών κριτηρίων σύμφωνα με τους Πίνακες 7 και 8.
- iii. Η συνολική βαθμολογία του αθροίσματος των επιμέρους βαθμολογιών των εγγενών, των ειδικών κριτηρίων και των δυναμικών κριτηρίων καθορίζει το τελικό επίπεδο επικινδυνότητας της οικονομικής δραστηριότητας /εγκατάστασης που υπόκειται σε αξιολόγηση και προκύπτει σύμφωνα με τον Πίνακα 12.

Πίνακας 12 : Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων	Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων (σε περίπτωση μη ιστορικού συμμόρφωσης)	Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0-21	0-19	Χαμηλό
22-43	20-39	Μεσαίο
44-64	40-58	Υψηλό

Κεφάλαιο 4ο: Συχνότητα Ελέγχων**4.1. Γενικά**

Στις οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις **Χαμηλού** επίπεδου κινδύνου δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι, αλλά υλοποιούνται ενημερωτικές εκστρατείες, παρέχονται οδηγίες και πραγματοποιούνται έλεγχοι μετά από αναφορά / καταγγελία ή εφόσον υπαγορεύονται στο πλαίσιο ελέγχων των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία προγραμματισμού του Κεφαλαίου 5 της παρούσας.

Στις οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις **Μεσαίου και Υψηλού** επίπεδου επικινδυνότητας πραγματοποιούνται έλεγχοι στην αντίστοιχη καθορισμένη συχνότητα σύμφωνα με τον Πίνακα 13 καθώς και έλεγχοι μετά από αναφορές/καταγγελίες ή εφόσον υπαγορεύονται στο πλαίσιο ελέγχων των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, ακολουθώντας την αντίστοιχη μεθοδολογία προγραμματισμού του Κεφαλαίου 5 της παρούσας.

Για τον προγραμματισμό και τον καθορισμό της συχνότητας των ελέγχων, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως οι υπάρχουσες συνθήκες, η διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων, αναφορές/καταγγελίες, πηγές πληροφόρησης ή η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

4.2. Συχνότητα Ελέγχων βάσει της Αξιολόγησης και Κατάταξης Επικινδυνότητας

Η συχνότητα των ελέγχων βάσει της Αξιολόγησης και κατάταξης σε επίπεδο επικινδυνότητας διαμορφώνεται ως εξής (Πίνακας 13):

Πίνακας 13 : Συχνότητα ελέγχων ανά επίπεδο επικινδυνότητας	
Αρχικό / Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας	Συχνότητα ελέγχων
Χαμηλό	Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι. Ενημερωτική εκστρατεία/οδηγίες
Μεσαίο	Κάθε 36 μήνες
Υψηλό	Κάθε 12 μήνες

Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία Προγραμματισμού Ελέγχων**5.1. Γενικά**

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων σχετίζεται με τον περιορισμό υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων ως προς την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων. Η αξιοποίηση της κατηγοριοποίησης βάσει του επιπέδου κινδύνου αποτελεί εργαλείο στην οργάνωση των ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων, για την ουσιαστικότερη στόχευση των ελέγχων και την ορθολογική κατανομή των πόρων.

Η μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων στις οικονομικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις από πλευράς πυροπροστασίας βασίζεται σε ανάλυση επικινδυνότητας (αξιολόγηση κινδύνου) και κατηγοριοποίησή τους (κατάταξη) σε επίπεδα κινδύνου ως προς την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης

περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθορίζοντας αντίστοιχα και την συχνότητα των ελέγχων ανά επίπεδο κινδύνου.

5.2. Πηγές Συλλογής Δεδομένων – Προκαταρκτικός Έλεγχος

Για την αξιολόγηση κινδύνου και την κατάταξη σε επίπεδο επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, εφαρμόζεται το σύστημα βαθμολόγησης βάσει των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή κυρίως στο πλαίσιο έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, στο στάδιο της άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας τους, από αναφορές /καταγγελίες, καθώς και στοιχεία ή πληροφορίες από υπηρεσίες και αρχές της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους οικονομικών φορέων, δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.

Για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνου και την κατάταξη σε επίπεδο επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 7206/17.11.2022 εγκύκλιος του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία κοινοποιήθηκε η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατ' εφαρμογή του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής του και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων του και των πολιτών, οι οποίοι κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται πραγματοποιείται προκαταρκτικός έλεγχος για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης κινδύνου και κατάταξης σε επίπεδα επικινδυνότητας ανάλογα με την απαίτηση ή μη έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β' 5519), ή/και του καθεστώτος λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.3.

5.3. Προγραμματισμός Ελέγχων στο πλαίσιο Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας

5.3.1. Για κάθε οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση όπου απαιτείται:

- (α) Έκδοση-Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς την διενέργεια αυτοψίας, είτε κατά το στάδιο έκδοσής τους είτε κατά την διαδικασία διενέργειας τακτικών / δειγματοληπτικών ελέγχων σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 5519),
- (β) Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας (όπως περιπτώσεις αποκλίσεων, ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα),
- (γ) Αρχαιοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και
- (δ) Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (έκθεση επιθεώρησης), χωρίς την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, πραγματοποιείται:
 - i. Αξιολόγηση κινδύνου 2ου επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση) και κατάταξη σε αρχικό επίπεδο επικινδυνότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.3 και

- ii. Καθορισμός συχνότητας ελέγχων σύμφωνα με τον Πίνακα 13.

5.3.2. Για κάθε οικονομική δραστηριότητα/εγκατάσταση, που διενεργείται αυτοψία για την έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τακτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 5519), πραγματοποιείται:

- i. Αξιολόγηση κινδύνου 3ου επιπέδου (Τελική αξιολόγηση) και κατάταξη σε τελικό επίπεδο επικινδυνότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.4 και
- ii. Καθορισμός συχνότητας ελέγχων σύμφωνα με τον Πίνακα 13.

Ο τακτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έκδοση/ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο ελάχιστο ποσοστό ανά χρήση-δραστηριότητα του παραρτήματος Δ της υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 5519).

5.4. Προγραμματισμός Ελέγχων χωρίς απαίτηση έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας

5.4.1. Οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις που υπάγονται σε καθεστώς άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας

Στις περιπτώσεις μη απαίτησης έκδοσης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας πραγματοποιείται εγγενής αξιολόγηση 1ου επιπέδου (Εγγενής αξιολόγηση) και κατάταξη σε επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.2, και ακολούθως:

1. Οικονομικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις με επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας **Μεσαίο ή Υψηλό** εντάσσονται στον προγραμματισμό των ελέγχων και πραγματοποιείται:

- i. Αξιολόγηση κινδύνου 2ου επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση) και κατάταξη σε αρχικό επίπεδο επικινδυνότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.3 και
- ii. Καθορισμός συχνότητας ελέγχων σύμφωνα με τον Πίνακα 13.

2. Οικονομικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις με επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας **Χαμηλό** δεν εντάσσονται στον προγραμματισμό των ελέγχων.

5.4.2. Οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα

Στις περιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων / εγκαταστάσεων που ασκούνται ελεύθερα, πραγματοποιείται Αξιολόγηση κινδύνου 2ου επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση), και κατάταξη σε αρχικό επίπεδο επικινδυνότητας και καθορισμός της αρχικής συχνότητας ελέγχων, μόνο στις περιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων /εγκαταστάσεων που υπάγονται:

- i. Στην κατηγορία πληρότητας Β (Πίνακας 1) με Πλήθος Χρηστών Μεγάλο ή Πολύ Μεγάλο (Πίνακας 4) και με Κτιριακή Πολυπλοκότητα Μεσαία ή Υψηλή (Πίνακας 5) όπως μουσεία, αίθουσες συνεδριάσεων, χώροι αεροδρομίων, δικαστήρια, βιβλιοθήκες.
- ii. Στην κατηγορία πληρότητας ΣΤ (Πίνακας 1) με Πλήθος Χρηστών Μεγάλο ή Πολύ Μεγάλο (Πίνακας 4), όπως δημόσια νοσοκομεία, δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οικοτροφεία παιδιών, δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η αρμόδια πυροσβεστική αρχή προβαίνει κατά προτεραιότητα στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να ακολουθηθεί η αναφερόμενη διαδικασία.

5.5. Αναφορές/Καταγγελίες

Η ελεγκτική αρχή προβαίνει στην Αξιολόγηση κινδύνου 2ου επιπέδου (Αρχική αξιολόγηση), στην αρχική κατάταξη σε επίπεδο επικινδυνότητας και στον καθορισμό της αρχικής συχνότητας ελέγχων, μόνο για Αναφορές/Καταγγελίες που εντάχθηκαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών /Καταγγελιών αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 66913 οικ. Φ.708.1/31.12.2023 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Β' 7783). Σε αναφορές / καταγγελίες, στις οποίες διεξάγεται αυτοψία, πραγματοποιείται Αξιολόγηση κινδύνου 3ου επιπέδου (Τελική αξιολόγηση), κατάταξη σε τελικό επίπεδο επικινδυνότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.4 και καθορισμός συχνότητας ελέγχων σύμφωνα με τον Πίνακα 13.

5.6. Διεξαγωγή Κοινών Ελέγχων

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές δύνανται, στο πλαίσιο της αποστολής τους και σε περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα που εντάσσονται σε περισσότερα από ένα πεδία εποπτείας, ιδίως σε θέματα που άπτονται της πολεοδομικής νομοθεσίας, σχετικά με την ορθή εφαρμογή ή την τήρηση στοιχείων παθητικής πυροπροστασίας ή άλλων σχετικών θεμάτων που επηρεάζουν το συνολικό επίπεδο πυροπροστασίας και πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα, να προβαίνουν στη διεξαγωγή κοινών ελέγχων με τις αρμόδιες αρχές ανά πεδίο εποπτείας.

Ο κοινός έλεγχος διεξάγεται σε μέρος ή στο σύνολο της εγκατάστασης προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν περισσότερα από ένα πεδία εποπτείας στα οποία και επιμερίζεται ο έλεγχος.

Οι διαπιστώσεις του κοινού ελέγχου ενσωματώνονται σε τελική έκθεση. Τα θέματα επί των οποίων συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές αποτυπώνονται στην τελική έκθεση και λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές πράξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές μετά από τον κοινό έλεγχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«Έντυπα Αξιολόγησης – Κατάταξης σε επίπεδο
Επικινδυνότητας»

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣΈντυπο Αξιολόγησης – Κατάταξης σε κατηγορία επικινδυνότητας –
Καθορισμός συχνότητας ελέγχων

Α/Α Αξιολόγησης:

Ημερομηνία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :	
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :	
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΔΗΜΟΣ :	
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ :	
Τ.Κ. :	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :	
EMAIL :	

Α. Εγγενή κριτήρια για την κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

Τύπος πληρότητας				
Κατηγορία Πληρότητας	Εγγήγορη/Οικειότητα/Κινητικότητα Χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
A	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	0	20%	0
B	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	40		8
Γ	Χρήστες που κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	20		4
Δ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	60		12
Ε	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι/Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	60		12
ΣΤ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι/Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	80		16
Κατηγορία Τύπου Πληρότητας της αξιολογούμενης εγκατάστασης			Βαθμός (B1)	
.....			

Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς					
Κατηγορία Ρυθμού	Ρυθμός Ανάπτυξης	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Αργός	Χαμηλό πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο, μικρές διακριτές ποσότητες καυσίμων ή υλικών περιορισμένης καυστότητας (όπως μηχανήματα, συσκευές, μεταλλικά αντικείμενα, δομικά υλικά) που συμβάλλουν αμελητέα στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	0	20%	0
2	Μεσαίος	Χαμηλό έως Μέτριο πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο, αποτελούμενο από διάφορα είδη καυστών υλικών (όπως κουτιά από χαρτόνια, ξύλινες παλέτες, βιβλία σε ράφια, ξύλινα έπιπλα, οχήματα), που συμβάλλουν μέτρια στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	20		4
3	Ταχύς	Μεσαίες ποσότητες συσσωρευμένων καυστών υλικών σε ράφια ή χωρίς (όπως πλαστικών, συνθετικών υφασμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών), που συμβάλλουν ταχεία στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	40		8
4	Υπερταχύς	Μεσαίες έως μεγάλες ποσότητες καυστών υλικών, πολυμερή κυτταρίνης, διογκωμένα πολυμερή, εύφλεκτα υγρά και αέρια, όπου μπορεί να εμφανιστεί ταχεία ανεξέλεγκτη ανάπτυξη πυρκαγιάς.	60		12
Κατηγορία Ρυθμού Ανάπτυξης Πυρκαγιάς της αξιολογούμενης εγκατάστασης				Βαθμός (B2)	
.....				
Συνολική Βαθμολογία Εγγενών Κριτηρίων (B1+B2)					
.....					

Β. Ειδικά κριτήρια για την κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

Πλήθος Χρηστών				
Κατηγορία	Πλήθος δυνητικών χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Μικρό	Έως 50 άτομα	0	10%	0
Μεσαίο	Από 51 έως 200 άτομα	20		2
Μεγάλο	Από 201 έως 500 άτομα	40		4
Πολύ μεγάλο	Από 501 και πάνω άτομα	60		6
Κατηγορία Πλήθους Χρηστών της αξιολογούμενης εγκατάστασης			Βαθμός (B3)	
.....			

Κτιριακή Πολυπλοκότητα				
Κατηγορία	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	Κτίριο με απλή διαρρύθμιση, καλή οπτική πρόσβαση, κατάλληλα σχεδιασμένη και με μικρή απόσταση από όδευση διαφυγής, καλό επίπεδο παροχής εξόδου με τελικές εξόδους που οδηγούν απευθείας στο εξωτερικό του κτιρίου.	0	10%	0
Μεσαία	Κτίριο πολλαπλών πυροδιαμερισμάτων, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά του σχεδιασμένα μη σύνθετα και πολύπλοκα με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	40		4
Υψηλή	Μεγάλο σύνθετο κτίριο όπως μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (κτίρια πολλαπλών χρήσεων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κλπ.) με σύνθετη και πολύπλοκη εσωτερική διαρρύθμιση με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	60		6
Κατηγορία Κτιριακής Πολυπλοκότητας της αξιολογούμενης εγκατάστασης			Βαθμός (B4)	
.....			

Μετάδοση Πυρκαγιάς					
Κατηγορία	Κίνδυνος Μετάδοσης	Παράμετρος Μετάδοσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Μικρός	Απόσταση από γειτονικά κτίρια μεγαλύτερη των 15μ. ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου.	0	10%	0
2	Μέτριος	(1) Απόσταση από γειτονικά κτίρια μικρότερη των 15μ. ή μικρότερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου. (2) Η εγκατάσταση καταλαμβάνει μέρος του κτιρίου.	40		4
3	Μεγάλος	Αποθήκευση / επεξεργασία / παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων, εύφλεκτων, εκρηκτικών υλών.	60		6
Κατηγορία Μετάδοσης Πυρκαγιάς της αξιολογούμενης εγκατάστασης				Βαθμός (B5)	
.....				

Γ. Δυναμικά κριτήρια για την κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

Αποτέλεσμα Ελέγχου			
Κατηγορία Επικινδυνότητας	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	0	20%	0
Μεσαία	30		6
Υψηλή	60		12
Κατηγορία Επικινδυνότητας της αξιολογούμενης εγκατάστασης		Βαθμός (B6)	
.....		

Ιστορικό Συμμόρφωσης*			
Ιστορικό Συμμόρφωσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Πλήρης Συμμόρφωση	0	10%	0
Μερική Συμμόρφωση	30		3
Χαμηλή Συμμόρφωση	60		6
*Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστορικού ελέγχων			
Ιστορικό Συμμόρφωσης της αξιολογούμενης εγκατάστασης		Βαθμός (B7)	
.....		

Δ. Αξιολόγηση Κινδύνου/Κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας**Δ.1 Αξιολόγηση Κινδύνου 1ου Επιπέδου (Εγγενής Αξιολόγηση)***

Συνολική Βαθμολογία Εγγενών Κριτηρίων της εγκατάστασης (B1+B2)	Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας		Αξιολόγηση Κινδύνου 2 ^{ου} Επιπέδου
.....	0-8	Χαμηλό	ΟΧΙ
	9-18	Μεσαίο	ΝΑΙ
	19-28	Υψηλό	
Απαίτηση για Αξιολόγηση Κινδύνου 2ου Επιπέδου (Αρχική Αξιολόγηση):			
*Συμπληρώνεται μόνο για οικονομικές δραστηριότητες/εγκαταστάσεις που υπάγονται σε καθεστώς άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και δεν έχουν απαίτηση έκδοσης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας (παρ.5.4.1. της παρούσας).			

Δ2. Αξιολόγηση Κινδύνου 2ου Επιπέδου (Αρχική Αξιολόγηση)

Συνολική Βαθμολογία Εγγενών και Ειδικών Κριτηρίων της εγκατάστασης (B1+B2+B3+B4+B5)	Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας	
.....	0- 14	Χαμηλό
	15-30	Μεσαίο
	31-46	Υψηλό
Κατάταξη Αξιολογούμενης εγκατάστασης σε Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας:		

Δ3. Αξιολόγηση Κινδύνου 3ου Επιπέδου (Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας)

Συνολική Βαθμολογία ((B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	Όρια Συνολικής Βαθμολογίας Κριτηρίων	Όρια Συνολικής Βαθμολογία Κριτηρίων (σε περίπτωση μη ιστορικού συμμόρφωσης)	Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
.....	0-21	0-19	Χαμηλό
	22-43	20-39	Μεσαίο
	44-64	40-58	Υψηλό
Κατάταξη Αξιολογούμενης εγκατάστασης σε Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας:			

Δ. Συχνότητα Ελέγχων

Συχνότητα Ελέγχων βάσει της Αξιολόγησης 2ου – 3ου Επιπέδου

Αρχικό / Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας	Συχνότητα ελέγχων
Χαμηλό	Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι. Ενημερωτική εκστρατεία/οδηγίες
Μεσαίο	Κάθε 36 μήνες
Υψηλό	Κάθε 12 μήνες
Καθορισμός Συχνότητας τακτικών ελέγχων της εγκατάστασης	
Αρχικό / Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας της αξιολογούμενης εγκατάστασης	Συχνότητα ελέγχων
.....

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: _____

Υπογράφει/Ημερομηνία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

...../...../.....

...../...../.....

Άρθρο 2
Τελικές Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιούνται αντιστοίχως τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ' αρ. 13/2021 (Β' 5519) πυροσβεστικής διάταξης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης	Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ANNA MANH	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

