



01001122405020024



1743

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 112

24 Μαΐου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- 136 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α' 133), όπως ισχύει»..... 1
- 137 "Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α' 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001" 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ του «Μνημονίου Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Θεσσαλονίκη, 23.2.2000..... 3
- Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδας - Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. (Αθήνα. 24 Μαΐου 1999). 4

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 136

- Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α' 133), όπως ισχύει».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- α. Την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/1970 «Περί οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α' 251), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με τον Ν. 370/1976 (ΦΕΚ Α' 164).

β. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α') που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α').

γ. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 29492/31-10-2001 (ΦΕΚ Β' 1483) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας.

δ. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1100383/1330/Α0006 (ΦΕΚ Β' 1485/31-10-2001) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

στ. Την με αριθμ. 72/12-02-2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Τρόποι προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης.

1. Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ' είδος ή κατά ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμήθειες ενεργούνται:

α. Χωρίς διαγωνισμό με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθευτών ή απλή βεβαίωση της Επιτροπής μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

β. Με διαγωνισμό με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφονται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.

γ. Με δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφραγιστες προσφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.

δ. Στα ως άνω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

2. Τα χρηματικά όρια των παραπάνω α, β και γ εδαφίων μπορεί να μειώνονται κατά περίπτωση από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή

από αυτόν που έχει εξουσία ή δικαιοδοσία να εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 137

"Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α' 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α' 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α' 21).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3141/1955 "Περί Συστάσεως παρά του ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού" (Α' 43).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την αριθμ. 357/01-02-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

6. Την αριθμ. 177/01-04-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10-07-2001 (L - 204/28-07-2001), με την οποία τροποποιούνται οι Οδηγίες 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-12-1996 και 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα Προεδρικά Διατάγματα 347/98 (Α' 231) και 158/99 (Α' 156) και αφορούν τον εξοπλισμό των πλοίων.

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Η αναφερόμενη, στα εδάφια (γ), (δ) και (ιδ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α' 231), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 158/99 "Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 σύμφωνα με την Οδηγία 98/85/ΕΚ της επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998" (Α' 156), ημερομηνία, αντικαθίσταται από "1η Ιανουαρίου 1999", σε "1η Ιανουαρίου 2001".

Άρθρο 3

(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

Ο εξοπλισμός πλοίων, ο οποίος αναγράφεται ως "Νέο είδος" κάτω από την επικεφαλίδα "Περιγραφή είδους" του Παραρτήματος Α.1 και κατασκευάστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ., δύναται να διατίθεται στο εμπόριο και να τοποθετείται σε πλοίο της Κοινότητας, του οποίου τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό κράτους μέλους σύμφωνα με διενθείς συμβάσεις, κατά την διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία που κατασκευάστηκε ο εξοπλισμός αυτός, σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ εντός της επικρατείας του εν λόγω κράτους μέλους πριν από την ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας.

Άρθρο 4

Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.Δ. 347/98 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.Δ. 158/99, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα Α.1

Γενικά : Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις, που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση τύπου (έγκριση τύπου όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ.

Στήλη 5 : Όπου αναφέρονται αποφάσεις του ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείουν τις διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

Στήλη 5 : Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου θα καθορίζουν το εφαρμοζόμενο πρότυπο και την έκδοσή του, όπως προορίζεται στη στήλη.

Στήλη 5 : Όταν αναφέρονται δύο σύνολα προτύπων δοκιμής (χωριζόμενα με “”) κάθε σύνολο ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης του ΙΜΟ. Έτσι η δοκιμή ενός συνόλου είναι επαρκής για να αποδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων.

Στήλη 6 : Όπου εμφανίζεται η ενότητα Η, πρέπει να εννοείται ενότητα Η συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού.

1. Συσκευές διάσωσης.

Αριθμός ειδους	Περιγραφή ειδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται “έγκριση τύπου”	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίου του ΙΜΟ	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + Ε	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Κυκλικά σωσθια	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), MSC.36(63) 8.1.3, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.2	Φότια θέσεως για σωστικά μέσα : α) για σκάφη επιβίωσης και λέμβους έκτακτης ανάγκης β) για κυκλικά σωσθια γ) για σωσθιας ζώνες (ατομικά σωσθια) Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσθίων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC), ΙΜΟ MSC/εγκύκλιος 885	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70), εκτός για απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394 (1993)		X	X	X		
A.1/1.3	Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσθίων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.1.3 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.4	Σωσθιας ζώνες (ατομικά σωσθια)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός Χ/3	Κανονισμός III/7.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48(66), απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63), 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση ΙΜΟ MSC.81(70), εκτός για απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394		X	X	X		

A.1/1.5	Στολές εμβάτισης και προστατευτικές στολές - μονομήνες ή μη μονομήνες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.6	Στολές εμβάτισης και προστατευτικές στολές ταξινομημένες σε σοσφίβες ζώνες (ατομικά σοσφίβια)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.7	Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/7.3, III/22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.8	Φωτοβολίδες, αλείατα (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.3 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.9	Βεργολικά χερούς (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.10	Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.11	Οριζόβολος ανασκευή (πυροτεχνήματα)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/18 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.8 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.12	Πνευματικές σοσφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.13	Ακτινικές σοσφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.14	Αυτομάτως ανασυνφορμωμένες σοσφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.2.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 809 (1), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.15	Καλυμμένες ανασυνφορμωμένες σοσφίβες σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.2.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 809, IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			
A.1/1.16	Διατάξεις επίπλευσης σοσφίβων σχεδίων (υδροστατικοί μηχανισμοί ελαφύσεως)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/13.4.2, III/26.2.2 και III/34, IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 811, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.6 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.17	Σοσφίβες λήμβοι	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.1, III/31.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.18	Ακτινικές λήμβοι έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.2, III/31.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.19	Πνευματικές λήμβοι έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/21.2, III/31.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X

A.1/1.20	Ταχείες λέμβου έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.3 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/εγκύκλιος 809 (1)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.21	Μέσα καθάρσεως με αγόμενα και βήματα (επωτίδες)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/23, III/33 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X
A.1/1.22	Μέσα καθάρσεως τύπου προαγωγής σε σπαστικά μέσα	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.2						
A.1/1.23	Μέσα καθάρσεως τύπου βαρύτητας σε σπαστικές λέμβους	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/33 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)				X
A.1/1.24	Μέσα καθάρσεως σε σπαστικές σχεδίες	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.7 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X
A.1/1.25	Μέσα καθάρσεως σε ταχείες λέμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.3.2 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/εγκύκλιος 809 (1)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.26	Μηχανισμός ελευθέρωσης για: α) σπαστικές λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης β) σπαστικές σχεδίες που καθαρίζονται με αγόμενο ή αγόμενα	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 και 8.5 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.27	Συστήματα εκκένωσης πλοίων	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/15, III/26.2.1, III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X			X
A.1/1.28	Μέσα διάσωσης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/26.4 και III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), IMO MSC/εγκύκλιος 810(2), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70), MSC.81 MSC/εγκύκλιος 810	X			
A.1/1.29	Κλίμακες επιβίβασης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.30	Οπισθοανακλαστικά υλικά	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO A.658(16) παράρτημα 2	X	X	X	
A.1/1.31	Αμφίδρομες ραδιοηλεκτρονικές συσκευές VHF σπαστικού εξοπλισμού	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 5						
A.1/1.32	Αναμεταδότης 9 GHz SAR (SART)	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 4						
A.1/1.33	Ανακλαστήρες ραντάρ για σπαστικές λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, Κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.384(X), EN ISO 8729 (1998)	X	X	X	X
A.1/1.34	Ποξείδα για σπαστικές λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης	μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 4	Απόφαση IMO A.384(X), ISO 8729 (1997)					

μεταφέρθηκε στο παράρτημα Α.1 τμήμα 3									
A.1/1.35	Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιους λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X	
A.1/1.36	Κινητήρας πρόωσης σωσίβιου/λήμβου έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X	
A.1/1.37	Κινητήρας πρόωσης λήμβου έκτακτης ανάγκης/εξωλήμβιος κινητήρας	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.81(70)	X	X	X	X	
A.1/1.38	Προβολείς προς χρήση σε σωσίβιους λήμβους και λήμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.7 και 8.10 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.36(63) παράρτημα 10 (κώδικας 1994 HSC)	X				
A.1/1.39	Ανοιχτές ανατρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3							
	"Νέο είδος"								

(¹) Η Εγκύκλιος MSC 809 έχει εφαρμογή μόνο αν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατηγά πλοία το-το.

(²) Η Εγκύκλιος MSC 810 έχει εφαρμογή μόνο αν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατηγά πλοία το-το.

2. Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

Αριθμός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Εξοπλισμός φίλτρου ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15ppm)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4) και (5)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2)	Απόφαση IMO MEPC 60(33)		X	X	X		
A.1/2.2	Ανιχνευτές διαπεφάνειας υδάτος/ελαίου	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (β)	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (β)	Απόφαση IMO MEPC 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Μετρήτες συγκέντρωσης ελαίου	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4) και (5)	Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2)	Απόφαση IMO MEPC 60(33)		X	X	X		
A.1/2.4	Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού υδάτος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15ppm)	Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού υδάτος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15ppm)	Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (α)	Απόφαση IMO A.586 (14)		X	X	X		
A.1/2.5	Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρέλαιοφόρο	Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (1) (β)	Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (1) (β)	Απόφαση IMO MEPC 2 (VI)		X	X	X	X	
A.1/2.6	Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων	Παράρτημα IV, κανονισμός 16 (2) (α)	Παράρτημα IV, κανονισμός 16 (2) (α)	Απόφαση IMO MEPC 76 (40)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους									

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Αρχικές επικαλύψεις καταστρωμάτων	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Απόφαση IMO MSC 61(67), παράρτημα 1, μέρη 2 και 6, παράρτημα 2		X				
A.1/3.2	Φορητοί πυροσβεστήρες	Κανονισμός II-2/36.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/6, απόφαση IMO A.602 (15), απόφαση IMO MSC.36(63), 7.7.7 και 7.8.4.1.3 (κώδικας 1994 HSC)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 : (1999)		X	X	X		
A.1/3.3	Εξάρτηση πυροσβεστή : προστατευτική ενδυμασία	Κανονισμός II-2/17.1.1.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (κώδικας 1994 HSC), IMO MSC/εγκύκλιος 847	EN 469 (1995), EN 531/A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X				
A.1/3.4	Εξάρτηση πυροσβεστή : μπότες	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/17.1.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (κώδικας 1994 HSC)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) κατηγορία 2, IEC 60903		X				

A.1/3.21	Στοιχεία κλινιστριμής	Κανονισμός II-3/3.23.7, II-2/26.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/3.23.7, II-2/26.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.688 (17), απόφαση IMO MSC.36(67) παράρτημα 1, μέρος 9	X	X	X	
A.1/3.22	Κλαπέτα απομόνωσης πυρός	Κανονισμός II-2/16.1.1	Κανονισμός II-2/16.2, II-2/32, II-2/48	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.23	Διεσόδους άκτιστων αγωγών σε τμήματα της κλάσεως "Α"	είδος που μεταφέρεται στο A.1/3.26						
A.1/3.24	Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τμήματα της κλάσεως "Α"	είδος που μεταφέρεται στο A.1/3.26						
A.1/3.25	Παράθυρα και παράπλευρα φινιστρίνα	Κανονισμός II-2/33	Κανονισμός II-2/33, MSC/εγκύκλιος 847	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994)	X	X	X	
A.1/3.26	Διεσόδους μέσω τμημάτων κλάσεως "Α" από σωλήνες, κλάδους κ.λ.π.	Κανονισμός II-2/18.1.1	Κανονισμός II-1/18.1.1	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.27	Διεσόδους μέσω τμημάτων κλάσεως "B" από ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες, κλάδους, αγωγούς, τερματικά αερίων, εξαρτήματα φωτισμού κ.λ.π.	Κανονισμός II-2/18.1.2	Κανονισμός II-2/18.1.2	Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61(67) παράρτημα 1, μέρος 3	X	X	X	
A.1/3.28	Συστήματα ραντισμού (περιοριζόμενα σε κεφαλές ραντισμού και στη μέθοδο αυτόματου ραντισμού και σηματοδότησης)	Κανονισμός II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 και II-2/52.2	Κανονισμός II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 και II-2/52.2	ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)	X	X	X	
A.1/3.29	"Νέο είδος"	Κανονισμός II-2/4.7.1, X/3	Κανονισμός II-2/4.7.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.7.8.5 (κώδικας 1994 HSC)	EN 671-2 (1994)	X	X	X	
A.1/3.30	Εξοπλισμός ανάλυσης αερίων και ανίχνευσης αερίου	Κανονισμός VI/3.1	Κανονισμός II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, κανονισμός VI/3.1, MSC/εγκύκλιος 774 (σταθερές εγκαταστάσεις)	EN 50104 (1999) αερίων, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) καύσιμα αέρια	X	X	X	
A.1/3.31	Σταθερά συστήματα ραντισμού για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.13.1 (κώδικας 1994 HSC), MSC/εγκύκλιος 912	Απόφαση IMO MSC.44(65), απόφαση IMO A.800 (19)	X	X	X	X
A.1/3.32	"Νέο είδος"	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.2.2 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.40(64), απόφαση IMO MSC.90(71)	X	X	X	

A.1/3.33	Υλικά περιοριστικά της πυρκαγιάς για έπιπλα για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.2.2 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.40(64), απόφαση IMO MSC.90(71)	X	X	X	
A.1/3.34	"Νέο είδος" Πυράντοξα τμήματα για ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.21 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.35	"Νέο είδος" Πυρίμαξες πόρτες σε ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.21 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.36	"Νέο είδος" Κλαπέτα απομονώσεως πυρός σε ταχύπλοα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.6.4 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.37	"Νέο είδος" Διασύνδεση μέσω πυράντοχων τμημάτων σε ταχύπλοα σκάφη από σωλήνες, αγωγούς, διατάξεις ελέγχου, ηλεκτρικά καλώδια κ.λ.π.	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 7.4.2.6 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO MSC.45(65)	X	X	X	
A.1/3.38 Ex A.1/1.35	"Νέο είδος" Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σπασίβες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66), απόφαση IMO A.602 (15), απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1.2 (κώδικας 1994 HSC)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)	X	X	X	
A.1/3.39	"Νέο είδος" Εναλλακτικές διατάξεις για πυροσβεστικά συστήματα με αλογόνα σε χώρους μηχανών και αντλιοστάσια - ισοδύναμα πυροσβεστικά συστήματα με βάση το νερό	Κανονισμός II-2/5.3, II-2/63.1.1	Κανονισμός II-2/5.3, II-2/63.1.1	IMO MSC/εγκύκλιος 668, IMO MSC/εγκύκλιος 728	X	X	X	

(¹) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μία συγκεκριμένη μέγιστη θερμοαντιική ικανότητα, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Σημειώσεις για το παράρτημα Α.1 τμήμα 4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας.

Σημείωση 4 : Οι μηνιμονούμενες συστάσεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.
Σημείωση 5 : Όταν γίνεται αναφορά στο EN/IEC 61162, πρέπει να ελέγχεται το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊόντος για τον καθορισμό του μέρους του EN/IEC 61162 που έχει εφαρμογή.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Μαγνητική πιξίδα	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997), ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996), ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X	X	X
A.1/4.2	Μαγνητική διάταξη μετάδοσης πορείας (πρώην ηλεκτρομαγνητική πιξίδα)	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.36(63) 13.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (β), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.36(63) 13.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.3	Γυροσκόπιο	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (δ), απόφαση IMO A.424 (XI), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (δ), απόφαση IMO A.424 (XI), απόφαση IMO A.694 (17)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.4	Εξοπλισμός ραντάρ	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (ζ), κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.477 (XI), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-(10/97)	Κανονισμός V/12 (ζ), κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.477 (XI), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-(10/97)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.5	Βοήθηματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA)	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (ι), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (ι), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.6	Ηχοβολιστική συσκευή	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (ια), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.224 (VII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.74(69), παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (ια), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.224 (VII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.74(69), παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.7	Εξοπλισμός ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (SDME)	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (ιβ), απόφαση IMO A.824 (19), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (ιβ), απόφαση IMO A.824 (19), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	X	X	X	X	X	X
A.1/4.8	Γωνία πηδάλιου, στροφές ανά λεπτό (rpm), ένδεικτης προνευστισμού	είδος χωρίς όριο στα τρία. Βλέπε A.1/4.20-21-22			X	X	X	X	X	X
A.1/4.9	Ένδεικτης στροφής	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (ιδ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.526 (13), απόφαση IMO A.694 (17)	Απόφαση IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162, Απόφαση IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X	X	X
A.1/4.10	Ραδιογωνιόμετρο	το είδος διαγράφεται								

A.1/4.12	Εξοπλισμός Chayka	κανονισμός X/3	MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.818 (19)	MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.818 (19)	(1997), EN 61162, IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162, EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.	X	X	X	X	
A.1/4.13	Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας DECCA	το είδος διαγράφεται								
A.1/4.14	Εξοπλισμός GPS	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.819 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.819 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 61162, IEC 61108-1 (1994), IEC 61162, EN 61108-2 (1998), EN 61162, IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.15	Εξοπλισμός GLONASS	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.53 (66), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.53 (66), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.16	Συστήματα ελέγχου πορείας HCS (πρώην αυτόματος πύλος)	Κανονισμός V/18.7	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO A.342 (IX), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO A.342 (IX), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.17	Μηχανικός ανωοπιστικός φορτωτής	Κανονισμός V/17 (β)	Κανονισμός V/17 (στ), απόφαση IMO A.889 (21), απόφαση IMO MSC/Εγκύκλιος 773	Κανονισμός V/17 (στ), απόφαση IMO A.889 (21), απόφαση IMO MSC/Εγκύκλιος 773	EN 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162, ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162, ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162, ISO 799 (1986)	X	X	X	X	X
A.1/4.18 Ex A.1/1.32	Αναμεταδότης SAR 9GHz (SART)	Κανονισμός III/4, Κανονισμός IV/14 και X/3	Κανονισμός III/6.2.2, κανονισμός IV/7.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.2.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.530 (13), απόφαση IMO A.802 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	Κανονισμός III/6.2.2, κανονισμός IV/7.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.2.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.530 (13), απόφαση IMO A.802 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.19	Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύτητα σκάφη "Νέο είδος"	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.820 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97)	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.278 (VIII), απόφαση IMO A.820 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.20 Ex A.1/4.8	Ενδείκτης γωνίας πηδάλου	Κανονισμός V/12 (τη), κανονισμός X/3	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.2 (κώδικας 1994 HSC), Απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO MSC.36(63) 13.7.2 (κώδικας 1994 HSC), Απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.21 Ex A.1/4.8	Ενδείκτης αριθμού στροφών ανά λεπτό (rpm)	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.22 Ex A.1/4.8	Ενδείκτης προνευστασιμού	Κανονισμός V/12 (τη)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	Κανονισμός V/12 (στ), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997), IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996), EN 60936-2 (1999), EN 61162, IEC 60936-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.23 Ex A.1/1.34	Πιέζα για αισθητές λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης	Κανονισμός III/4, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.48(66) 4.4.8.5	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.36(63) 8.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.48(66) 4.4.8.5	ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990), EN 60872-1 (1998), EN 61162, IEC 60872-1 (1998), IEC	X	X	X	X	X
A.1/4.24	Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA) για ταχύτητα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.823 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-1 (1998), EN 61162, IEC 60872-1 (1998), IEC	X	X	X	X	X

A.1/4.25	Νέο είδος Βοήθημα αυτόματης γνρίλκησης (ΑΤΑ) "Νέο είδος"	Κανονισμός V/12 (η)	Κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162. IEC 60872-2 (1999), IEC 61162.	X	X	X	
A.1/4.26	Βοήθημα αυτόματης γνρίλκησης (ΑΤΑ) για ταχύτητα σκάφη	Κανονισμός X/3	Απόφαση IMO MSC.36(63) 13.5.3 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162. IEC 60872-2 (1999), IEC 61162.	X	X	X	
A.1/4.27	"Νέο είδος" Βοήθημα ηλεκτρονικής υποτύκωσης (ΕΡΑ) "Νέο είδος"	Κανονισμός V/12 (η)	Κανονισμός V/12 (η), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4 προσάρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60872-3 (1999), EN 61162. IEC 60872-3 (1999), IEC 61162.	X	X	X	

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Σημειώσεις για το παράρτημα Α.1 τμήμα 5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας.

Στήλη 4 : Οι μνημονεύμενες συστάσεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς αποφάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.

Στήλη 5 : Σε περίπτωση αντιτιθέμενων απαιτήσεων μεταξύ IMO MSC/εγκύκλιος 862, που αναφέρονται για διάφορα είδη, και των προτύπων δοκιμής προϊόντος, θα υπερισχύουν οι απαιτήσεις της IMO MSC/εγκύκλιος 862.

Στήλη 6 : Όταν γίνεται αναφορά στο EN/IEC 61162, πρέπει να ελέγχεται το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊόντος για τον καθορισμό του μέρους του EN/IEC 61162 που έχει εφαρμογή.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS "74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "Έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS "74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + Ε	B + ΣΤ	Z	H
1				4				6		
A.1/5.1	Ραδιοεγκατάσταση VHF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επλεκτητικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.385(X), απόφαση IMO A.524 (13), απόφαση IMO A.803 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93) IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 162-1 (200-12), EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/εγκύκλιος 862, EN 61162. IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/εγκύκλιος 862, IEC 61162.	X	X	X	X	X	
A.1/5.2	Δέκτης ψηφιακής ψηφιακής επλεκτητικής κλήσης VHF	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.803 (19), απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997). IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).	X	X	X	X	X	
A.1/5.3	Δέκτης Navtex	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.1.4, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.4 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.525 (13), απόφαση IMO	ETS 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09).	X	X	X	X	X	

A.1/5.4	Δέκτης EOC	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	M.625-3 (10/95)	Κανονισμός IV/7.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.664 (16), απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996), ETS 300 460 έκδ. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X
A.1/5.5	Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης NBDP)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3		Κανονισμός IV/7.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.5 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.699 (17), απόφαση IMO A.700 (17), απόφαση IMO A.806 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 έκδ. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60947 (1997), EN 61162, IEC 61097-11 (2000), EN 61162		X	X	X	X
A.1/5.6	(Cospas-Sarsat) 406 MHz	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3		Κανονισμός IV/7.1.6, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.696 (17), απόφαση IMO A.810 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.56(66), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.633-1 (06/90), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 066 V.1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862 (1), IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/εγκύκλιος 862		X	X	X	X
A.1/5.7	Ραδιοφάρμα ενδείξεις θέσης κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (Inmarsat)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3		Κανονισμός IV/7.1.6, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.6.1.6 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.812 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862	ETS 300 372 έκδ. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862 (1), IEC 61097-5 (1997), MSC/εγκύκλιος 862		X	X	X	X
A.1/5.8	Δέκτης φυλακτικής 2 182 KHz	Το είδος διαγράφεται								
A.1/5.9	Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων	Το είδος διαγράφεται								
A.1/5.10	Ραδιοεγκατάσταση MF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία (1)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X		Κανονισμός IV/9.1.1, IV/10.1.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.8.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.804 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.11783 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 έκδ. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/εγκύκλιος 862, EN 61162, IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/εγκύκλιος 862, IEC 61162		X	X	X	X
A.1/5.11	Δέκτης φυλακτικής MF ψηφιακής επλεκτικής κλήσης	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3		Κανονισμός IV/9.1.2, κανονισμός IV/10.1.3, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.8.1.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.804 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X
A.1/5.12	Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat-B	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3		Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO MSC/εγκύκλιος	IEC 61097-10 (1999), MSC/εγκύκλιος 862		X	X	X	X

A.1/5.13	Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat-C	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	862 Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.664 (16) (3), απόφαση IMO A.807 (19) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17), IMO MSC/εγκύκλιος 862		X	X	X	X
A.1/5.14	Ραδιοεγκατάσταση MF/HF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επλεκτικής κλήσης (DSC) NBDF και ραδιοτηλεφωνία (*)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.2.1 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.806 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/96), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/εγκύκλιος 862		X	X	X	X
A.1/5.15	Δέκτης φυλακτικής MF/HF ψηφιακής επλεκτικής κλήσης (DSC)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.2.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 14.9.2.2 (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.806 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.68(68) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)		X	X	X	X
A.1/5.16	Αμφίδρομες αεροναυτικές ραδιοηλεκτρονικές συσκευές VHF	Κανονισμός III/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/7.5, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO MSC.80(70) παραρτήματα 1 και 2, απόφαση IMO A.694 (17), σύμβαση ICAO, τμήμα 10, κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών		X	X	X	X
A.1/5.17 Ex A.1/1.31	Φορητή αμφίδρομη ραδιοηλεκτρονική συσκευή VHF σκόφους επίβλεψης	Κανονισμός III/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.809 (19) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.541 (07/82)		X	X	X	X
A.1/5.18 Ex A.1/1.31	Σταθερή αμφίδρομη ραδιοηλεκτρονική συσκευή VHF σκόφους επίβλεψης	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση IMO MSC.36(63) (κώδικας 1994 HSC), απόφαση IMO A.809 (19) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95)		X	X	X	X

(*) Η IMO MSC/εγκύκλιος 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεεργεργοποίησης, όχι στον ίδιο τον EPIRB.

(*) Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμής.

(*) Έχει εφαρμογή μόνον εάν το Inmarsat C SES περιλαμβάνει τις λειτουργίες ECC.

(*) Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο τόνων και μετάδοση σε A3H δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Αναλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III/4, III/34, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.48(66)								
A.2/1.2	Υλικά στολών εμφάντισης	Κανονισμός III/4, III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)								
A.2/1.3 Ex A.1/1.22	Συσκευές καθαίρεσης ελεύθερης επιπλευσης για σκάφος επιβίωσης	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC.48(66)								

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

p.m.

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες	Κανονισμός II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-1/7.2.3, II-2/7.3.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (κώδικας 1994 HSC)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)						
A.2/3.2	Ακροαλίνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας	Κανονισμός II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.8.2 (κώδικας 1994 HSC)	Απόφαση IMO A.123 (VX επίδοσι).						
A.2/3.3	Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης)	Κανονισμός II-1/44.2, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-1/44.2, απόφαση IMO MSC.36(63) 12.4 (κώδικας 1994 HSC)	Εγκύκλιος IMO- MSC/Εγκύκλιος 914						
A.2/3.4	Ακροαλίνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα / εκτοξευτήρα)	Κανονισμός II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.7.8.6 (κώδικας 1994 HSC)							
A.2/3.5	Μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συντηρητικό πυροσβήστη για	Κανονισμός II-2/13, II-2/14.1, κανονισμός X/3	Κανονισμός II-2/13, II-2/14.1, απόφαση IMO MSC.36(63) 7.7.1 (κώδικας 1994 HSC)	EN 54-2 (1997) + AC (1999), EN 54-4 (1997) + AC (1999)						

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Σημειώσεις για παράρτημα Α.2 τμήμα 4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας.

Στήλες 3 και 4 : Οι παραπομπές στο κεφάλαιο 4 SOLAS είναι παραπομπές με την MSC 73 και τίθενται σε ισχύ την 1^η Ιουλίου 2002.
Στήλη 4 : Οι μηνιμενόμενες συντάξεις ITU είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμφωνίες και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.

Αριθμός ειδών	Περιγραφή ειδών	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/4.1	Γυροσκόπιο σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.821 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN/ISO 16382, EN 60945 (1997), EN 61162, ISO 16328 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.2	Συστήματα ελέγχου πορείας για (αρκούν αντάματους πλοΐους)	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.12 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.822 (19), απόφαση IMO A.694 (17)	Σχέδιο ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.3	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) (αρκούν ηλεκτρομαγνητική πύξδα)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.1, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2.5 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.4	Φανός σημάτων ημέρας	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.2.2, απόφαση IMO MSC.95(72), απόφαση IMO MSC.97(73) 13.9 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996).		X	X	X		
A.2/4.5	Προβλεπόμενα σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.9 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.6	Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης σε ταχύτητα σκάφους	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.10 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.94(72), απόφαση A.694 (17)	Μελλοντικά EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.7	Συστήματα ελέγχου ποντοπλοΐας	Κανονισμός V/18.7, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.8.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.12 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.8	Συστήματα πληροφοριών και θαλάσσιες ηλεκτρονικές χαρτογραφίες (ECDIS)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		
A.2/4.9	Επεξεργασία συστήματος πληροφοριών και θαλάσσιες	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1	Κανονισμός V/19.2.1.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	X		

(ECDIS)	(κώδικας 2000 HSC)	τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.					
A.2/4.10	Σύστημα θαλάσσιες χαρτογραφίες σε ράστερ (RCDS)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.8 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5 και από την απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	
A.2/4.11	Συνδυασμένος εξοπλισμός GPS/GLONASS	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162.		X	X	
A.2/4.12	Εξοπλισμός DGPS, DGLONASS	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.6 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 2, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61108-4, EN 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	
A.2/4.13	Εξοπλισμός AIS γενικής χρήσεως (συστήματος αυτόματης αναγνώρισης)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/2.4, απόφαση IMO MSC.74(69) παράρτημα 3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.15 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00)	Μελλοντικά EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162.				
A.2/4.14	Καταγραφές δεδομένων ταξιδιού	Κανονισμός V/18.1, V/20.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/20, απόφαση IMO A.861 (20), απόφαση IMO MSC.97(73) 13.16 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162.				
A.2/4.15	Ολοκληρωμένο σύστημα ναυπηγολίας	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.6, απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.				
A.2/4.16	Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός Ω.19.6, απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162.				
A.2/4.17	Ενσωματωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών	Κανονισμός V/18.7, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	ITU-R M.1176-(10/95), απόφαση IMO A.694 (17)	EN 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.				
A.2/4.18	Σύστημα λήψης ήχου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.1.8, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.14 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 1, απόφαση IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162.				
A.2/4.19	Μαθητική παλέτα για ταχύτατο σκάφος	Κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.1.2 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.382 (X), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997).				

A.2/4.20	Σύστημα ελέγχου ποντοπλοίας για ταχύπλοο σκάφος	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.4 (κώδικας 2000 HSC)	Απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1997), EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.21	Ευκόλες χαρτών για ραντάρ πλοίου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.1 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.817 (19) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 5, απόφαση IMO A.477 (XII) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64(67) παράρτημα 4, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά IEC 60936-3 (2001), IEC 0945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.22	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (γυροσκοπική μέθοδος)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162.	X	X	X			
A.2/4.23	Διάταξη μετάδοσης πορείας THD (μηντητική μέθοδος)	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.3.5, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO MSC.86(70) παράρτημα 2, απόφαση IMO MSC.116(73), απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162. Μελλοντικά ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.24	Ενδεικτική ώθησης	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.17.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.7.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)							
A.2/4.25	Ενδεικτική πλευρικής ώθησης, προενεστατισμού και τρόπου	Κανονισμός V/18.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.1.2 (κώδικας 2000 HSC)	Κανονισμός V/19.2.5.4, απόφαση IMO MSC.97(73) 13.11.2 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.694 (17)							

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Σημειώσεις για παράρτημα Α.2 τμήμα 5. Εξοπλισμός Ραδιοεπικοινωνίας.

Στήλη 4 : Οι μνημονεύμενες συστάσεις ΠΤΥ είναι αυτές που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης			
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ
1	2	3	4	5	6			
A.2/5.1	Ραδιοφάρος έκτακτης θέσης κινδύνου στο VHF (EPIRB)	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/8.3, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.8.3 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.662 (16), απόφαση IMO A.805 (19), απόφαση IMO A.694 (17), ΠΤΥ-R M.489-2 (10/95), ΠΤΥ-R M.693 (06/90)	EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996).				

A.2/5.2	Εφεδρική ενέργεια ασυρμάτων	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός V/13.2, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.13 (κώδικας 2000 HSC), Comsat εγκύκλιος 16, απόφαση IMO A.694 (17)	Μελλοντικά EN 61097-14, Μελλοντικά IEC 61097-14.					
A.2/5.3	Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat-F SES	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/10.1.1, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.10.1 (κώδικας 2000 HSC), απόφαση IMO A.570 (14), απόφαση IMO A.808 (19), απόφαση IMO A.694 (17), IMO MSC/εγκύκλιος 862	Μελλοντικά IEC 61097-13, IMO MSC/εγκύκλιος 862.					
A.2/5.4	Πίνακας κινδύνου	Κανονισμός IV/14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV/6.6, απόφαση IMO MSC.97(73) 14.6.4 (κώδικας 2000 HSC)						

6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του Colreg 72

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1		2	3	4				6		
A.2/6.1	Φότα ναυσιπλοΐας	Παράρτημα I/14	Παράρτημα I/14, απόφαση IMO A.694 (17)	5 EN 60945 (1997) Colreg 72 παράρτημα 1 (επίδοση).						
A.2/6.2	Συσκεύς ηχητικών σημάτων	Παράρτημα III/3	Παράρτημα III/3, απόφαση IMO A.694 (17)	IEC 60945 Colreg 72 παράρτημα 1 (επίδοση) EN 60945 (1997) – σφριγέρες Colreg 72 παράρτημα III/1 (επίδοση), καμπάνες ή γκονγκ – Colreg 72 παράρτημα III/2 (επίδοση). IEC 60945 σφριγέρες – Colreg 72 παράρτημα III/1 (επίδοση), καμπάνες ή γκονγκ – Colreg 72 παράρτημα III/2 (επίδοση).						

7. Συστηκός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην

Αριθμός είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS '74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται "έγκριση τύπου"	Εφαρμοστέοι κανονισμοί SOLAS '74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης					
					B + Γ	B + Δ	B + E	B + ΣΤ	Z	H
1		2	3	4				6		
A.2/7.1	Μέσο φόρτωσης	Κανονισμός XII/11, 1997 διάσκεψη	Κανονισμός XII/11, 1997 διάσκεψη SOLAS	5 ΙΑQS σύσταση αριθμ. 48 σχετικά με τα μέσα φόρτωσης (διάσκεψη SOLAS/4/7).						
		Απόφαση 5	Απόφαση 5							

Άρθρο 5

(Έναρξη ισχύος)

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 17.2.2002.

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ****ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ****ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

(3)

Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ του «Μνημονίου Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Θεσσαλονίκη, 23.2.2000.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το «Μνημόνιο Ελληνο - Τσεχικής Συνεργασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» που υπογράφηκε στην Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον υπ' αριθμ. 2934/2001 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.

151 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α' της 10 Ιουλίου 2001, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 αυτού την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ

(4)

Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδας - Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. (Αθήνα. 24 Μαΐου 1999).

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1999 και κυρώθηκε με τον υπ' αριθμ. 2988/2002 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 28 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α' στις 21 Φεβρουαρίου 2002, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 αυτής την 15η Απριλίου 2002.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2002

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ